



PREFEITURA MUNICIPAL DE Balsa Nova

Concurso Público – Edital nº 003/2011

Prova Objetiva – 18/12/2011



221 – Cirurgião Dentista

INSTRUÇÕES

- Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
- Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
- A prova é composta de 40 questões objetivas.
- Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
- Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
- O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
- Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
- Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do concurso.
- A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
- Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

Português

Conhecimento Específico

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

✕

RESPOSTAS							
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

PORTUGUÊS

O texto a seguir serve de base para as questões de 01 a 05.

Dr. Google e seus bilhões de pacientes

Regina Elizabeth Bisaglia, em mais uma consulta de rotina, indicava ao paciente a melhor maneira de cuidar da pressão. Ao mesmo tempo, observava a expressão introspectiva do homem a sua frente. A cardiologista não entendia ao certo a desconfiança em seu olhar, mas começava a presumir o motivo. Logo, entenderia o porquê.

Depois de uma explicação um pouco mais técnica, o senhor abriu um sorriso e o olhar tornou-se mais afável. A médica acabara de falar o que o paciente queria ouvir e, por isso, passava a ser merecedora de sua confiança. "Entendi. O senhor andou consultando o doutor Google, certo?", disse, de modo espirituoso, Bisaglia.

A médica atesta: muitas vezes os pacientes chegam ao consultório com o diagnóstico já pronto e buscam apenas uma confirmação. Ou mais: vão ao médico dispostos a testar e aprovar (ou não) o especialista.

"Não adianta os médicos reclamarem. Os pacientes vão à Internet pesquisar e isso é um caminho sem volta. Informação errada existe em todos os meios, mas eu diria que muitas vezes é interessante que a pessoa procure se informar melhor", diz a cardiologista, com mais de 30 anos de profissão.

Não é de hoje que a questão do 'doutor Google' e do 'paciente expert' é debatida. Mas se antes a maioria dos argumentos pedia a favor dos médicos e contra a pesquisa dos leigos na área – sob o medo compreensível da automedicação ou da má informação –, agora o viés da conversa caminha para um olhar mais relativista. Estudos sobre o assunto já propõem, inclusive, que os médicos tenham na sua formação uma espécie de aula especial para lidar com os pacientes internautas.

Hoje, a Internet propicia a formação de grupos sobre várias doenças: salas de discussão, fóruns e páginas sobre as mais diversas patologias. Um dos sites mais conhecidos é o *Patients like me* (Pacientes como eu, em português), uma rede social com quase 50 mil pessoas que reúne pacientes com os mais diversos problemas. O objetivo, como a maioria dos grupos, é o de trocar informação sobre doenças e, também, encontrar alento e apoio naqueles que partilham o mesmo sofrimento. Às vezes, o paciente descobre que tem a doença em uma pesquisa na Internet e, assim, vai ao médico.

A grande maioria dos especialistas, como era de se esperar, dá o mesmo conselho para o paciente na hora de pesquisar e se juntar a grupos na Internet: seja responsável, busque as melhores referências e procure saber quem está dando a informação. E ainda: lembre-se de que nem sempre o que se deseja ler/ouvir é o diagnóstico correto.

Como diz, com certo humor, a cardiologista Regina Elizabeth Bisaglia, a primeira busca na Internet pode ser a mais simplória: "A pesquisa mais importante na rede é o nome de um bom médico para se consultar".

(CARMELO, Thiago. *Ciência Hoje On-line*, 02/02/2011. Acesso em 30/11/2011. Adaptado.)

01 - Considerando as informações do texto, assinale a alternativa que corresponde ao ponto de vista de Regina Bisaglia sobre as 'consultas' dos pacientes na Internet.

- a) A cardiologista desaconselha essas buscas de informação, devido aos riscos da automedicação e de diagnósticos errados.
- b) Segundo Bisaglia, o conhecimento do leigo sobre suas próprias doenças reduz a responsabilidade do médico no diagnóstico e no encaminhamento dos tratamentos.
- c) Para Bisaglia, as informações sobre doenças na Internet deveriam ser de acesso restrito aos profissionais da área.
- ▶ d) Bisaglia reconhece que a Internet publica informações equivocadas, mas considera a busca de conhecimentos pelos pacientes um processo irreversível e positivo.
- e) Bisaglia recomenda apenas um tipo de busca sobre doenças na Internet: as indicações de médicos a serem consultados.

02 - O caso relatado no início do texto mostra que os pacientes que buscam informações sobre suas doenças na Internet:

- a) fazem as buscas por curiosidade, sem levá-las a sério quando se trata da própria saúde.
- ▶ b) tendem a acreditar no médico apenas quando ele confirma as informações encontradas na Internet.
- c) são hipocondríacos e acreditam estar mais doentes do que estão realmente.
- d) questionam o diagnóstico feito pelos médicos e não aderem ao tratamento.
- e) têm uma atitude de desconfiança em relação às informações veiculadas nas redes sociais.

03 - "Não é de hoje que a questão do 'doutor Google' e do 'paciente expert' é debatida" (início do 5º parágrafo). Com essa afirmação, o autor mostra que não é recente a discussão sobre:

- a) um site da Internet especializado em doenças e o comportamento dos internautas que acessam esse site.
- b) uma rede social em que o Dr. Google fornece informações sobre doenças diversas e as atitudes dos participantes dessa rede.
- ▶ c) a busca de informações sobre doenças em programas de busca da Internet e o acesso dos pacientes a informações sobre as doenças.
- d) a interação entre os médicos e seus pacientes pela Internet e a desinformação dos pacientes.
- e) a democratização do saber médico e o desinteresse das pessoas em ter informações sobre sua própria saúde.

04 - No trecho "começava a presumir o motivo" (3ª linha), o sentido do verbo grifado equivale a:

- ▶ a) suspeitar.
- b) confirmar.
- c) interrogar.
- d) revelar.
- e) referendar.

05 - A grande maioria dos especialistas, como era de se esperar, dá o mesmo conselho para o paciente na hora de pesquisar e se juntar a grupos na Internet: seja responsável, busque as melhores referências e procure saber quem está dando a informação.

Se as expressões grifadas na frase acima forem substituídas, respectivamente, por os especialistas e os pacientes, deverão ser feitas modificações para ajustar a concordância segundo as normas da escrita. Sendo assim, assinale a alternativa correta em relação à concordância no caso da substituição proposta.

- Os especialistas, como era de se esperar, dá o mesmo conselho para os pacientes na hora de pesquisar e se juntar a grupos na Internet: seja responsável, busque as melhores referências e procure saber quem está dando a informação.
- Os especialistas, como era de se esperar, dão o mesmo conselho para os pacientes na hora de pesquisar e se juntar a grupos na Internet: sejam responsáveis, busquem as melhores referências e procurem saber quem está dando a informação.
- ▶ Os especialistas, como era de se esperar, dão o mesmo conselho para os pacientes na hora de pesquisarem e se juntarem a grupos na Internet: sejam responsáveis, busquem as melhores referências e procurem saber quem está dando a informação.
- Os especialistas, como era de se esperar, dão o mesmo conselho para os pacientes na hora de pesquisar e se juntar a grupos na Internet: sejam responsáveis, busquem as melhores referências e procure saber quem está dando a informação.
- Os especialistas, como era de se esperar, dão o mesmo conselho para os pacientes na hora de pesquisarem e se juntar a grupos na Internet: seja responsável, busque as melhores referências e procure saber quem está dando a informação.

O texto a seguir serve de base para as questões 06 a 10.

O novo estádio do Corinthians, em São Paulo, em tese destinado à abertura da Copa do Mundo de 2014, é por enquanto um rasgo de imaginação sobre um terreno baldio, mas já tem nome de guerra. O leitor adivinha qual é? Ai vai uma pista: o local escolhido é o bairro de Itaquera. Agora ficou fácil. O nome é Itaquerão, claro. Antes, os estádios precisavam ao menos ser construídos para receber o enobrecimento do "ão" na última sílaba do apelido. Não mais. Não se sabe sequer quem vai pagar a conta do estádio, ou suposto estádio, do Corinthians, nem existe projeto definido. Mas o nome já lhe foi pespegado. O uso do aumentativo para designar estádios de futebol começou com a inauguração, em 1965, do Mineirão, em Belo Horizonte – oficialmente, Estádio Magalhães Pinto – mas desde o primeiro momento, e para sempre, Mineirão. Fazia sentido. [...] Dali em diante, a moda pegou e a febre de construção de estádios que assolou o país, a partir do "milagre brasileiro" (não o do Lula, mas o do Médici), espalhou ãos pelo país afora. [...] No entanto, o inho é que melhor caracterizaria o brasileiro. Sérgio Buarque de Holanda escreveu, no clássico *Raízes do Brasil* (um pouco de erudição faz bem, especialmente ao amor, que se convence de estar falando coisa séria): "A terminação inho, aposta às palavras, serve para nos familiarizar mais com as pessoas ou os objetos e, ao mesmo tempo, para lhes dar relevo. É a maneira de fazê-los mais acessíveis aos sentidos e também de aproximá-los do coração". A passagem está no famoso capítulo do "homem cordial", isto é, o homem regido pelo coração, que seria o brasileiro. Somos o país do Joãozinho, do amorzinho e da "Dilminha" (como a trata a mãe da presidente, ela também chamada Dilma). Somos a terra do jeitinho, do favorzinho e do probleminha, invocados sobretudo quando o jeito é complicado, o favor é grande e o problema insolúvel. Por esse caminho, para melhor se aninhar no coração dos brasileiros, o Mineirão deveria ser Mineirinho, o Castelão, Castelinho e o Batistão, Batistinha. Ocorre que estádios pertencem a outra esfera. Não pedem carinho, pois não foram feitos para cativar, mas para impressionar. Cumprem no Brasil o que há de mais próximo ao papel das catedrais e das pirâmides, em outras épocas e lugares.

(adaptado de O fascínio do ão, R. Pompeu de Toledo, *Veja on line*, 05/03/2011.)

06 - Segundo o texto, é correto afirmar:

- O autor usa aumentativos e diminutivos no texto porque ele é escrito em linguagem informal.
- O uso de aumentativos para designar estádios é recomendação de um decreto de 1965, período da ditadura militar.
- O estádio que está sendo construído no bairro de Itaquera, em São Paulo, é, supostamente, do Corinthians.
- A afirmação de que o estádio em construção já tem um nome de guerra se deve à rivalidade entre as torcidas.
- ▶ Para o autor, usar 'ão' na última sílaba do apelido de um estádio pode ser interpretado como um indício de reverência.

07 - Os termos grifados das expressões 'um rasgo de imaginação' e 'já lhe foi pespegado' podem ser substituídos no texto, respectivamente, sem prejuízo de significado, por:

- ▶ arroubo – aplicado.
- rompimento – atribuído.
- lampejo – notificado.
- vigor – impingido.
- fenda – declarado.

****08 - Assinale a alternativa que melhor expressa a opinião do autor do texto:**

- Os estádios de futebol deveriam ser designados por diminutivos, pois, como bem argumentou Sérgio Buarque de Holanda, os diminutivos os tornam mais próximos do coração dos brasileiros.
- ▶ Os estádios de futebol devem ter a terminação 'ão', porque essa designação reflete a imponência e o tamanho descomunal deles.
- Os estádios não são feitos para cativar torcedores e por isso quem os denomina não está preocupado em utilizar uma designação que sensibilize o coração dos espectadores.
- Faz sentido que os apelidos dos estádios recebam mais comumente a terminação 'ão' e não 'inho', porque eles são criados mais para impressionar do que para agradar.
- O autor julga um contrassenso a designação dos estádios de futebol ser feita através de diminutivos, ainda que isso os aproximasse mais do coração dos torcedores.

**** – Questão com resposta alterada.**

09 - Assinale a alternativa cuja interpretação capta melhor a comparação do autor entre os atuais estádios de futebol e as catedrais e pirâmides de antigamente.

- a) Os estádios, como as catedrais e pirâmides, são lugares sagrados.
- ▶ b) A comparação se deve ao caráter monumental dessas edificações.
- c) Os estádios, como as catedrais e pirâmides, têm seguidores fanáticos.
- d) O papel das catedrais, pirâmides e estádios é provocar a paixão dos acólitos.
- e) Nenhuma das três construções é de uso privado.

10 - Considere as seguintes afirmativas:

1. O autor do texto não confia que o estádio em construção servirá para a abertura da Copa de 2014.
2. O estádio em construção em São Paulo não é, de fato, do time do Corinthians.
3. Só a mãe da presidente pode chamá-la pelo diminutivo, apesar de sermos o país do 'Joãozinho', do 'amorzinho' e do 'probleminha'.
4. A expressão "homem cordial" está relacionada ao comportamento determinado pelo coração.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- ▶ e) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

11 - Considerando a doença cárie, considere as seguintes afirmativas:

1. A doença cárie é influenciada por múltiplos fatores determinantes e modificadores. Apesar disso, o processo metabólico bacteriano independe desses fatores.
2. A atividade metabólica das bactérias que colonizam o dente causa flutuações no pH da placa, o que irá resultar numa constante perda e ganho de mineral do tecido dentário subjacente.
3. A lesão cariosa é a manifestação clínica de uma infecção bacteriana.
4. Embora a mucosa oral deva ser observada durante o exame clínico, alterações nela em nada contribuem para a determinação da atividade cariogênica do paciente.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

12 - Assinale a alternativa correta em relação ao desempenho clínico das restaurações de amálgama.

- a) Mesmo quando a restauração de amálgama é realizada adequadamente, a infiltração marginal permanece à medida que a restauração envelhece na boca, devendo ser substituída em até 5 anos.
- b) Embora as amálgamas modernas contenham alto teor de cobre e zinco, apresentam uma maior degradação clínica que as outras amálgamas, particularmente na formação de valamento marginal.
- ▶ c) Uma boa liga para amálgama dental moderna pode ser manipulada de modo que a restauração tenha durabilidade média de 12 a 15 anos.
- d) As amálgamas tradicionais com baixo teor de cobre e zinco apresentam maior durabilidade à corrosão que as demais ligas.
- e) Aproximadamente 90% das restaurações de amálgama são funcionais por mais de 10 anos, principalmente pelo fato de a amálgama não ser um material friável e ser de fácil inserção na cavidade.

13 - Paciente do sexo feminino, negra, 45 anos de idade, procurou atendimento odontológico com a queixa de sangramento gengival durante a escovação. Durante a anamnese, a paciente relata que é tabagista e cardíaca. Durante o exame físico dos dentes, observou-se que todos os dentes anteriores do arco mandibular estavam hígidos. A radiografia panorâmica revelou a presença de lesões radiolúcidas próximas aos ápices dos dentes 31, 32, 41 e 42, porém a lâmina dura estava íntegra nesses dentes. Os dentes manifestaram vitalidade após a realização dos testes de vitalidade ao frio e ao calor e a paciente não referiu desconforto durante a percussão vertical. Com base nesses dados, qual é a hipótese de diagnóstico clínico mais provável para esse caso?

- a) Granuloma periapical.
- b) Cisto periodontal apical.
- c) Abscesso periapical crônico.
- d) Osteomielite crônica florida.
- ▶ e) Displasia cemento0-óssea periapical.

14 - A respeito dos princípios fundamentais para a interpretação radiográfica, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () A região a ser interpretada deve aparecer totalmente na radiografia e na incidência que melhor reproduza a região radiografada.
- () A radiografia deve abranger os limites da região suspeita e também mostrar o tecido ósseo normal que circunda essa região.
- () Na interpretação, muitas vezes faz-se necessário obter radiografias adicionais para se chegar ao diagnóstico. Porém, esses exames não devem ser realizados, para não expor o paciente novamente à radiação X.
- () Para interpretar uma radiografia, é necessário conhecimento da técnica aplicada, das estruturas anatômicas e suas variações, bem como das doenças que podem provocar o aparecimento de imagens radiográficas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – V – F.
- b) V – F – F – V.
- c) F – F – V – V.
- ▶ d) V – V – F – V.
- e) V – V – F – F.

15 - Numa radiografia periapical convencional da região de molares inferiores, observa-se parcialmente a imagem de um terceiro molar inferior não irrompido, em posição horizontal, com a coroa voltada para mesial. Qual o método radiográfico intrabucal que deverá ser realizado nesse caso para se observar esse dente por inteiro?

- ▶ a) Método de Parma.
- b) Método de Johnson.
- c) Método de Le Master.
- d) Método de Donovan.
- e) Método de Mataldi.

16 - Considerando os agentes empregados para proteção do complexo dentino-pulpar, considere as seguintes afirmativas:

1. Vernizes cavitários, forradores e bases são usados como auxiliares aos materiais restauradores, para proteger a polpa de injúrias como sensibilidade térmica e irritação química, além de servirem como isolantes.
2. A maior vantagem dos agentes de proteção dentino-pulpar é que eles promovem a prevenção da doença cárie.
3. O verniz cavitário é indicado sob restaurações de amálgama, mas não é indicado sob restaurações de material adesivo, como cimentos de ionômero de vidro e resinas compostas.
4. O forrador com hidróxido de cálcio não possui resistência mecânica suficiente ou capacidade de isolamento térmico, mas pode neutralizar ácidos que migram para a polpa e induzir a formação de dentina reparadora.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

17 - Em relação à promoção de saúde bucal, a dentística deve ser vista como um elo entre os procedimentos restauradores e os não invasivos, assumindo um papel fundamental nas mudanças de conceitos de tratamento odontológico. Nesse sentido, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () A odontologia deve se enquadrar no conceito mais amplo de saúde, considerando o bem-estar físico, psicológico e social de um indivíduo ou de uma comunidade.
- () A evolução dos materiais e das técnicas permitiu grandes avanços nas condutas restauradoras. No entanto, pouco foi valorizada com relação ao controle dos fatores etiológicos das doenças, principalmente da cárie dental.
- () Um plano de tratamento requer grande parte do tempo clínico gasto com exames diagnósticos, estudo dos casos, aconselhamentos e monitorações. Intervenções invasivas devem ser discutidas com o paciente.
- () O paciente precisa ser informado de que a cárie pode ser evitada ou controlada, que restaurações não são tratamento da doença cárie e que nada é tão saudável quanto a estrutura dental natural.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – F – V.
- b) V – V – F – F.
- c) F – F – V – V.
- ▶ d) V – V – V – V.
- e) F – F – V – F.

18 - Considerando a prevenção/tratamento da gengivite, assinale a alternativa correta.

- a) Para que se previna ou se trate a gengivite, necessita-se da eliminação completa da placa bacteriana supragengival.
- ▶ b) A prevenção e o tratamento da gengivite são de responsabilidade do paciente juntamente com o profissional, e não somente de um ou de outro, como se acreditava no passado.
- c) Cabe ao paciente realizar a eliminação da placa bacteriana, enquanto ao profissional cabe remover todos os fatores que estejam retendo placa bacteriana.
- d) Próteses e/ou restaurações mal adaptadas constituem um fator retentivo de placa bacteriana e devem ser removidas o quanto antes, com o objetivo de prevenção/tratamento da gengivite.
- e) Restos radiculares dificultam a eliminação da placa bacteriana pelo paciente e profissional e, mesmo que sejam passíveis de manutenção, devem ser extraídos antes do tratamento da gengivite.

19 - Com relação ao Capítulo II dos direitos fundamentais do Código de Ética Odontológica, Artigo 3º, constituem direitos fundamentais dos profissionais inscritos, segundo suas atribuições específicas:

1. diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com liberdade de convicção, nos limites de suas atribuições, observados o estado atual da ciência e sua dignidade profissional.
2. recusar-se a exercer a profissão, em âmbito público ou privado, onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres.
3. renunciar ao atendimento do paciente, durante o tratamento, quando da constatação de fatos que, a critério do profissional, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional.
4. recusar qualquer disposição estatutária ou regimental de instituição pública ou privada que limite a escolha dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento, salvo quando em benefício ou à livre escolha do paciente.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

20 - Com relação aos cimentos que liberam fluoretos para uso em restaurações diretas, é correto afirmar:

- a) Os cimentos odontológicos que liberam fluoretos usados como materiais restauradores possuem maior resistência quando comparados a resinas compostas.
- b) O uso do cimento de ionômero de vidro (CIV) é benéfico em restaurações temporárias, intermediárias e definitivas, devido ao seu alto potencial anticariogênico.
- ▶ c) Estudos laboratoriais confirmaram que os fluoretos são liberados em meio aquoso do cimento de silicato e de outros cimentos que contêm fluoretos.
- d) Os fluoretos contidos nos cimentos aumentam a resistência do esmalte aos ácidos, apesar de ativarem o metabolismo de carboidratos das bactérias acidogênicas da placa.
- e) O potencial anticariogênico dos cimentos que contêm fluoretos é confirmado devido à capacidade dos íons flúor de diminuir o pH da placa bacteriana, tornando-a inócua.

21 - Com relação aos filmes radiográficos utilizados nas técnicas radiológicas intrabucais, considere as seguintes afirmativas:

1. Os tipos 1, 2 e 3 de filmes intrabucais são encontrados no mercado nas sensibilidades D, E e F, respectivamente.
2. O filme intrabucal mais utilizado em consultórios e clínicas odontológicas públicas e privadas é o tipo 2, tamanho 1.
3. A técnica interproximal exige o uso de um filme com asa de mordida, que pode ser desenvolvida com diferentes materiais, como tiras de papel, papelão ou fita crepe.
4. O filme de sensibilidade D exige a aplicação de um maior tempo de exposição quando comparado ao filme de sensibilidade E.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

22 - Ao interpretar uma imagem radiográfica radiolúcida, difusa, associada ao ápice de um dente clinicamente não vital, pode-se sugerir que se trata de:

- a) cisto periodontal apical.
- b) granuloma periapical.
- c) pericementite periapical.
- d) displasia cementária periapical.
- ▶ e) abscesso periapical.

23 - Com relação às bases da promoção de saúde bucal, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) O exame para diagnóstico é um dos momentos mais importantes da atenção em saúde bucal, já que ele será a base da atuação clínica, do plano de tratamento, da definição de alternativas terapêuticas e da monitoração ao longo do tempo.
- b) Os testes salivares e microbiológicos são úteis para medir o desenvolvimento da cárie e devem ser solicitados sempre que possível a pacientes com alto índice de cárie.
- c) A anamnese deve ser estruturada de maneira simples e com perguntas limitadas ao interesse do profissional, a fim de evitar informações que não são úteis ao planejamento e poupar o tempo do paciente na cadeira odontológica.
- d) Exames como teste salivar e microbiológico, exame radiográfico e análise do diário alimentar revelam algo além do exame clínico e exigem do profissional um conhecimento profundo para sua interpretação, o que justifica sua pouca solicitação.
- e) Recomenda-se que pacientes que não respondem à rotina de educação em clínica e a programas de cuidados caseiros ou autocuidados orais devam ser excluídos do programa, a fim de não atrapalhar ou comprometer o esforço da equipe de saúde.

24 - Com relação ao ciclo de vida familiar, ferramenta utilizada por profissionais das equipes de saúde da família, assinale a alternativa correta.

- a) A identificação do processo de adoecimento dos membros da família e a identificação da fase de desenvolvimento familiar pouco contribui para o diagnóstico de problemas de saúde.
- b) O ciclo de vida da família é a ferramenta mais eficaz para o diagnóstico de sinais e sintomas orgânicos individuais e de reprodução do indivíduo numa sociedade.
- ▶ c) O ciclo de vida familiar é uma ferramenta que percebe as famílias em duas grandes fases genéricas: de expansão (famílias jovens) e de contração (famílias maduras, ou que envelhecem).
- d) O ciclo de vida familiar, apesar de indispensável, dificulta a identificação da fase de desenvolvimento familiar na abordagem da família em estudo.
- e) De modo similar ao genograma, a principal característica buscada nas famílias por meio do ciclo de vida familiar é seu padrão de reprodução de características genéticas.

25 - Com relação às exodontias, assinale a alternativa correta.

- a) Não devem ser feitas em gestantes.
- b) A técnica II emprega, para extração dentária, pinças extratoras (fórceps).
- c) Não está indicada a extração em mulheres durante o ciclo menstrual.
- ▶ d) Não se deve extrair dentes cujo tecido de sustentação está em radioterapia.
- e) A técnica primeira emprega, para extração de dentes inclusos, brocas cirúrgicas.

26 - Considerando as ulcerações aftosas, considere as seguintes afirmativas:

1. **As ulcerações aftosas recorrentes maiores são caracterizadas por úlceras mais extensas com episódios de menor duração do que as ulcerações aftosas menores.**
2. **As ulcerações aftosas recorrentes do tipo herpetiformes se caracterizam pelo surgimento de um maior número de pequenas ulcerações e receberam essa denominação devido à participação do vírus do herpes simples na sua etiopatogenia.**
3. **As ulcerações aftosas recorrentes menores são assim denominadas pelo fato de suas lesões demonstrarem a menor taxa de recorrência e o menor tempo de duração entre as três variantes.**
4. **As ulcerações aftosas recorrentes costumam ocorrer com maior frequência em regiões de mucosa ceratinizada, tais como mucosa jugal, mucosa labial, ventre de língua, fundo de vestibulo, soalho bucal e palato mole.**

Assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

27 - Paciente do sexo masculino, 17 anos de idade, estudante, procurou atendimento odontológico na companhia dos pais com a queixa de aumento de volume facial. Durante a anamnese, os pais e o paciente não souberam informar quando a tumefação facial teve o seu início. Durante o exame físico do paciente, observou-se um aumento difuso da maxila direita que se estendia em direção ao palato e ao fundo de vestibulo. A lesão era indolor e de evolução lenta. As tomadas radiográficas revelaram uma lesão óssea exibindo opacificação com aspecto de "vidro fosco". Além disso, o paciente exibia manchas de coloração café-com-leite na pele do pescoço e na região da bacia. Baseado nesses dados clínicos, o que o cirurgião dentista deverá investigar?

- a) Displasia cemento-óssea periapical.
- b) Displasia cemento-óssea florida.
- c) Querubismo.
- d) Osteossarcoma.
- ▶ e) Displasia fibrosa poliostótica.

28 - Paciente do sexo masculino, 70 anos de idade, agricultor, portador de diabetes, procurou atendimento odontológico com a queixa de odontalgia. Durante a anamnese, o paciente relata que é tabagista há mais de 50 anos e que os ferimentos costumam demorar a cicatrizar. Durante o exame físico, observou-se que a mucosa palatina apresentava-se com um aspecto esbranquiçado e exibia várias pápulas levemente elevadas e com um ponto avermelhado no centro. A lesão era resistente à raspagem, indolor e o paciente não sabia da existência dela. Baseado nesses dados clínicos, a hipótese de diagnóstico clínico mais provável para esse caso é:

- a) leucoedema.
- b) nevo branco esponjoso.
- c) leucoplasia pilosa oral.
- ▶ d) estomatite nicotínica.
- e) ceratoacantoma.

29 - Com relação às lesões orais elementares, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | | |
|--------------|-----|---|
| 1. Mácula. | () | Lesão sólida, arredondada ou ovalada, medindo mais do que cinco milímetros de diâmetro. |
| 2. Pápula. | () | Lesão arredondada ou ovalada, com conteúdo líquido, medindo até cinco milímetros de diâmetro. |
| 3. Nódulo. | | |
| 4. Placa. | () | Lesão elevada em relação ao tecido normal, com altura pequena em relação à extensão, consistente à palpação e com superfície lisa ou irregular. |
| 5. Vesícula. | () | Lesão caracterizada pela modificação da coloração normal da mucosa bucal sem que ocorra elevação ou depressão tecidual. |
| | () | Lesão sólida, arredondada ou ovalada, medindo até cinco milímetros de diâmetro. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 3 - 1 - 5 - 2 - 4.
- b) 5 - 1 - 3 - 2 - 4.
- ▶ c) 3 - 5 - 4 - 1 - 2.
- d) 5 - 4 - 1 - 3 - 2.
- e) 1 - 2 - 5 - 3 - 4.

30 - Considerando o uso de exames complementares para diagnóstico de lesões orais, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Para o diagnóstico de um caso de sífilis, o cirurgião dentista pode utilizar os seguintes exames laboratoriais: VDRL e o FTA-ABS.
- () O diagnóstico da sialolitíase em glândula salivar submandibular pode ser estabelecido com base nos achados clínicos e com auxílio de uma radiografia oclusal da maxila.
- () Quando há suspeita de carcinoma espinocelular em lábio inferior, cabe ao cirurgião-dentista realizar uma biópsia excisional com urgência, para comprovar o diagnóstico da doença.
- () A confirmação de lesões bucais provocadas pela paracoccidiodomicose ou histoplasmose pode ser obtida pela realização de uma biópsia incisiva seguida do exame histopatológico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F - F - V - V.
- ▶ b) V - F - F - V.
- c) V - F - V - F.
- d) F - V - F - V.
- e) V - V - F - F.

31 - Com relação à biópsia, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | | |
|---------------------------|-----|--|
| 1. Biópsia por punch. | () | Remoção de uma lesão em sua totalidade, incluindo um perímetro de 2 a 3 mm de tecido normal ao seu redor. |
| 2. Biópsia incisiva. | () | Recurso semiotécnico realizado com seringa e agulha, com a finalidade de investigar se uma lesão é de conteúdo fluido ou para obter células da lesão para diagnóstico patológico. |
| 3. Biópsia excisional. | () | Recurso semiotécnico que visa à obtenção de células por meio da raspagem ou da escovação de lesões de natureza epitelial. |
| 4. Biópsia por aspiração. | () | Procedimento realizado visando à coleta de amostras de tecido patológico usando um instrumento na forma de um pequeno tubo plástico ou metálico com a extremidade circular e cortante. |
| 5. Citologia exfoliativa. | () | Procedimento realizado na forma de uma cunha, de forma que sejam incluídos na amostra tanto o tecido de aparência normal quanto parte da lesão tecidual. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- ▶ a) 3 - 4 - 5 - 1 - 2.
- b) 4 - 3 - 5 - 2 - 1.
- c) 3 - 5 - 2 - 1 - 4.
- d) 4 - 5 - 1 - 2 - 3.
- e) 5 - 3 - 4 - 2 - 1.

32 - Com relação à doença periodontal, considere as seguintes afirmativas:

1. O uso crônico de determinados medicamentos sistêmicos (tais como a fluoxetina, nistatina e a anfotericina B) pode induzir a hiperplasia gengival medicamentosa, que é caracterizada pelo crescimento anormal dos tecidos gengivais.
2. A gengivite ulcerativa necrosante é descrita como uma condição bucal de natureza genética bastante comum na população jovem e que, clinicamente, se manifesta por uma inflamação das papilas interdentais com áreas de necrose recobertas por uma pseudomembrana acinzentada.
3. A maioria dos casos de gengivite está associada à higiene oral inadequada, o que leva ao acúmulo de biofilme, ao cálculo e à presença de bolsa periodontal.
4. A periodontite agressiva generalizada é uma condição clínica de natureza infecciosa que se caracteriza pela presença de grande quantidade de biofilme, cálculo, considerável inflamação gengival e a perda de inserção generalizada que afeta, no mínimo, três dentes além dos primeiros molares e dos incisivos.

Assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

33 - Com relação à prevenção da doença periodontal, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () A clorexidina é um excelente recurso químico usado no tratamento das doenças periodontais, por possuir um amplo espectro de atuação bactericida contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas.
- () O objetivo do controle da placa na prevenção das doenças periodontais consiste na eliminação periódica do acúmulo da placa em intervalos suficientemente frequentes, para se evitarem os efeitos patológicos que surgem da formação de placas recorrentes.
- () A placa dental é um agregado bacteriano não mineralizado que se mantém sobre os dentes e em outras superfícies sólidas na boca, como as próteses, e cuja formação está na dependência da presença de alimentos ricos em carboidratos na boca.
- () Os aparelhos ortodônticos fixos são muito difíceis de se manterem limpos por muito tempo, em particular quando os braquetes, as bandas, os fios e os elásticos estão muito próximos da margem gengival.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V – F.
- b) F – V – F – V.
- c) F – V – F – F.
- ▶ d) V – V – F – V.
- e) F – F – V – F.

34 - Quanto aos cuidados nas cirurgias de exodontias, considere as seguintes afirmativas:

1. A diabetes não controlada e a falência renal com uremia representam quadros clínicos sistêmicos que contraindicam a realização das exodontias.
2. O paciente com pericoronarite severa ao redor de um terceiro molar mandibular impactado não deve ter o dente extraído até que a pericoronarite tenha sido tratada.
3. A anestesia local usada antes de um procedimento pré-operatório deve ser absolutamente profunda, para eliminar a sensação pulpar do ligamento periodontal e dos tecidos moles adjacentes.
4. O aspecto radiográfico de um osso mais radiolúcido ao redor do dente a ser extraído é um forte indicativo de que o procedimento cirúrgico será mais fácil.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

35 - Considerando as cirurgias de exodontia, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Os incisivos maxilares podem ser removidos com o auxílio do fórceps universal superior (fórceps nº 151), embora outros instrumentos possam ser usados com essa mesma finalidade.
- () Os três requisitos fundamentais para a realização de uma boa exodontia são: i) acesso e visualização adequados do campo operatório; ii) uma via desimpedida para a remoção do dente; e iii) o uso de força controlada para luxar e remover o dente.
- () A hipercementose aumenta a dificuldade das exodontias, pois as raízes envolvidas por esse processo são mais longas e com curvaturas severas no terço apical.
- () Em relação à saúde periodontal, os pacientes diabéticos e fumantes manifestam um comprometimento significativo da resposta inflamatória do hospedeiro.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V – F.
- ▶ b) F – V – V – V.
- c) F – V – F – F.
- d) V – V – F – V.
- e) F – F – V – F.

36 - Considerando os tratamentos das alterações da polpa e do periápice, considere as seguintes afirmativas:

1. Para se obter uma boa exposição da região apical durante uma cirurgia parendodôntica, é recomendável utilizar uma broca do tipo gates glidden para se remover a tábua óssea vestibular.
2. O preparo cavitário envolvendo a dentina profunda pode cortar os processos odontoblásticos próximos ao corpo celular, o que inevitavelmente resulta em morte do odontoblasto.
3. Uma das principais indicações da cirurgia parendodôntica é a presença de lesões periapicais extensas que não respondem mais à terapia endodôntica convencional.
4. A drenagem de um abscesso intraósseo resultante de uma necrose pulpar pode ser realizada por dois métodos: a) abertura coronária do dente afetado para obter a remoção do exsudato purulento por meio da câmara pulpar e dos condutos radiculares; e b) incisão formal e drenagem com ou sem a colocação de um dreno.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

37 - Com base no Código de Ética Odontológica vigente no Brasil, assinale a alternativa correta:

- a) É dever do cirurgião-dentista exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica, sempre que necessário, a fim de proporcionar ao paciente o melhor atendimento odontológico possível.
- b) O cirurgião-dentista tem autonomia para iniciar o tratamento de menores sem autorização de seus responsáveis ou representantes legais, tanto em casos de emergência ou urgência quanto em outros casos.
- c) O cirurgião-dentista poderá fornecer atestado de fatos dos quais não tenha participado, apenas a familiares de primeiro grau, desde que comprovada essa condição de parentesco.
- d) O cirurgião-dentista devidamente registrado em seu conselho de classe está apto a adotar novas técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação científica, desde que tenha autorização por escrito do paciente.
- ▶ e) O cirurgião-dentista que deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento ao paciente estará cometendo uma infração ética.

38 - Com relação aos tratamentos das alterações da polpa e do periápice, considere as seguintes afirmativas:

1. O canal radicular do incisivo lateral superior, na maioria dos casos, possui uma pronunciada curvatura mesmo quando radiograficamente se apresenta como reto, o que torna necessária a utilização de instrumentos mais finos e flexíveis para a sua instrumentação.
2. As limas do tipo Hedström são instrumentos usinados a partir de hastes metálicas cilíndricas, dando origem a pequenos cones sobrepostos e inclinados, de tal maneira que a sua parte cortante (vértices dos cones) está voltada para a ponta do instrumento.
3. O ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) é um quelante específico para os íons cálcio e, conseqüentemente, para a dentina.
4. A grande quantidade de tecido pulpar em dentes jovens prejudica seriamente a abertura da câmara pulpar e a localização dos condutos radiculares, em decorrência do sangramento abundante e da dificuldade de se obter êxito na anestesia.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

39 - Em relação ao tratamento endodôntico, considere as seguintes afirmativas:

1. Os espaçadores digitais são hastes metálicas cilindro-cônicas com um cabo plástico cuja função é abrir espaço em profundidade para a inserção do cone de guta-percha principal.
2. Os cones de guta-percha auxiliares são cônicos e apresentam a ponta bem fina, para facilitar a sua inserção no espaço criado pelo espaçador.
3. O preparo biomecânico dos canais radiculares tem a finalidade de substituir o conteúdo da cavidade pulpar por substâncias que, além de permitir o selamento mais hermético possível, deverão ser inertes ou antissépticas, bem toleradas pelo organismo e que, de preferência, estimulem a reparação tecidual.
4. A utilização dos extirpa-nervos está contraindicada para a remoção da polpa de canais curvos e/ou atresiadados.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.

40 - Considerando as técnicas anestésicas utilizadas em odontologia, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () A anestesia dos dentes da maxila é obtida com sucesso pelo fato de esse osso ser mais poroso e fino, o que permite a fácil difusão da solução anestésica até o ápice do dente a ser tratado.
- () Durante uma anestesia local, o cirurgião dentista precisa estar atento ao surgimento de angioedema, urticária, febre e dermatite, que são sinais de alergia.
- () A dor durante a injeção de uma solução anestésica aumenta a ansiedade do paciente e pode levar a movimentos inesperados e súbitos, aumentando o risco de quebrar a agulha.
- () Para obter uma boa anestesia da polpa dos pré-molares da maxila, o cirurgião dentista precisa proceder ao correto bloqueio do nervo alveolar superior médio.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – F – V – V.
- ▶ b) V – V – V – V.
- c) F – V – F – F.
- d) V – V – V – F.
- e) V – F – F – V.