



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

Concurso Público – Edital nº 003/2011

Prova Objetiva – 18/12/2011



## 223 – Enfermeiro

### INSTRUÇÕES

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do concurso.
10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

Português

Conhecimento  
Específico

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

✂ .....

RESPOSTAS							
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -



## PORTUGUÊS

O texto a seguir serve de base para as questões de 01 a 05.

### Dr. Google e seus bilhões de pacientes

Regina Elizabeth Bisaglia, em mais uma consulta de rotina, indicava ao paciente a melhor maneira de cuidar da pressão. Ao mesmo tempo, observava a expressão introspectiva do homem a sua frente. A cardiologista não entendia ao certo a desconfiança em seu olhar, mas começava a presumir o motivo. Logo, entenderia o porquê.

Depois de uma explicação um pouco mais técnica, o senhor abriu um sorriso e o olhar tornou-se mais afável. A médica acabara de falar o que o paciente queria ouvir e, por isso, passava a ser merecedora de sua confiança. "Entendi. O senhor andou consultando o doutor Google, certo?", disse, de modo espirituoso, Bisaglia.

A médica atesta: muitas vezes os pacientes chegam ao consultório com o diagnóstico já pronto e buscam apenas uma confirmação. Ou mais: vão ao médico dispostos a testar e aprovar (ou não) o especialista.

"Não adianta os médicos reclamarem. Os pacientes vão à Internet pesquisar e isso é um caminho sem volta. Informação errada existe em todos os meios, mas eu diria que muitas vezes é interessante que a pessoa procure se informar melhor", diz a cardiologista, com mais de 30 anos de profissão.

Não é de hoje que a questão do 'doutor Google' e do 'paciente expert' é debatida. Mas se antes a maioria dos argumentos pedia a favor dos médicos e contra a pesquisa dos leigos na área – sob o medo compreensível da automedicação ou da má informação –, agora o viés da conversa caminha para um olhar mais relativista. Estudos sobre o assunto já propõem, inclusive, que os médicos tenham na sua formação uma espécie de aula especial para lidar com os pacientes internautas.

Hoje, a Internet propicia a formação de grupos sobre várias doenças: salas de discussão, fóruns e páginas sobre as mais diversas patologias. Um dos sites mais conhecidos é o *Patients like me* (Pacientes como eu, em português), uma rede social com quase 50 mil pessoas que reúne pacientes com os mais diversos problemas. O objetivo, como a maioria dos grupos, é o de trocar informação sobre doenças e, também, encontrar alento e apoio naqueles que partilham o mesmo sofrimento. Às vezes, o paciente descobre que tem a doença em uma pesquisa na Internet e, assim, vai ao médico.

A grande maioria dos especialistas, como era de se esperar, dá o mesmo conselho para o paciente na hora de pesquisar e se juntar a grupos na Internet: seja responsável, busque as melhores referências e procure saber quem está dando a informação. E ainda: lembre-se de que nem sempre o que se deseja ler/ouvir é o diagnóstico correto.

Como diz, com certo humor, a cardiologista Regina Elizabeth Bisaglia, a primeira busca na Internet pode ser a mais simplória: "A pesquisa mais importante na rede é o nome de um bom médico para se consultar".

(CARMELO, Thiago. *Ciência Hoje On-line*, 02/02/2011. Acesso em 30/11/2011. Adaptado.)

**01 - Considerando as informações do texto, assinale a alternativa que corresponde ao ponto de vista de Regina Bisaglia sobre as 'consultas' dos pacientes na Internet.**

- a) A cardiologista desaconselha essas buscas de informação, devido aos riscos da automedicação e de diagnósticos errados.
- b) Segundo Bisaglia, o conhecimento do leigo sobre suas próprias doenças reduz a responsabilidade do médico no diagnóstico e no encaminhamento dos tratamentos.
- c) Para Bisaglia, as informações sobre doenças na Internet deveriam ser de acesso restrito aos profissionais da área.
- ▶ d) Bisaglia reconhece que a Internet publica informações equivocadas, mas considera a busca de conhecimentos pelos pacientes um processo irreversível e positivo.
- e) Bisaglia recomenda apenas um tipo de busca sobre doenças na Internet: as indicações de médicos a serem consultados.

**02 - O caso relatado no início do texto mostra que os pacientes que buscam informações sobre suas doenças na Internet:**

- a) fazem as buscas por curiosidade, sem levá-las a sério quando se trata da própria saúde.
- ▶ b) tendem a acreditar no médico apenas quando ele confirma as informações encontradas na Internet.
- c) são hipocondríacos e acreditam estar mais doentes do que estão realmente.
- d) questionam o diagnóstico feito pelos médicos e não aderem ao tratamento.
- e) têm uma atitude de desconfiança em relação às informações veiculadas nas redes sociais.

**03 - "Não é de hoje que a questão do 'doutor Google' e do 'paciente expert' é debatida" (início do 5º parágrafo). Com essa afirmação, o autor mostra que não é recente a discussão sobre:**

- a) um site da Internet especializado em doenças e o comportamento dos internautas que acessam esse site.
- b) uma rede social em que o Dr. Google fornece informações sobre doenças diversas e as atitudes dos participantes dessa rede.
- ▶ c) a busca de informações sobre doenças em programas de busca da Internet e o acesso dos pacientes a informações sobre as doenças.
- d) a interação entre os médicos e seus pacientes pela Internet e a desinformação dos pacientes.
- e) a democratização do saber médico e o desinteresse das pessoas em ter informações sobre sua própria saúde.

**04 - No trecho "começava a presumir o motivo" (3ª linha), o sentido do verbo grifado equivale a:**

- ▶ a) suspeitar.
- b) confirmar.
- c) interrogar.
- d) revelar.
- e) referendar.

**05 - A grande maioria dos especialistas, como era de se esperar, dá o mesmo conselho para o paciente na hora de pesquisar e se juntar a grupos na Internet: seja responsável, busque as melhores referências e procure saber quem está dando a informação.**

Se as expressões grifadas na frase acima forem substituídas, respectivamente, por os especialistas e os pacientes, deverão ser feitas modificações para ajustar a concordância segundo as normas da escrita. Sendo assim, assinale a alternativa correta em relação à concordância no caso da substituição proposta.

- a) Os especialistas, como era de se esperar, dá o mesmo conselho para os pacientes na hora de pesquisar e se juntar a grupos na Internet: seja responsável, busque as melhores referências e procure saber quem está dando a informação.
- b) Os especialistas, como era de se esperar, dão o mesmo conselho para os pacientes na hora de pesquisar e se juntar a grupos na Internet: sejam responsável, busquem as melhores referências e procurem saber quem está dando a informação.
- c) Os especialistas, como era de se esperar, dão o mesmo conselho para os pacientes na hora de pesquisarem e se juntarem a grupos na Internet: sejam responsáveis, busquem as melhores referências e procurem saber quem está dando a informação.
- d) Os especialistas, como era de se esperar, dão o mesmo conselho para os pacientes na hora de pesquisar e se juntar a grupos na Internet: sejam responsáveis, busquem as melhores referências e procure saber quem está dando a informação.
- e) Os especialistas, como era de se esperar, dão o mesmo conselho para os pacientes na hora de pesquisarem e se juntar a grupos na Internet: seja responsável, busque as melhores referências e procure saber quem está dando a informação.

**O texto a seguir serve de base para as questões 06 a 10.**

O novo estádio do Corinthians, em São Paulo, em tese destinado à abertura da Copa do Mundo de 2014, é por enquanto um rasgo de imaginação sobre um terreno baldio, mas já tem nome de guerra. O leitor adivinha qual é? Ai vai uma pista: o local escolhido é o bairro de Itaquera. Agora ficou fácil. O nome é Itaquerão, claro. Antes, os estádios precisavam ao menos ser construídos para receber o enobrecimento do "ão" na última sílaba do apelido. Não mais. Não se sabe sequer quem vai pagar a conta do estádio, ou suposto estádio, do Corinthians, nem existe projeto definido. Mas o nome já lhe foi pespegado. O uso do aumentativo para designar estádios de futebol começou com a inauguração, em 1965, do Mineirão, em Belo Horizonte – oficialmente, Estádio Magalhães Pinto – mas desde o primeiro momento, e para sempre, Mineirão. Fazia sentido. [...] Dali em diante, a moda pegou e a febre de construção de estádios que assolou o país, a partir do "milagre brasileiro" (não o do Lula, mas o do Médici), espalhou ãos pelo país afora. [...] No entanto, o inho é que melhor caracterizaria o brasileiro. Sérgio Buarque de Holanda escreveu, no clássico *Raízes do Brasil* (um pouco de erudição faz bem, especialmente ao amor, que se convence de estar falando coisa séria): "A terminação inho, aposta às palavras, serve para nos familiarizar mais com as pessoas ou os objetos e, ao mesmo tempo, para lhes dar relevo. É a maneira de fazê-los mais acessíveis aos sentidos e também de aproximá-los do coração". A passagem está no famoso capítulo do "homem cordial", isto é, o homem regido pelo coração, que seria o brasileiro. Somos o país do Joãozinho, do amorzinho e da "Dilminha" (como a trata a mãe da presidente, ela também chamada Dilma). Somos a terra do jeitinho, do favorzinho e do probleminha, invocados sobretudo quando o jeito é complicado, o favor é grande e o problema insolúvel. Por esse caminho, para melhor se aninhar no coração dos brasileiros, o Mineirão deveria ser Mineirinho, o Castelão, Castelinho e o Batistão, Batistinha. Ocorre que estádios pertencem a outra esfera. Não pedem carinho, pois não foram feitos para cativar, mas para impressionar. Cumprem no Brasil o que há de mais próximo ao papel das catedrais e das pirâmides, em outras épocas e lugares.

(adaptado de O fascínio do ão, R. Pompeu de Toledo, *Veja on line*, 05/03/2011.)

**06 - Segundo o texto, é correto afirmar:**

- a) O autor usa aumentativos e diminutivos no texto porque ele é escrito em linguagem informal.
- b) O uso de aumentativos para designar estádios é recomendação de um decreto de 1965, período da ditadura militar.
- c) O estádio que está sendo construído no bairro de Itaquera, em São Paulo, é, supostamente, do Corinthians.
- d) A afirmação de que o estádio em construção já tem um nome de guerra se deve à rivalidade entre as torcidas.
- e) Para o autor, usar 'ão' na última sílaba do apelido de um estádio pode ser interpretado como um indício de reverência.

**07 - Os termos grifados das expressões 'um rasgo de imaginação' e 'já lhe foi pespegado' podem ser substituídos no texto, respectivamente, sem prejuízo de significado, por:**

- a) arroubo – aplicado.
- b) rompimento – atribuído.
- c) lampejo – notificado.
- d) vigor – impingido.
- e) fenda – declarado.

**\*\*08 - Assinale a alternativa que melhor expressa a opinião do autor do texto:**

- a) Os estádios de futebol deveriam ser designados por diminutivos, pois, como bem argumentou Sérgio Buarque de Holanda, os diminutivos os tornam mais próximos do coração dos brasileiros.
- b) Os estádios de futebol devem ter a terminação 'ão', porque essa designação reflete a imponência e o tamanho descomunal deles.
- c) Os estádios não são feitos para cativar torcedores e por isso quem os denomina não está preocupado em utilizar uma designação que sensibilize o coração dos espectadores.
- d) Faz sentido que os apelidos dos estádios recebam mais comumente a terminação 'ão' e não 'inho', porque eles são criados mais para impressionar do que para agradar.
- e) O autor julga um contrassenso a designação dos estádios de futebol ser feita através de diminutivos, ainda que isso os aproximasse mais do coração dos torcedores.

**\*\* – Questão com resposta alterada.**

**09 - Assinale a alternativa cuja interpretação capta melhor a comparação do autor entre os atuais estádios de futebol e as catedrais e pirâmides de antigamente.**

- a) Os estádios, como as catedrais e pirâmides, são lugares sagrados.
- ▶ b) A comparação se deve ao caráter monumental dessas edificações.
- c) Os estádios, como as catedrais e pirâmides, têm seguidores fanáticos.
- d) O papel das catedrais, pirâmides e estádios é provocar a paixão dos acólitos.
- e) Nenhuma das três construções é de uso privado.

**10 - Considere as seguintes afirmativas:**

1. O autor do texto não confia que o estádio em construção servirá para a abertura da Copa de 2014.
2. O estádio em construção em São Paulo não é, de fato, do time do Corinthians.
3. Só a mãe da presidente pode chamá-la pelo diminutivo, apesar de sermos o país do 'Joãozinho', do 'amorzinho' e do 'probleminha'.
4. A expressão "homem cordial" está relacionada ao comportamento determinado pelo coração.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- ▶ e) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.

## CONHECIMENTO ESPECÍFICO

**11 - O Agente Comunitário de Saúde tem suas atividades dispostas na Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006. São atividades do Agente Comunitário de Saúde, EXCETO:**

- ▶ a) o exercício de atividades de prevenção, tratamento e reabilitação de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas.
- b) a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva.
- c) o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde.
- d) a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família.
- e) a pesagem e medição mensal das crianças menores de 2 anos e o registro da informação no cartão da criança.

**12 - Em relação ao Programa de Agentes de Comunitários de Saúde (PACS) do Ministério da Saúde, considere as seguintes afirmativas:**

1. O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde dar-se-á no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e nas atividades privadas que complementam o sistema.
2. O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do processo seletivo público e ter concluído o ensino fundamental.
3. As atividades serão acompanhadas por um profissional com ensino superior, enfermeiro, médico ou dentista, lotado em uma unidade de saúde (na proporção máxima de 30 ACS para cada profissional).
4. O ACS deverá atender entre 900 a 1000 pessoas, dependendo das necessidades locais, e desenvolverá atividades de prevenção de doenças e promoção à saúde por meio de ações educativas individuais e coletivas.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.

**13 - A área da saúde, por suas especificidades, é marcada pela interdisciplinaridade e, em decorrência disso, diversas vezes não há atribuição exclusiva a um determinado profissional. Um exemplo disso é a saúde bucal, que não está adstrita ao cirurgião-dentista e sua equipe, pelo que há a necessidade de se ter conhecimento acerca dessa temática. Sobre a saúde bucal, assinale a alternativa correta.**

- a) A fluorose é caracterizada por manchas pardas e assimétricas entre os dentes que foram expostos a níveis elevados de antibióticos durante a primeira dentição.
- ▶ b) Xerostomia é a falta de saliva, sendo uma queixa comum entre os idosos.
- c) Pacientes diabéticos não controlados e com higiene oral adequada frequentemente apresentam halitose e cáries devido às elevadas taxas de glicose no sangue.
- d) Pacientes hipertensos, devido aos níveis elevados de pressão, possuem modificação da flora bucal, com tendência à candidíase oral e à queilite angular.
- e) O período mais adequado para a realização de intervenções clínicas e procedimentos odontológicos essenciais, sempre de acordo com as indicações, é no 3º trimestre de gestação.

14 - Considerando o Programa de Saúde Bucal e os conhecimentos necessários para o desempenho das atividades na atenção básica, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- ( ) As atividades com bebês de 0 a 24 meses devem ser realizadas num contexto multiprofissional dentro de um programa específico para essa faixa etária, sendo que as atividades de prevenção e tratamento devem ser direcionadas à gestante, aos pais e às pessoas que cuidam da criança.
- ( ) É indicado o uso de dentifício fluoretado na higienização oral dos bebês de 0 a 24 meses, com o objetivo de fortalecer os dentes e acostumar os bebês aos sabores e ao procedimento de higienização.
- ( ) No período da erupção dos dentes, é comum o aparecimento de sintomas sistêmicos, tais como salivação abundante, diarreia, aumento da temperatura e sono agitado, mas que não são necessariamente decorrentes desse processo, exigindo realizar investigação de outras causas para os sintomas descritos.
- ( ) É recomendado que o hábito de sucção de chupeta seja retirado gradualmente, até os três anos, pois após essa idade o hábito de sucção anormal pode trazer problemas de oclusão.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V – F.
- b) F – V – F – V.
- c) V – V – F – F.
- ▶ d) F – F – V – V.
- e) V – F – V – V.

15 - O câncer de colo de útero, também chamado de cervical, demora muitos anos para se desenvolver. As alterações das células que podem desencadear o câncer são descobertas facilmente no exame preventivo (Papanicolaou). Sobre esse assunto, considere a seguinte afirmativa:

“Uma amostra será considerada satisfatória, mas \_\_\_\_\_, quando há ausência ou escassez de células \_\_\_\_\_ ou metaplásicas representativas da junção escamo-colunar ou da zona de \_\_\_\_\_.”

Assinale a alternativa que, respectivamente, completa as lacunas acima de forma correta.

- a) ausente – epiteliais – risco.
- b) limitada – epiteliais – transformação.
- ▶ c) limitada – endocervicais – transformação.
- d) ausente – endocervicais – risco.
- e) ausente – epiteliais – transformação.

16 - O Ministério da Saúde está propondo a implantação da Política Nacional de Internação Domiciliar como uma alternativa de atenção à saúde. Considerando a necessidade do aprimoramento do cuidado ofertado aos usuários do Sistema Único de Saúde e a implementação de alternativas de cuidado que contribuam para a integralidade na rede de serviços de saúde, considere as seguintes afirmativas:

1. A equipe para o internamento domiciliar é formada por médicos e enfermeiros e cada equipe possui capacidade para atender a média de 15 internações domiciliares/mês.
2. A equipe de internação domiciliar pode ser acionada por serviços de urgência e emergência.
3. Alguns objetivos da internação domiciliar são evitar hospitalização desnecessária e reduzir o sofrimento em situação de cuidados paliativos.
4. A internação domiciliar é direcionada a pacientes com agravos agudos ou crônicos agudizados, cuja internação hospitalar pode ser evitada caso lhes seja assegurada assistência em casa.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

17 - A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde pública devido à sua magnitude e seu alto poder incapacitante, atingindo principalmente a faixa etária economicamente ativa. Sobre essa doença, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- ( ) Acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também se manifesta como uma doença sistêmica, comprometendo articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos.
- ( ) A transmissão se dá por meio de uma pessoa doente (forma infectante da doença), sem tratamento, que elimina o bacilo para o meio exterior, infectando outras pessoas suscetíveis.
- ( ) A hanseníase tem transmissão hereditária (congênita) e não há evidências de transmissão nas relações sexuais.
- ( ) Estima-se que 90% da população tenham defesa natural contra o *M. leprae* e sabe-se que a suscetibilidade ao *M. leprae* tem influência genética.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – F – F.
- b) F – F – V – F.
- c) F – V – V – F.
- d) F – F – F – V.
- ▶ e) V – V – F – V.

**18 - A propagação do bacilo da tuberculose está associada principalmente às condições de vida da população. Desse modo, prolifera-se em áreas de grande concentração humana, com precários serviços de infraestrutura urbana, como saneamento e habitação, onde coexistem a fome e a miséria. Por isso a sua incidência é maior nas periferias das grandes cidades, podendo, porém, acometer qualquer pessoa, inclusive em áreas rurais. Sobre tuberculose, assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por uma bactéria, o *Mycobacterium tuberculosis*, também denominado bacilo de Koch (BK). O termo tuberculose se origina no fato de a doença causar lesões chamadas tubérculos.
- b) Ao transportar potes de escarro de uma UBS a outra de maior complexidade, as amostras de escarro poderão ficar em temperatura ambiente, protegidas da luz solar, por um período máximo de 24 horas, para que a baciloscopia seja confiável.
- c) Se a demora para o envio ao laboratório for de no máximo 7 dias, as amostras de escarro deverão ser mantidas refrigeradas entre 2 °C e 8 °C, em geladeira exclusiva para armazenar material contaminado.
- ▶ d) A ventilação constante e a luz solar direta removem as partículas, porém não matam rapidamente os bacilos que provocam a tuberculose.
- e) A transmissão ocorre por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar ou falar. Quando essas gotículas são inaladas por pessoas saudáveis, podem provocar a infecção tuberculosa.

**19 - A dengue é considerada um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, especialmente nos países tropicais, cujas condições socioambientais favorecem o desenvolvimento e a proliferação de seu principal vetor. Com relação à dengue, considere as seguintes afirmativas:**

1. As pessoas com suspeita de dengue não necessitam isolamento, pois não há transmissão de dengue pelo contato de um doente ou suas secreções com uma pessoa saudável, nem em fontes de água ou alimento.
2. A fêmea do *Aedes aegypti* costuma picar as pessoas durante a noite, para viabilizar a maturação dos ovos.
3. A dengue clássica é caracterizada com a febre sendo o primeiro sintoma, geralmente alta (39 a 40 °C), com início abrupto, associada a cefaleia, prostração, mialgia, artralgia, dor retro-orbitária, exantema máculo-papular e acompanhada ou não de prurido.

**Assinale a alternativa correta.**

- ▶ a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- d) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- e) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.

**20 - Para a classificação de risco do paciente com suspeita de dengue, utilizam-se os critérios da Política Nacional de Humanização e o estadiamento da doença. A classificação de risco poderá ser realizada por enfermeiro ou médico, que, de posse do protocolo técnico, irá identificar os pacientes que necessitam de tratamento imediato, considerando o potencial de risco, o grau de sofrimento e o agravamento à saúde. Com base nessas informações, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.**

- |                        |     |   |
|------------------------|-----|---|
| 1. Grupo A – Azul.     | ( ) | Paciente com os sinais e sintomas clássicos da dengue. Esse paciente necessita de atendimento em Unidades de Atenção Primária em Saúde.   |
| 2. Grupo C – Amarelo.  | ( ) | Paciente com manifestações hemorrágicas espontâneas ou prova do laço positiva. Esse paciente necessita de atendimento em unidade com suporte para observação.   |
| 3. Grupo B – Verde.    | ( ) | Paciente com sinais de alarme. Esse paciente necessita de atendimento de urgência e deve ser encaminhado para um hospital de referência com maior suporte técnico.  |
| 4. Grupo D – Vermelho. | ( ) | Paciente com sinais de choque. Esse paciente necessita de atendimento imediato, receber hidratação venosa vigorosa (fase de expansão) em qualquer unidade de saúde e ser transferido, em ambulância com suporte avançado, para um hospital de referência com leitos de UTI. |

**Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.**

- a) 4 – 2 – 1 – 3.
- b) 2 – 1 – 4 – 3.
- c) 3 – 4 – 1 – 2.
- ▶ d) 1 – 3 – 2 – 4.
- e) 2 – 1 – 3 – 4.

21 - A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre a participação popular no SUS, considere as seguintes afirmativas:

1. A participação popular no SUS consiste na representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências, que será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
2. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pela respectiva esfera de governo a que estejam vinculadas.
3. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de Saúde.
4. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.

22 - A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelece os objetivos, atribuições, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, considere os seguintes princípios:

1. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral e igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, além de outros, constituem princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).
2. Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população e descentralização político-administrativa, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, além de outros, constituem princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).
3. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática; e capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência, além de outros, constituem princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).
4. Direito à informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde; divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; e integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, além de outros, constituem princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

São princípios do SUS:

- a) 1 e 2 apenas.
- b) 3 e 4 apenas.
- c) 2, 3 e 4 apenas.
- d) 1, 2 e 3 apenas.
- ▶ e) 1, 2, 3 e 4.

23 - A NR 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Considerando que a referida NR entende por serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, e que todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade, bem como suas disposições, dizem respeito à biossegurança, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Essa norma trata de riscos biológicos, químicos, de radiações ionizantes e também normatiza resíduos, lavanderias, manutenção de máquinas e equipamentos, bem como limpeza e conservação.
- ▶ b) Explicita que o uso de luvas pode substituir o processo de lavagem das mãos, desde que ocorra, no mínimo, a lavagem correta depois do uso das mesmas.
- c) Dispõe que os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório em seu interior.
- d) Especifica que todo local onde exista a possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual.
- e) Regula que os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória, com a emissão de documento de liberação para o trabalho.



**24 - Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), instituído pela Resolução COFEN 311/2007, as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, quando da sua infringência pelos seus profissionais, são: advertência, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional. Sobre essas penalidades, considere as seguintes afirmativas:**

1. A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a 30 dias, divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
2. O Conselho Regional de Enfermagem não pode aplicar a pena da cassação ao profissional de enfermagem, que consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem, mas apenas e tão somente as penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, as quais serão registradas no seu respectivo prontuário.
3. A censura consiste em repreensão, que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
4. A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

**25 - Com relação aos aspectos da profissão da enfermagem que estão dispostos na Lei 7.498/86, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):**

- ( ) Ao enfermeiro e ao técnico em enfermagem é permitida a prestação de serviços de consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem e demais assuntos solicitados no exercício profissional, respeitadas as respectivas competências legais.
- ( ) Atualmente fixou-se entendimento pelo COFEN de que o enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, poderá participar na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde, bem como prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública em municípios de pequeno porte, desde que não haja médico disponível.
- ( ) O técnico de enfermagem pode participar da supervisão dos serviços de enfermagem.
- ( ) A enfermagem é exercida privativamente pela parteira, pelo auxiliar de enfermagem, pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem, respeitadas os respectivos graus de habilitação.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.**

- a) F – V – F – V.
- ▶ b) F – F – V – V.
- c) V – F – F – V.
- d) F – F – V – F.
- e) V – V – V – F.

**26 - No atendimento à gestante em trabalho de parto, o profissional de enfermagem precisar dar assistência, levando em conta as competências legais estabelecidas pela Lei 7.498/86. Sendo assim, assinale a alternativa correta sobre a postura do profissional de enfermagem.**

- a) O auxiliar de enfermagem poderá realizar a identificação das distocias obstétricas e a tomada de providências até a chegada do médico, executar o parto normal, mas não poderá realizar a episiotomia e a episiorrafia, nem proceder à aplicação de anestesia local, por serem considerados atos fora de sua competência.
- b) O enfermeiro não poderá proceder à realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, por serem considerados procedimentos invasivos, portanto atos médicos, mas poderá assistir à parturiente e ao parto normal e realizar a identificação das distocias obstétricas e a tomada de providências até a chegada do médico.
- c) O técnico de enfermagem poderá assistir à parturiente e ao parto normal, realizar a identificação das distocias obstétricas e a tomada de providências até a chegada do médico, contudo a episiotomia, a episiorrafia e a aplicação de anestesia local só poderão ser realizadas se forem delegadas pelo enfermeiro.
- ▶ d) O enfermeiro obstétrico poderá assistir a parturiente e ao parto normal, realizar a identificação das distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico, bem como poderá proceder à realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, quando necessária.
- e) A assistência de enfermagem à gestante em trabalho de parto, nos estritos limites do artigo 2º e parágrafo único da Lei 7.498/1986, deve ser exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem e pelo auxiliar de enfermagem, respeitadas os respectivos graus de habilitação.

27 - De acordo com o que estabelece a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde ou Lei do SUS, considere as seguintes afirmativas:

1. A referida Lei dispõe apenas três objetivos ao SUS, quais sejam: a) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; b) a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do dever do Estado de garantir a saúde, na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação; c) a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
2. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições privadas e públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
3. O Estado tem o dever de prover todas as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, por ser um direito fundamental do ser humano.

Assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

28 - Com base nos preceitos éticos e legais da profissão da enfermagem, regulados pela Lei 7.498/1986, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), instituído pela Resolução COFEN 311/2007, e demais legislações em vigor do Sistema COFEN/CORENS, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O CEPE dispõe que constitui um dever ou responsabilidade do profissional de enfermagem incentivar e criar condições para registro das informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, de forma clara, objetiva e completa. Caso tal norma seja infringida, dependendo da gravidade dos fatos decorrentes de tal omissão, poderá o profissional ser condenado às penas de advertência, censura ou suspensão.
- b) Atualmente fixou-se entendimento de que, no âmbito da equipe de enfermagem, a coleta de material para colpocitologia oncológica pelo método de Papanicolaou é privativa do enfermeiro, devendo ser executado no contexto da consulta de enfermagem, atendendo-se os princípios da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher.
- c) As ações ou omissões do profissional de enfermagem que infrinjam disposições normativas da profissão e gerem dano à vida ou saúde do cliente estarão sujeitas à apuração e possível condenação, de forma totalmente independente, no âmbito administrativo interno (instituição de saúde), administrativo externo (processo ético), cível (ação indenizatória) e criminal (ação penal).
- ▶ d) O assédio moral é uma prática que tem sido muito debatida atualmente, principalmente por sindicatos, no entanto, no âmbito da enfermagem, não há disposições normativas capazes de combater essa situação, que é socialmente repudiada.
- e) Constitui um direito do profissional de enfermagem recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.

\*29 - É notório o envelhecimento populacional experimentado por diversos países, incluindo-se o Brasil. Para o enfrentamento dessa realidade, as ações da Atenção Básica, realizadas em sua maioria por meio de equipes de Saúde da Família em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, contemplam algumas atribuições comuns a todos os profissionais de saúde, que consistem, entre outras, no Planejamento de ações, acolhimento do idoso, desenvolvimento de ações educativas etc. Sobre esse assunto, assinale a alternativa que apresenta apenas atribuições que NÃO SÃO PRIVATIVAS do enfermeiro.

- a) Realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar junto aos demais profissionais da equipe; realizar atenção integral às pessoas idosas; realizar assistência domiciliar, quando necessário.
- b) Orientar o idoso, os familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos; realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar junto aos demais profissionais da equipe.
- c) Realizar assistência domiciliar, quando necessário; supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS; orientar o idoso, os familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos; realizar atenção integral às pessoas idosas.
- d) Orientar o idoso, os familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos; participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e quando indicado, ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários; realizar atenção integral às pessoas idosas.
- e) Realizar consulta de enfermagem, incluindo a avaliação multidimensional rápida e instrumentos complementares, se necessário; solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão.

\* – Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.

**\*\*30 - O principal propósito da Estratégia de Saúde da Família (ESF) é reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto das famílias e, com isso, melhorar a qualidade de vida da população. Com base nas diretrizes da Estratégia de Saúde da Família, que corresponde à Atenção Primária de Saúde, considere as seguintes afirmativas:**

1. A atuação das equipes ocorre no território, principalmente nas unidades básicas de Saúde da Família, nas residências e nos espaços comunitários. A ESF caracteriza-se por ser a porta de entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado de saúde, tendo sob sua responsabilidade um território definido, com uma população delimitada, partindo do conhecimento do perfil epidemiológico e demográfico de sua área de atuação, podendo intervir sobre os fatores de risco aos quais a comunidade está exposta, de forma a oferecer às pessoas atenção integral, permanente e de qualidade.
2. As equipes de Saúde da Família são compostas por, no mínimo, um médico da família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Pode ser ampliada com a equipe de saúde bucal, na qual estão presentes dentista, auxiliar em saúde bucal e técnico em saúde bucal. Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de, no máximo, quatro mil pessoas de uma determinada área, e estas passam a ter corresponsabilidade no cuidado à sua saúde.
3. As equipes de Saúde da Família têm sido importantes para a implementação da Política Nacional de Saúde Mental, uma vez que esta tem como diretriz principal a redução gradual e planejada de leitos em hospitais psiquiátricos, com a desinstitucionalização de pessoas com longo histórico de internações. Ao mesmo tempo, prioriza a implantação e implementação de uma rede diversificada de serviços de saúde mental de base comunitária eficaz, capaz de atender com resolutividade os pacientes que necessitem de cuidado.
4. O processo de trabalho das equipes de Saúde da Família é o elemento-chave para a busca permanente de comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre os integrantes da equipe e destes com a comunidade. A atuação é multiprofissional, de modo que a população seja atendida em todas as demandas específicas da área de formação de cada profissional que compõe a equipe. Uma meta já sinalizada pelo Ministério da Saúde é a inclusão do nutricionista na equipe de Saúde da Família, para que ações na alimentação e nutrição possam ser também oferecidas dentro desse programa.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- ▶ d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.

**31 - Alguns conhecimentos de fisiologia são necessários para que o profissional realize as orientações sobre o planejamento familiar de forma satisfatória. A determinação do período fértil baseia-se em três princípios científicos, que são explicados abaixo:**

“A ovulação costuma acontecer \_\_\_\_ dias antes da próxima menstruação (pode haver uma variação de 2 dias, para mais ou para menos); o óvulo, após a ovulação, tem uma vida média de \_\_\_\_ horas; o espermatozoide, após sua deposição no canal vaginal, tem capacidade para fecundar um óvulo até o período de \_\_\_\_ horas”.

**Assinale a alternativa que, respectivamente, completa as lacunas acima de forma correta.**

- a) 08 dias – 48 horas – 48-72 horas.
- b) 10 dias – 24 horas – 24-48 horas.
- c) 10 dias – 48 horas – 48-72 horas.
- d) 14 dias – 48 horas – 24-48 horas.
- ▶ e) 14 dias – 24 horas – 48-72 horas.

**32 - As modificações ou perturbações dos ciclos menstruais podem se caracterizar de diferentes formas. Sobre esse assunto, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.**

- |                    |     |  |
|--------------------|-----|--|
| 1. Hipermenorreia. | ( ) | Diminuição dos ciclos menstruais.  |
| 2. Polimenorreia.  | ( ) | Aumento do volume sanguíneo.   |
| 3. Oligomenorreia. | ( ) | Ciclos menstruais frequentes.  |
| 4. Dismenorreia.   | ( ) | Menstruação dolorosa que pode surgir antes, no desencadeamento ou durante o ciclo menstrual. |
| 5. Amenorreia.     | ( ) | Ausência de menstruação.   |

**Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.**

- a) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
- ▶ b) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.
- c) 1 – 4 – 3 – 2 – 5.
- d) 4 – 1 – 5 – 3 – 2.
- e) 3 – 1 – 5 – 2 – 4.

**\*\* – Questão com resposta alterada.**

33 - O Ministério da Saúde recomenda que a atuação dos profissionais de saúde esteja pautada pelos princípios da integralidade, equidade e, no que se refere à questão do planejamento familiar, o pressuposto básico é o de que todas as pessoas têm o direito à livre escolha dos padrões de reprodução que melhor lhes convierem como indivíduos ou casais. Com relação ao planejamento familiar, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- ( ) O planejamento familiar pressupõe que cada cidadão deva gozar de plena liberdade para planejar o tipo de família que deseja constituir, inclusive no que diz respeito ao número de filhos.
- ( ) O uso do condom é contraindicado em casos de anomalias do pênis e de alergia ao látex.
- ( ) Os métodos naturais ou de abstinência periódica são aqueles que utilizam técnicas para evitar a gravidez e se baseiam na auto-observação de sinais ou sintomas que ocorrem fisiologicamente no organismo feminino, ao longo do ciclo menstrual, e que, portanto, ajudam a identificar o período fértil.
- ( ) A amamentação representou uma alternativa exclusiva e eficaz de espaçar as gestações, pois as mulheres apresentam sua fertilidade diminuída nesse período, considerando que, quanto mais frequentes são as mamadas, mais altos são os níveis de prolactina e conseqüentemente menores as possibilidades de ovulação.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo.

- ▶ a) V – V – V – V.
- b) V – F – V – F.
- c) F – F – V – F.
- d) V – V – F – V.
- e) F – V – F – F.

34 - A hipertensão arterial sistêmica é a mais frequente das doenças cardiovasculares. É também o principal fator de risco para as complicações mais comuns, como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da doença renal crônica terminal. Sobre a hipertensão e técnica correta de sua aferição, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- ( ) Para o procedimento de aferição da pressão arterial, deve-se utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 2 a 3 cm acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 40% da circunferência do braço, e o seu comprimento envolver pelo menos 80%.
- ( ) A posição recomendada para a medida da pressão arterial (PA) é a sentada. Entretanto, a medida da PA na posição ortostática deve ser feita pelo menos na primeira avaliação, especialmente em idosos, diabéticos, pacientes com disautonomias, alcoólicos e pacientes em uso de medicação anti-hipertensiva.
- ( ) A pseudo-hipertensão é caracterizada por nível de pressão arterial falsamente elevado em decorrência do enrijecimento da parede da artéria. Pode ser detectada por meio da manobra de Osler, que consiste na inflação do manguito no braço até o desaparecimento do pulso radial. Se a artéria for palpável após esse procedimento, sugerindo enrijecimento, o paciente é considerado Osler-positivo.
- ( ) A monitorização residencial da pressão arterial (MRPA) é o registro da pressão arterial por método indireto, com três medidas pela manhã e três à noite, durante 4-5 dias, realizadas pelo paciente ou outra pessoa treinada, durante a vigília, no domicílio ou no trabalho, com aparelhos validados.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – V – F.
- b) V – F – F – V.
- ▶ c) V – V – V – V.
- d) V – F – V – F.
- e) F – V – F – V.

35 - Sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DST), assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O cancro mole é uma doença causada por uma bactéria chamada *Haemophilus ducreyi*, de contágio exclusivamente sexual. Sua principal característica é o surgimento de várias lesões, entre 2 e 5 dias após o contágio.
- ▶ b) O herpes genital pode atingir outra parte do corpo, mas principalmente os órgãos genitais, cerca de 3 a 14 dias após o contágio. É causado por um vírus chamado HPV e se caracteriza pelo surgimento de pequenas verrugas nas regiões genital anal e perianal, após a multiplicação do HPV nesses locais.
- c) A pediculose genital, também chamada de “chato” ou fitiríase, nada mais é que a infestação de piolhos nos pelos da região genital, especialmente na região do púbis, sendo de uma espécie diferente daqueles que infestam os cabelos e o corpo. O *Phthirus pubis*, agente da pediculose genital, também causa intenso prurido, o que pode provocar até ulcerações na pele sob os pelos e conseqüente infecção delas pelas bactérias presentes nas mãos/unhas e nos próprios piolhos.
- d) A gonorreia é uma doença infecciosa causada por uma bactéria do tipo gonococo, chamada *Neisseria gonorrhoeae*, que causa um processo inflamatório na mucosa uretral, denominado uretrite gonocócica. Após o contágio, o agente infeccioso causa uma infecção superficial, mas pode evoluir com algumas complicações se não tratada adequadamente, causando inflamação e infecções em vários órgãos e tecidos, como o coração, articulações, ovários e meninges, que são atingidos porque o gonococo pode subir através do trato urinário e se disseminar pelos sistemas linfático e circulatório.
- e) A sífilis é causada pela bactéria *Treponema pallidum* e pode ser diagnosticada através de critérios clínicos baseados nos sinais e sintomas apresentados ou por diagnóstico laboratorial, pela realização de exames de sangue, que podem ser inespecíficos (VDRL) ou específicos (FT-Abs, TPHA).

36 - Com relação às principais estratégias para o tratamento não farmacológico da hipertensão arterial sistêmica (HAS), considere as seguintes afirmativas:

1. Não adianta controlar a ingestão de bebida alcoólica, já que essa ingestão em baixa quantidade, até 60 ml/dia de etanol para homens e a metade dessa quantidade para mulheres, preferencialmente com as refeições, não prejudica o organismo. Essa quantidade corresponde, para o homem, à ingestão diária de duas garrafas de cerveja, ou duas taças de vinho, ou, ainda, duas doses de bebida destilada.
2. É importante controlar o peso, sendo que a meta é alcançar um índice de massa corporal (IMC) inferior a 25 kg/m<sup>2</sup> e circunferência da cintura inferior a 102 cm para homens e 88 cm para mulheres, embora a diminuição de 5 a 10% do peso corporal inicial já seja capaz de produzir redução da pressão arterial.
3. Realização de atividade física só ajuda quando realizada de forma sistematizada e em grande quantidade (pelo menos 300 minutos/semana – equivalente a pelo menos 60 minutos realizados em 5 dias por semana), de modo que não auxilia a simples adoção de atividade física nas atividades rotineiras, como caminhar, subir escadas, realizar atividades domésticas dentro e fora de casa, ou, ainda, utilizar o transporte ativo.
4. É importante abandonar o tabagismo, sendo que diversas intervenções farmacológicas e não farmacológicas, inclusive o simples aconselhamento de parar de fumar, possuem benefício comprovado para efetivo abandono do tabagismo.

Assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

37 - A redução da morbidade e da mortalidade por doenças preveníveis por imunização é a finalidade principal da vacinação. No entanto, é preciso que a atividade de vacinação seja cercada de cuidados, adotando-se procedimentos adequados antes, durante e após a administração desses produtos na população. Sobre esse assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. Não devem ser administradas doses subsequentes da vacina contra a coqueluche às crianças em que se manifestou encefalopatia nos primeiros sete dias após a vacinação, mesmo que a responsabilidade da mesma pelo evento não possa ser estabelecida. O esquema vacinal básico será completado com DT.
2. Pessoas que apresentaram reação de hipersensibilidade local após dose anterior de vacina contendo toxoide tetânico (DT, dT ou TT), não devem receber doses de emergência de DT ou dT antes de decorridos dez anos, mesmo que tenham sofrido um ferimento que não seja limpo ou superficial.
3. Não há contraindicação para a vacinação contra sarampo e rubéola.
4. A gravidez é uma contraindicação para as vacinas contra *Haemophilus influenzae* do tipo b (Hib), bem como aquelas gerais a todas as vacinas, como doenças graves ou relato de ocorrência de reação anafilática sistêmica após aplicação de dose anterior.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

38 - O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde (PAISM/MS), teve como ponto de partida o debate sobre a questão do planejamento familiar em nosso país, que foi incorporado ao conjunto das ações de saúde previstas por esse programa. Sobre esse assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. A assistência ao planejamento familiar deve prever o acompanhamento tanto dos casais que desejam evitar a gravidez quanto daqueles que desejam engravidar, mas que por alguma razão não conseguem.
2. Não existe método contraceptivo ideal e ele deve ser escolhido pelas próprias mulheres e seus parceiros, em função das características do método e de razões pessoais. Por isso, uma mesma mulher poderá, ao longo de sua vida, utilizar vários métodos, de acordo com a fase que esteja vivendo.
3. O Ministério da Saúde recomenda que as atividades educativas sejam desenvolvidas com o objetivo de oferecer à clientela os conhecimentos necessários para a escolha livre e consciente do método anticoncepcional, assim como propiciar a reflexão sobre temas relacionados à prática da contracepção, inclusive a sexualidade.
4. Os ciclos irregulares e a lactação são contraindicações no uso do método de Ogino-Knaus, também conhecido como *tabela*.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

39 - No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), há diversos sistemas de informação que são de grande valia para a vigilância epidemiológica. Sobre esses sistemas, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SIAB</li> <li>2. SINAN.</li> <li>3. SINASC.</li> <li>4. SIM.</li> </ol> | <p>( ) Sistema de informação que permite conhecer quantas crianças nascem por ano e por região, bem como as características ligadas à saúde da mãe (idade gestacional, por exemplo) e do recém-nascido (presença de malformações congênitas ao nascer), apontando que necessidades assistenciais devem ser atendidas na região dos nascimentos para melhorar a qualidade da assistência pré-natal à criança.</p> <p>( ) Sistema que se destina a reunir informações acerca das atividades desempenhadas em nível de atenção básica. É utilizado para medir o impacto das ações básicas desenvolvidas, auxiliando na determinação das prioridades e avaliação do que já foi feito pelas equipes dos Programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde (PSF e PACS).</p> <p>( ) Sistema nacional que reúne todas as informações relativas aos agravos de notificação, alimentado pelas notificações compulsórias.</p> <p>( ) Sistema de informações que reúne os dados relativos aos óbitos ocorridos. Alimentado pelos atestados de óbito emitidos, possibilita o conhecimento da distribuição dos óbitos por faixa etária, sexo, causa e outras informações.</p> |
|---|---|

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 3 – 1 – 4 – 2.
- b) 4 – 1 – 2 – 3.
- c) 2 – 3 – 4 – 1.
- ▶ d) 3 – 1 – 2 – 4.
- e) 1 – 2 – 3 – 4.

40 - Os sistemas de informações são de grande valia para a saúde, pois permitem mapear e obter diversas informações que serão analisadas para tomada de decisões. Acerca desse assunto, considere o seguinte texto:

“O \_\_\_\_\_ reúne as informações obtidas com os atendimentos \_\_\_\_\_, seja em unidades básicas de saúde, seja em hospitais. Permite, entre outros dados, verificar se todos os atendidos em um \_\_\_\_\_ são moradores da região, indicando a falta de serviços voltados para o atendimento das necessidades dos moradores que se deslocam de muito longe para obter serviços de saúde. É diferente do \_\_\_\_\_, que reúne informações sobre a assistência prestada pelos \_\_\_\_\_, que é alimentado principalmente pelos dados contidos nas autorizações de internações hospitalares e pelos relatos contidos nos prontuários dos pacientes”.

Assinale a alternativa que, respectivamente, completa as lacunas acima de forma correta.

- a) Sistema de Informações Hospitalares (SIH) – ambulatoriais – ambulatório – Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) – hospitais.
- b) Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) – hospitalares – ambulatório – Sistema de Informações Hospitalares (SIH) – ambulatórios.
- ▶ c) Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) – ambulatoriais – ambulatório – Sistema de Informações Hospitalares (SIH) – hospitais.
- d) Sistema de Informações Hospitalares (SIH) – hospitalares – hospital – Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) – ambulatório.
- e) Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) – hospitalares – ambulatório – Sistema de Informações Hospitalares (SIH) – hospitais.