



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

Concurso Público – Edital nº 002/2015

Prova Objetiva – 29/03/2015



206 – Técnico de Higiene Dental/Saúde Bucal

INSTRUÇÕES

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. Esta prova é constituída de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Não será permitido ao candidato manter em seu poder relógios, aparelhos eletrônicos (*notebook*, telefone celular, *tablet*, calculadora, agenda eletrônica, MP3 etc.), devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do concurso.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 horas.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de identificação.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas

Português

Informática

Conhecimentos
Específicos

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

✕

RESPOSTAS

01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

PORTUGUÊS

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 06.

A saída é a alface

Anna Rodrigues

O Japão já foi sinônimo de produto eletrônico. Mas acabou ultrapassado pela China e pela Coreia, e hoje as empresas japonesas perdem mercado e amargam prejuízos. Até que uma delas teve uma ideia. “Nós paramos de fabricar *chips* em uma de nossas fábricas. Resolvemos começar a produzir verduras”, diz Rishad Marquardt, porta-voz da Fujitsu, gigante de tecnologia com 168 mil funcionários. A empresa decidiu converter sua fábrica em Aizu-Wakamatsu (300 km de Tóquio) numa usina de produção de alface. Os *chips* de computador são fabricados em salas ultralimpas, onde a qualidade do ar é rigidamente controlada, pois a mínima contaminação pode estragá-los. E os japoneses perceberam que isso também poderia ser ótimo para verduras. Como a sala é estéril, a alface não está sujeita a pragas, dispensando o uso de agrotóxico. E, depois que é colhida, ela dura até três semanas, bem mais do que a alface comum. Atualmente, a fábrica produz 3.500 pés de alface por dia, vendidos nos supermercados do Japão a R\$ 12 cada um. É 30% mais caro do que a versão comum. Mas a superalface tem 80% menos potássio, o que a torna indicada para pessoas com problemas nos rins – e supostamente dá à verdura um sabor adocicado. Sharp, Toshiba e Panasonic também têm projetos relacionados à produção de verduras. Se a iniciativa der certo, o próximo *hit* tecnológico japonês não será digital. Será comestível.

(Revista *Superinteressante*, edição 324, janeiro de 2015, p. 16. Adaptado.)

01 - De acordo com o texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () As empresas japonesas do setor tecnológico perdem mercado para a China e a Coreia e, por isso, buscam alternativas.
- () Uma alternativa encontrada por empresas do setor tecnológico para enfrentar a perda de mercado é a produção de verduras.
- () As empresas que antes faziam *chips* de computador passaram a empregar a mesma tecnologia para produzir verduras.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – F.
- b) V – F – F.
- c) F – V – V.
- d) V – V – F.
- e) V – F – V.

02 - De acordo com o texto, a Fujitsu pôde passar a produzir verduras na fábrica onde eram produzidos *chips* para computadores porque:

- a) os *chips* de computadores não serão contaminados, sendo possível cultivar verduras na mesma fábrica.
- b) há um controle rígido sobre a qualidade do ar, tornando-o estéril e, conseqüentemente, livrando as verduras de pragas.
- c) a empresa desenvolveu uma tecnologia inovadora, que livra as verduras de pragas sem o uso de agrotóxicos.
- d) a fábrica tem um espaço grande e a parte dele que ficava ociosa passou a ser usada para cultivar verduras.
- e) empresas concorrentes, como Sharp e Panasonic, ainda não produzem verduras, o que eleva os lucros da Fujitsu.

03 - Sobre as alfaces produzidas pela Fujitsu, é correto afirmar que:

- a) elas se tornam indicadas para pessoas com problemas nos rins porque absorvem potássio dos *chips* de computador.
- b) são o atual *hit* tecnológico do Japão, tendo superado produtos digitais, como os *chips* para computador.
- c) apesar de mais caras do que as alfaces comuns, são mais duráveis, têm menor teor de potássio e dispensam agrotóxico.
- d) à medida em que se tornarem mais populares e que a empresa aumentar a sua produção, ficarão mais baratas.
- e) são mais caras do que a alface comum porque são produzidas por uma empresa de computadores falida.

04 - Segundo o texto, o próximo sucesso japonês passará a ser comestível:

1. se o cultivo de verduras por empresas de produtos eletrônicos for bem sucedido.
2. se Sharp, Toshiba e Panasonic também entrarem no mercado de produção da superalface.
3. se o teor de potássio da superalface for aumentado.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.

05 - No trecho “Como a sala é estéril, a alface não está sujeita a pragas, dispensando o uso de agrotóxico” (linhas 06 e 07), estabelece-se entre a oração “como a sala é estéril” e a oração “a alface não está sujeita a pragas” uma relação de:

- a) conformidade.
- b) oposição.
- c) reciprocidade.
- d) temporalidade.
- e) causa.

06 - A palavra “isso”, na linha 6, refere-se:

- a) ao controle rígido da qualidade do ar.
- b) à contaminação dos *chips* de computador.
- c) à conversão da fábrica de *chips* numa usina de produção de alface.
- d) ao fato de a alface não estar sujeita a pragas.
- e) à ultralimpeza das alfaces, que dispensam agrotóxicos.

A charge ao lado é referência para as questões 07 e 08.

07 - Identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () O humor da charge se relaciona a uma distinção corrente em torno do nome de um alimento.
- () A charge tem um erro, porque “biscoito” é a única forma correta para nomear o alimento feito farinha, água ou leite, sal ou açúcar, assado no forno em pequenas porções.
- () A charge traz implícita a ideia de que o aprendizado acontece por recompensa do acerto e punição do erro, e que Robin tem de apanhar até aprender a palavra correta que dá nome ao alimento.
- () O efeito de humor da charge se baseia na interpretação de que o termo “bolacha” pode ser sinônimo de “bofetada”.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – F – F – V.
- b) V – F – F – V.
- c) V – V – V – F.
- d) F – V – V – F.
- e) V – F – V – F.



(Disponível em <http://www.setelist.com.br/index.php/7-imagens-da-briga-biscoito-x-bolacha/> Acesso em 16 dez.2014)

08 - Para que obedeça à norma culta da língua, a sentença “Te pedi um pacote de bolachas e você me trouxe biscoitos!” deve ser reformulada como:

- a) Te pedi um pacote de bolachas e tu me trouxe biscoitos.
- b) Pedi-te um pacote de bolachas e tu me trouxe biscoitos.
- c) Pedi para ti um pacote de bolachas e você me trouxe biscoitos.
- d) Pedi-lhe um pacote de bolachas e você me trouxe biscoitos.
- e) Te pedi um pacote de bolachas e tu me trouxestes biscoitos.

09 - Considere a seguinte a sentença:

As regiões sul e oeste foram as mais atingidas, sendo que próximo ao aeroporto de Congonhas foi detectado ventos de até 96 km/h às 0h15.

(Disponível em: <<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/12/29/parque-do-ibirapuera-reabre-parcialmente-depois-de-arvores-caidas-por-chuva.htm>>. Acesso 29 dez. 2014)

Sobre essa sentença, é correto afirmar:

- a) A abreviação para a unidade de medida de tempo está incorreta e deve ser substituída por 0hr15m.
- b) A expressão “sendo que” não é adequada à norma gramatical e, por isso, precisa ser substituída por “porque”.
- c) Para se adequar às normas gramaticais, os verbos da expressão “foi detectado ventos” devem ser flexionados no plural.
- d) O trecho “as regiões sul e oeste” deve ser reescrito como “a região sul e a região oeste” para evitar problemas de interpretação.
- e) A palavra “próximo” deveria ser substituída por “próximos”, para concordar com “ventos de até 96km/h”.

10 - Considere o trecho abaixo:

O produto ____ venda nos supermercados é uma enganação. Dizem que ____ nele um ingrediente que não existe, por isso a empresa que fabrica o produto já foi avisada de que será imposta ____ ela uma multa de alto valor.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima.

- a) a – há – à.
- b) à – a – à.
- c) há – a – a.
- d) a – a – há.
- e) à – há – a.

INFORMÁTICA

11 - No MS WORD 2007, em qual aba está localizada a funcionalidade Sumário?

- a) Inserir.
- b) Layout da Página.
- c) Referências.
- d) Correspondências.
- e) Revisão.

12 - Considere a planilha MS Excel 2007 ao lado:

Qual o resultado da fórmula =A3&" vendeu "&TEXTO(B2;"0%")&" da venda total?

	A	B
1	Vendedor	Vendas
2	Cardoso	28%
3	Couto	40%

- a) Cardoso vendeu 28 da venda total.
- b) Cardoso vendeu 28% da venda total.
- c) Cardoso vendeu 40 da venda total.
- d) Couto vendeu 28% da venda total.
- e) Couto vendeu 40% da venda total.

13 - No MS PowerPoint 2007, qual a funcionalidade da tecla de atalho F5?

- a) Verificar a ortografia.
- b) Abrir uma nova apresentação.
- c) Inserir hiperlink.
- d) Inserir novo slide.
- e) Executar uma apresentação.

14 - Qual o procedimento para a exclusão de uma tabela no LibreOffice Writer 4.2?

- a) Clique na tabela, pressione Ctrl+A até todas as células estarem selecionadas e, em seguida, pressione Delete ou Backspace.
- b) Clique na tabela e, em seguida, pressione Delete.
- c) Clique na tabela e, em seguida, escolha Tabela - Excluir - Tabela.
- d) Clique na tabela e, em seguida, pressione Backspace.
- e) Clique na tabela e, em seguida, pressione Shift+Delete.

15 - No LibreOffice Impress, qual o modo de exibição que permite dimensionar vários *slides* para que se ajustem a uma página impressa?

- a) Normal.
- b) Estrutura de Tópicos.
- c) Notas.
- d) Folheto.
- e) Classificador de *Slides*.

16 - Qual é o protocolo de serviço TCP/IP que oferece configuração dinâmica com concessão de endereços IP de host e distribui outros parâmetros de configuração para clientes de rede qualificados?

- a) DNS.
- b) DHCP.
- c) PPTP.
- d) SMTP.
- e) VPN.

17 - Qual das tecnologias abaixo pode ser utilizada para acesso de um computador a redes sem fio?

- a) ADSL.
- b) CD-ROM.
- c) RJ45.
- d) USB.
- e) WI-FI.

18 - Considere as seguintes ferramentas:

1. Antivírus.
2. Antispyware.
3. Antirootkit.
4. Antitrojan.

São ferramentas *antimalware*:

- a) 1, 2, 3 e 4.
- b) 1, 2 e 3 apenas.
- c) 1 e 2 apenas.
- d) 2, 3 e 4 apenas.
- e) 3 e 4 apenas.

19 - Um programa de computador pré-gravado em memória permanente executado por um computador quando ligado, responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como por iniciar a carga do sistema operacional é chamado de:

- a) BIOS.
- b) EPROM.
- c) CMOS.
- d) Linux.
- e) Windows 7.

20 - Assinale a alternativa que indica o processo de regravação de partes de um arquivo em setores contíguos de um disco rígido a fim de aumentar a velocidade de acesso e recuperação.

- a) Backup.
- b) Desfragmentação.
- c) Formatação lógica.
- d) Formatação física.
- e) Verificação de erros em volume.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 - A boca, ou cavidade bucal, está rodeada de estruturas dinâmicas que lhe conferem propriedades distintas de outras estruturas do corpo, principalmente por estar situada na face, integrando a unidade crânio-facial. A boca permite que possamos comer, sorrir e falar. Ela é composta por lábios, dentes, gengiva, língua, palatos, bochecha:

- a) úvula e faringe.
- b) glândulas salivares, amígdalas e úvula.
- c) glândulas salivares, amígdalas e faringe.
- d) glândulas salivares e laringe.
- e) amígdalas, faringe e laringe.

22 - A cárie dentária, embora passível de prevenção, tem sido considerada a doença crônica mais comum na infância e adolescência. Sob essa ótica, considere as afirmativas abaixo:

1. A cárie dentária é a causa primária de dor bucal e perda dentária nessas idades.
2. A cárie dentária decorre da dinâmica entre biofilme dental, carboidratos e saliva, induzindo a formação de biofilme com microrganismos cariogênicos.
3. O tratamento restaurador da cavidade de cárie garante o completo controle do processo da doença.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

23 - Do ponto de vista anatômico e descritivo, o dente é formado por três partes distintas:

- a) Coroa, colo e raiz.
- b) Coroa, colo e cimento.
- c) Esmalte, dentina e polpa.
- d) Esmalte, dentina e cimento.
- e) Colo, cimento e polpa.

24 - A importância da dieta na etiologia da doença cárie tem sido evidenciada por estudos epidemiológicos observacionais, clínicos e laboratoriais. Sob essa ótica, considere as afirmativas abaixo:

1. O consumo frequente de açúcar está relacionado ao desenvolvimento da cárie dentária, que é uma doença multifatorial.
2. As bactérias presentes no biofilme utilizam a sacarose na via glicolítica e geram como produtos finais ácidos capazes de promover a remineralização dental.
3. A sacarose é considerada o açúcar mais cariogênico.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

25 - Os dentes decíduos começam a aparecer por volta dos seis meses de idade e, em geral, a dentição decídua completa-se entre os 24 e 30 meses de idade. Com relação à dentição decídua, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () O dente 61 é o incisivo central inferior esquerdo.
- () O dente 55 é o primeiro molar superior esquerdo.
- () O dente 84 é o segundo molar decíduo inferior direito.
- () O dente 73 é o canino decíduo inferior esquerdo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – F – F.
- b) V – F – V – F.
- c) F – V – F – V.
- d) V – V – V – F.
- e) F – F – V – V.

26 - De acordo com a composição dentária, numere a coluna da direita conforme sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Esmalte dentário. | () É formado(a) por tecido conjuntivo avascular, mineralizado e especializado. |
| 2. Dentina. | () É formado(a) por tecido conjuntivo frouxo ricamente vascularizado e innervado. |
| 3. Polpa dentária. | () É um tecido mineralizado caracterizado por uma contínua deposição ao longo da vida. |
| 4. Cimento. | () É o tecido mais mineralizado do corpo, composto por 96% de sais minerais. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 1 – 3 – 2 – 4.
- b) 2 – 1 – 4 – 3.
- c) 3 – 4 – 2 – 1.
- d) 2 – 3 – 4 – 1.
- e) 1 – 4 – 3 – 2.

27 - Sobre dentição mista, é correto afirmar:

- a) O início da dentição mista é marcado pela irrupção do primeiro molar inferior permanente, aos cinco ou seis anos de idade.
- b) O início da dentição mista é marcado pela irrupção do primeiro molar superior permanente, aos cinco ou seis anos de idade.
- c) Aos 12 anos ocorre a esfoliação do último dente decíduo, em geral, o segundo molar.
- d) Aos 11 anos ocorre a esfoliação do último dente decíduo, em geral, o primeiro molar.
- e) A substituição dos caninos decíduos, da dentição mista, por dentes permanentes inicia aos 8 anos.

28 - De acordo com a Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, considere as seguintes competências:

1. Coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos.
2. Apoiar as atividades dos enfermeiros dos ACS (agentes comunitários de saúde) nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal.
3. Realizar a atenção integral em saúde bucal individual e coletiva a todas as famílias, segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais.
4. Coordenar a compra de insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.

São competências específicas dos técnicos em saúde bucal (TSB) que atuam na atenção primária por meio da Estratégia de Saúde da Família:

- a) 3 e 4 apenas.
- b) 1 e 2 apenas.
- c) 1 e 3 apenas.
- d) 2, 3 e 4 apenas.
- e) 1, 2 e 3 apenas.

29 - Sobre o selante de fôssulas e fissuras, é correto afirmar:

- a) O produto é indicado para superfícies retentivas e pacientes com baixo risco/baixa atividade de cárie dentária.
- b) O produto deverá ser de polimerização rápida e alta solubilidade.
- c) Durante a técnica de aplicação, o condicionamento ácido deverá ser de 40 segundos.
- d) Durante a técnica de aplicação, o isolamento do dente deverá ser relativo.
- e) A técnica de aplicação é o fator responsável pela eficiência de retenção do selante e sua permanência na superfície ao longo do tempo.

30 - O cirurgião-dentista, ao realizar o exame clínico em um paciente com queixa de dor no primeiro pré-molar inferior direito, observa que esse dente apresenta uma lesão cáriosa profunda. Nesse caso, você marcaria no odontograma que o elemento dental que necessita de intervenção é o:

- a) 24.
- b) 25.
- c) 35.
- d) 44.
- e) 64.

31 - Após exame clínico em uma paciente com 19 anos, o cirurgião-dentista avaliou a necessidade da reconstrução de uma fratura no bordo incisal do dente 21. O material odontológico que deverá ser utilizado é:

- a) amálgama.
- b) alginato.
- c) resina fotopolimerizável.
- d) ionômero de vidro.
- e) cimento de hidróxido de cálcio.

32 - Durante o exame clínico em pacientes adultos para a avaliação da profundidade de bolsa periodontal, o cirurgião-dentista necessita de:

- a) lima.
- b) sonda exploradora.
- c) cureta Gracey 7-8.
- d) sonda milimetrada.
- e) brunidor.

33 - Considere o seguinte texto:

Para a realização de uma restauração em amálgama, após a trituração, o amálgama é colocado em um recipiente que facilita a sua prensão, que é denominado de _____ e que pode ser de _____. Essa ação, que visa o _____ da cavidade e a perfeita _____ do amálgama, é chamada de _____.

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas acima.

- a) brunidor – metal ou plástico – acabamento – lisura – brunição.
- b) espátula Hollemback – metal ou resina – acabamento – lisura – escultura.
- c) condensador – metal ou resina – preenchimento – acomodação – condensação.
- d) brunidor – metal ou plástico – preenchimento – lisura – brunição.
- e) porta-amálgama – metal ou plástico – preenchimento – adaptação – condensação.

34 - Após o preparo cavitário, antes da inserção do material restaurador, alguns materiais odontológicos são indicados para a proteção do complexo dentina-polpa. São eles:

- a) verniz cavitário, selante, cimento hidróxido de cálcio, cimento de óxido de zinco e eugenol.
- b) selante, polissulfeto, cimento fosfato de zinco, cimento de óxido de zinco e eugenol.
- c) verniz cavitário, selante, cimento hidróxido de cálcio e cimento fosfato de zinco.
- d) adesivo dentinário, verniz cavitário, cimento hidróxido de cálcio e cimento de ionômero de vidro.
- e) selante, polissulfeto, verniz cavitário, cimento hidróxido de cálcio e cimento fosfato de zinco.

35 - A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) está definida de acordo com a Lei Orgânica da Saúde, que cria duas instâncias colegiadas de gestão. São elas:

- a) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- b) Conferência de Saúde e Comissão Intergestora Tripartite.
- c) Comissão Intergestora Tripartite e Comissão Intergestora Bipartite.
- d) Comissão Intergestora Bipartite e Conselho de Saúde.
- e) Comissão Intergestora Tripartite e Conselho de Saúde.

36 - A Lei 8.142/90 definiu as formas do controle social no SUS. Assinale a alternativa correta quanto ao que ela determina.

- a) As conferências de saúde devem ser convocadas anualmente pelo Ministério da Saúde.
- b) A representatividade das diferentes categorias deve obedecer obrigatoriamente à mesma proporção nos níveis federal/estadual e municipal.
- c) Os conselhos locais de saúde têm caráter fiscalizador quanto às Unidades Básicas.
- d) Os conselheiros serão eleitos por voto direto na comunidade.
- e) Os secretários de saúde têm assento obrigatório no Conselho Nacional de Saúde.

37 - De acordo com o Manual de Biossegurança nas Atividades de Cirurgiões-Dentistas, é fundamental a avaliação de riscos, das áreas, dos procedimentos e dos instrumentais que compõem o cenário de trabalho do cirurgião e de sua equipe. Quanto à avaliação de risco dos instrumentais, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | |
|------------------|--|
| 1. Críticos. | () Telefone, armários, refletores, comandos da cadeira etc. |
| 2. Semicríticos. | () Afastadores, pinças, instrumentos de corte e pontas, instrumental cirúrgico de periodontia, agulhas. |
| 3. Não críticos. | () Moldeiras e espelhos bucais, suporte para películas radiográficas, seringa tríplice, porta-amálgama, brocas etc. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 1 – 2 – 3.
- b) 3 – 1 – 2.
- c) 3 – 2 – 1.
- d) 2 – 1 – 3.
- e) 1 – 3 – 2.

38 - A escovação dos dentes é o recurso mais utilizado com função de desagregar e remover os depósitos microbianos aderidos, por meio da ação mecânica das cerdas da escova. Sobre a escovação dentária, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A escovação dental e o uso do fio dental deverão ser realizados pelos pais, pelo menos uma vez ao dia, até a idade de dois anos.
- () A Técnica de Fones (“Bolinha”) pode ser indicada para todas as idades.
- () Na faixa etária de 0 a 6 meses, a higienização deve ser realizada com a ponta da fralda ou uma gaze molhada em solução de flúor, nas gengivas, na parte interna da boca e na língua do bebê.
- () Durante a escovação, a desorganização do biofilme dentário auxilia na redução da flora bacteriana local e na prevenção da formação de cáries e cálculos sobre os dentes, além de estimular a irrigação sanguínea do local.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – F – V – V.
- b) V – V – F – F.
- c) V – F – V – F.
- d) V – V – V – F.
- e) F – F – F – V.

39 - Sobre o uso dos dentífricos fluoretados, é correto afirmar:

- a) O dentífrico fluoretado é considerado um dos métodos mais racionais de prevenção das cáries, pois alia a remoção do biofilme dental à exposição constante ao flúor.
- b) A concentração de flúor adicionada aos dentífricos, usualmente em torno de 900 ou 1.100 ppm, tem, comprovadamente, efeito sobre a prevalência e gravidade da cárie em populações.
- c) A quantidade de dentífrico fluoretado na escova deverá ser de cerca de 10 gramas.
- d) Dentífricos com baixa concentração de fluoretos ou não fluoretados são recomendados.
- e) O flúor dos dentífricos, à semelhança de qualquer forma de uso de flúor, é importante na faixa etária infantil e age na dentina.

40 - Desde quando surgiu o conceito de Atenção Primária em Saúde (APS), na Declaração de Alma-Ata, ele tem sofrido diversas interpretações. No Brasil, o Ministério da Saúde tem denominado Atenção Primária como Atenção Básica. A Atenção Básica tem como fundamentos:

- 1. Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos.
- 2. Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adstrita.
- 3. Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados.
- 4. Estimular a participação popular e o controle social.
- 5. Estabelecer hierarquia entre os profissionais de saúde.

Estão corretos os fundamentos apresentados nos itens:

- a) 1 e 4 apenas.
- b) 1, 3 e 5 apenas.
- c) 1, 2, 3 e 4 apenas.
- d) 3, 4 e 5 apenas.
- e) 2, 3, 4 e 5 apenas.