



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Concurso Público – Edital nº 041/2012

Prova Objetiva – 20/05/2012



206 – Técnico em Enfermagem

INSTRUÇÕES

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do concurso.
10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Informática

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Conhecimentos Específicos

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

X

RESPOSTAS							
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 05.

Informados mas não educados

A Doutora Jean Twenge da Universidade de San Diego, Califórnia, publicou nesta semana um artigo demonstrando algo que muitos de nós já percebemos. As novas gerações estão menos preocupadas com questões coletivas (entre elas o ambiente) e mais preocupadas com fama, imagem e fortuna. São também menos preconceituosas com minorias, mas a tolerância da chamada "Geração Mim" fica muito aquém de empatia.

- Não acho você grande coisa, mas também não gastarei um segundo

do meu tempo com isso -, diriam os jovens da "Geração Mim".

Medições controladas desse tipo são muito importantes para não ficarmos abandonados às nossas diatribes éticas, e principalmente para refletirmos sobre a próxima questão:

Como a abundância de informação pode causar alienação?

Afinal, esta geração pode, por exemplo, ver um ninho de águia careca em tempo real, ou também, por uma webcam, acompanhar o desmonte de uma hidrelétrica para restaurar o Rio Elwha.

Podemos ver diversas coisas, mas na realidade não as vemos. Apesar da riqueza de informação à disposição, as fofocas atraem mais, ainda mais para os adolescentes. Os gregos já resolveram esses problemas há 3.000 anos, mas o que fazer se as pessoas preferem a versão fofquinha do Facebook a uma peça de teatro? Exatamente pelo fato de estar aberto para todos verem é que há um sentimento de que alguém irá fazer algo, mas quem seria esse alguém que não é nenhum de todos?

(Excerto do texto de Efraim Rodrigues, *Gazeta do Povo*, 23 março 2012.)

01 - De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) A alienação das novas gerações pode ser consequência de muita informação.
- b) As novas gerações estão muito preocupadas com questões coletivas.
- c) As novas gerações preocupam-se principalmente com questões ambientais.
- d) As novas gerações não têm nenhuma preocupação.
- e) A tolerância das novas gerações com as minorias é muito grande.

02 - Assinale a alternativa que traz uma afirmativa que responde à segunda pergunta feita no texto.

- a) Ficamos abandonados às nossas diatribes éticas.
- ▶ b) Podemos ver diversas coisas, mas na realidade não as vemos.
- c) A tolerância da chamada Geração Mim fica muito aquém de empatia.
- d) As pesquisas não mostram nada que já não saibamos.
- e) Os jovens são menos preconceituosos com relação às minorias.

03 - No primeiro período desse excerto, fala-se que o artigo em questão demonstra "algo que muitos de nós já percebemos...". O que poderia ser esse "algo" que muitos de nós já percebemos, levando-se em conta o sentido geral do texto?

- a) A juventude atual é educada e informada.
- b) A juventude atual é absolutamente incapaz de fazer mal a outrem.
- ▶ c) A juventude atual, apesar de ter acesso a muita informação, é alienada.
- d) A juventude atual demonstra mais empatia.
- e) A juventude atual procura sempre o melhor para o coletivo.

04 - De acordo com o texto, a "Geração Mim":

- a) é constituída por jovens sem nenhuma preocupação.
- b) é formada por pessoas que só se preocupam com o Facebook.
- c) é formada por pessoas interessadas nos problemas que os gregos já resolveram.
- d) é formada por jovens muito tolerantes com as questões das minorias.
- ▶ e) é constituída por jovens preocupados com a fama, imagem e fortuna.

05 - No trecho "... Exatamente pelo fato de estar aberto para todos verem é que há um sentimento de que alguém irá fazer algo...", a expressão estar aberto refere-se a:

- ▶ a) Facebook.
- b) adolescentes.
- c) sentimento.
- d) teatro.
- e) fato.

RACIOCÍNIO LÓGICO

06 - Na sequência numérica abaixo, os três primeiros termos foram escolhidos ao acaso e uma regra foi usada para serem obtidos todos os termos a partir do quarto:

1, -3, 2, 0, -1, 1, 0, 0, 1, 1, 2

Se continuarmos usando essa mesma regra, os próximos termos dessa sequência serão:

- a) 0, 0, 0.
- b) 2, 0, 0.
- c) 2, 4, 4.
- ▶ d) 4, 7, 13.
- e) 4, 8, 12.

07 - A tabela abaixo foi construída usando-se certa regra de distribuição de números:

17	16	15	14	13	
18	5	4	3	12	
19	6	1	2	11	—
20	7	8	9	10	—
21	—	—	—	—	—

Seguindo essa regra, qual dos seguintes blocos NÃO poderá ocorrer nessa tabela

34	33	32
15	14	13
4	3	12

a)

11	28	53
10	27	52
25	26	51

b)

42	20	7
43	21	22
44	45	46

▶ c)

59	58	57
32	31	56
13	30	55

d)

66	37	36
67	38	17
68	39	18

e)

08 - Se a soma de três números consecutivos é igual a 60, o produto dos dois números maiores é:

- a) 306.
- b) 342.
- c) 380.
- ▶ d) 420.
- e) 462.

09 - Em um jogo de cartas há várias duplas: Fernando e Olavo formam uma dupla, Gabriela e Nara formam outra dupla, Hudson e Marcos formam outra dupla. Qual das pessoas abaixo deve formar forma dupla com Inês?

- a) Janete.
- ▶ b) Luana.
- c) Mara.
- d) Neli.
- e) Paola.

10 - Escrevendo-se corretamente todos os números de 1 a 200 numa folha de papel em branco, quantas vezes aparecerá o algarismo 1?

- a) 100.
- b) 120.
- c) 121.
- ▶ d) 140.
- e) 200.

INFORMÁTICA

11 - O principal dispositivo de entrada de um *tablet* é:

- a) teclado.
- b) *mouse*.
- ▶ c) tela *touchscreen*.
- d) caneta ótica.
- e) voz.

12 - Sobre a lixeira, no Windows Explorer, considere as seguintes afirmativas:

1. Os itens excluídos de um disquete ou de uma unidade de rede são excluídos permanentemente e não são enviados para a lixeira.
2. Há uma lixeira para cada partição ou disco.
3. Os itens contidos na lixeira ocupam espaço no disco rígido.
4. Os itens contidos na lixeira poderão ser restaurados para o seu local original.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

13 - No Internet Explorer 8, qual a tecla de atalho para ativar a navegação InPrivate?

- a) Ctrl+P.
- b) Alt+P.
- c) Shift+P.
- ▶ d) Ctrl+Shift+P.
- e) Ctrl+Alt+P.

14 - No MS Word 2007, justificar um parágrafo é:

- a) alinhar o texto à direita.
- b) alinhar o texto à esquerda.
- ▶ c) alinhar o texto às margens à esquerda e à direita, adicionando espaços extras entre as palavras conforme o necessário.
- d) alterar o espaçamento entre as linhas do texto.
- e) adicionar uma nota de fim ao documento.

15 - No MS Excel 2007, ao se clicar em uma célula e pressionar DELETE ou BACKSPACE:

- ▶ a) será limpo o conteúdo da célula sem remover seus formatos ou comentários.
- b) será limpo o conteúdo da célula e removidos seus formatos, mas preservados os comentários.
- c) será limpo o conteúdo da célula e removidos os comentários, mas preservados os formatos.
- d) será limpo o conteúdo da célula e removidos seus formatos e comentários.
- e) será preservado o conteúdo da célula e removidos seus formatos e comentários.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

16 - A imagem abaixo foi divulgada na Internet no dia 21 de abril de 2012.



Considerando os elementos representados e o contexto de sua publicação, é correto afirmar que a imagem:

- a) crítica a influência da igreja sobre os poderes legislativo e executivo.
- b) mostra como está esquecida a imagem do presidente Juscelino Kubitschek, fundador de Brasília.
- ▶ c) representa a homenagem de um site de buscas à capital brasileira no aniversário de sua fundação.
- d) destaca a influência do comunismo sobre o congresso, a igreja e a presidência da República.
- e) denuncia a permanência de práticas de corrupção nas várias instâncias do governo.

*17 - Em 2012 serão realizadas eleições municipais em todo o Brasil. A idade requerida para disputa dos cargos de prefeito e vereador são, respectivamente:

- a) 18 e 21 anos, completos até a data da posse.
- b) 18 e 21 anos, completos até a data da votação.
- c) 21 e 25 anos, completos até a data da posse.
- d) 21 e 25 anos, completos até a data da homologação da candidatura.
- e) 21 e 25 anos, completos até a data da votação.

* – Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.

18 - Quando se fala do mau desempenho brasileiro do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), costuma-se mencionar a quantidade de alunos nos níveis mais baixos de proficiência. Na prova de leitura, quase metade tirou no máximo nota 2. É muita gente, mas a situação verdadeira é ainda pior: falta considerar quem está fora da escola ou em situação de atraso escolar. No caso brasileiro, esse grupo corresponde a 19,4% da população na faixa etária avaliada. A soma do contingente fora da escola com o de baixa proficiência dá 59,4%. Ou seja: seis em cada dez jovens de 15 anos ou não reúne condições para fazer a prova ou não é capaz de compreender textos relativamente simples. (Adaptado de *Nova Escola*, mar. 2011)

O problema apresentado acima aponta a necessidade de:

- a) investir na infraestrutura das escolas e na elaboração de material de ensino.
- b) melhorar a qualidade do ensino e reduzir a evasão escolar.
- c) equipar as escolas e aumentar o acesso dos estudantes à Internet.
- d) treinar os alunos para realizarem a prova do Pisa.
- e) aumentar as horas dedicadas às aulas de leitura nas escolas.

19 - O quadro abaixo contém informações sobre a distribuição da população indígena no Brasil.

Distribuição de indígenas por zonas urbana e rural			
	1991	2000	2010
Zona Urbana	71.026	383.298	315.180
Zona Rural	223.105	350.829	502.783

(<http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/04/populacao-indigena-volta-crescer-na-zona-rural-em-2010-diz-ibge.html> - Acesso em 22/04/2012.)

Com base nas informações contidas no quadro, é correto afirmar:

- a) A migração da população indígena para áreas urbanas se acentuou na primeira década do século 21.
- b) A população indígena no Brasil aumentou na última década do século 20 e diminuiu na primeira década do século 21.
- c) Houve um crescimento progressivo da população indígena no Brasil no período de 1991 a 2010.
- d) A proporção de indígenas nas zonas urbanas e rural se manteve constante entre 1991 e 2010.
- e) Na primeira década do século 21, a população indígena no Brasil manteve uma taxa de crescimento similar à observada na última década do século 20.

20 - Considerando as informações dos mapas ao lado, assinale a alternativa correta.

- a) As medidas para prevenir a proliferação do mosquito transmissor da dengue no Brasil tiveram resultado satisfatório.
- b) O aumento de municípios infestados pelo *Aedes aegypti* é consequência do aquecimento global.
- c) A expansão de áreas infestadas pelo *Aedes aegypti* traz poucos riscos para a saúde da população.
- d) O aumento do número de municípios infestados pelo *Aedes aegypti* está associado ao aumento de casos da dengue.
- e) A expansão das áreas infestadas pelo mosquito transmissor da dengue é irrelevante, pois a população está vacinada contra a doença.



Carta Capital, 25 abr. 2012, p. 34

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 - O atendimento a gestantes no pré-natal é uma prática do cotidiano de uma Unidade de Saúde. Algumas aferições e acompanhamentos são essenciais, como a verificação do peso, que é um procedimento realizado pelos profissionais de saúde. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. O aumento de peso insuficiente ou excessivo contribui para resultados perinatais ruins.
2. Deve-se aferir o peso em todas as consultas pré-natais, com a gestante usando roupa leve e descalça.
3. O ganho esperado para o primeiro trimestre de gestação é de 400 g por semana.
4. A estatura pode ser medida uma única vez no pré-natal.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Uma mãe chegou à Unidade Básica de Saúde com seu filho de 12 dias para a primeira consulta de puericultura. A criança nasceu com peso de 2,91 kg, estatura de 49,5 cm e PC de 35 cm. Atualmente, ela está com peso de 3,02 kg, estatura de 51 cm e PC de 36 cm. Foi realizado o teste do pezinho após 48 horas de vida, mas a mãe relata que não sabe para que serve tal procedimento. Na caderneta de saúde da criança consta que a vacina contra hepatite B foi administrada. A mãe queixa-se de que possui os mamilos planos e por isso o bebê não tem uma boa pega. Relata que está pensando em começar a oferecer mamadeira com leite de vaca diluído.

Com base nessas informações, responda as questões 22, 23 e 24.

22 - Acerca das orientações que devem ser oferecidas à mãe, considere as seguintes afirmativas:

1. O período ideal para a introdução de alimentos complementares é após o sexto mês de vida, já que antes desse período o leite materno é capaz de suprir todas as necessidades nutricionais da criança.
2. No primeiro ano de vida, o acompanhamento de puericultura visa prevenir e identificar precocemente alterações do crescimento e desenvolvimento, além de acompanhar o esquema vacinal.
3. O teste do pezinho é um exame laboratorial que está dentro do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), realizado com o objetivo de detectar precocemente ao menos as seguintes doenças: hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, hemoglobinopatias e fibrose cística.
4. Algumas informações podem ser prestadas à referida mãe pelo profissional de enfermagem, mas é necessário encaminhá-la ao nutricionista, para orientar a questão nutricional do bebê, e ao médico, para a questão anatômica da mama.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

23 - Com relação às vacinas, considere as seguintes afirmativas:

1. Essa criança poderá receber a vacina contra a tuberculose, conhecida como BCG, que deve ser feita ao completar o primeiro mês de vida ou no primeiro comparecimento à unidade de saúde.
2. A segunda dose da vacina contra hepatite B será aplicada 60 dias após a data da primeira dose.
3. Essa criança irá receber, nesse dia, a primeira dose da vacina antipoliomielite, uma dose da vacina contra rotavírus e uma dose da tetravalente.

Assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

24 - A respeito da amamentação, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Mamilos planos ou invertidos podem dificultar o início da amamentação, mas não necessariamente a impedem, pois o bebê abocanha a aréola.
- () Para prevenir fissuras no mamilo, orienta-se para que a mulher mantenha os mamilos secos, exponha-os ao ar livre ou à luz solar e faça trocas frequentes dos forros utilizados quando houver vazamento de leite.
- () Para prevenir o ingurgitamento mamário, recomenda-se que a criança seja amamentada a cada duas horas e por, no mínimo, 30 minutos.
- () É um mito dizer que há mães que possuem leite fraco.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – V – V.
- b) F – V – F – V.
- c) V – F – V – F.
- d) F – F – V – F.
- ▶ e) V – V – F – V.

25 - Foi prescrito a uma criança penicilina cristalina, 1.000.000 UI, via intramuscular, uma vez ao dia. Entretanto, na unidade de saúde, só há frascos com 5.000.000 UI. Assim, após diluir a medicação, quantos ml deverão ser administrados pela equipe de enfermagem?

- a) 1 ml.
- ▶ b) 2 ml.
- c) 5 ml.
- d) 8 ml.
- e) 10 ml.

O caso a seguir é referência para as questões 26 e 27.

Durante uma visita domiciliar, a equipe de enfermagem deparou-se com paciente do sexo masculino, de 21 anos, que apresentava lesão raquimedular, tetraplégico há três anos, após ter se acidentado no trânsito com sua motocicleta. O paciente refere quadro depressivo agudo e pede sua morte, para pôr fim ao sofrimento, já que não há possibilidade de recuperação. Os familiares têm muitas dúvidas e fazem diversos questionamentos.

26 - Para dirimir as dúvidas dos familiares, é importante o conhecimento de alguns conceitos sobre o assunto. Assim, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | | |
|-----------------------|-----|--|
| 1. Distanásia. | () | Ato deliberado de provocar a morte sem sofrimento do paciente, com fins humanitários (como no caso da utilização de uma injeção letal). É proibido na maior parte dos países. |
| 2. Ortotanásia. | () | Também conhecida como <i>obstinação terapêutica</i> , significa “morte difícil ou penosa”, usada para indicar o prolongamento do processo de morte, através da realização de procedimentos que apenas prolongam a vida biológica do paciente, sem qualidade e dignidade. |
| 3. Eutanásia ativa. | () | Quando a morte ocorre por omissão em se iniciar uma ação que garantiria a perpetuação da sobrevivência (por exemplo, deixar de se acoplar um paciente em insuficiência respiratória à ventilação mecânica). É proibido na maior parte dos países. |
| 4. Eutanásia passiva. | () | Remete à ideia de morte digna, sem abreviações e sem sofrimentos adicionais, isto é, a morte em seu tempo certo. Regulamentada em diversos projetos de Lei e duas Resoluções do Conselho Federal de Medicina. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 4 – 2 – 3 – 1.
 b) 2 – 1 – 4 – 3.
 c) 1 – 3 – 2 – 4.
 ► d) 3 – 1 – 4 – 2.
 e) 1 – 4 – 3 – 2.

27 - Sobre as orientações a respeito da sonda nasogástrica, decúbito e higiene do paciente que devem ser oferecidas pelos profissionais da enfermagem ao familiar ou à pessoa que esteja com a responsabilidade de acompanhá-lo, identifique as alternativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () O paciente deve manter-se predominantemente em decúbito dorsal, para evitar a ocorrência de refluxo gastroesofágico durante o período em que permanecer com a sonda.
 () A higiene oral é opcional, pois, como o paciente não se alimenta pela boca, não há risco de cárie.
 () A fixação da sonda nasogástrica deve ser segura, sem compressão, para evitar irritação e lesão cutânea.
 () A limpeza dos orifícios nasais do paciente deve ser feita pelo menos uma vez ao dia, para retirar as crostas que se acumulam ao redor da sonda.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V – F.
 ► b) F – F – V – V.
 c) V – V – F – V.
 d) F – V – V – F.
 e) V – F – F – V.

28 - A administração de medicamentos pode ser realizada de diversas maneiras e por várias vias. No tocante à administração de medicamentos via parenteral, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | | |
|----------------------------|-----|---|
| 1. Via intramuscular (IM). | () | Parte externa e interna superior dos braços; região escapular; face lateral externa e frontal das coxas; região gástrica e abdome; nádegas. |
| 2. Via intradérmica (ID). | () | Na face interna do antebraço; região escapular; área pobre em pelos e de pouca vascularização. |
| 3. Via subcutânea (SC). | () | Qualquer veia acessível. |
| 4. Via endovenosa (EV). | () | Região deltoide; região ventro-glútea; região dorso-glútea; região da face antero-lateral da coxa. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 1 – 3 – 2 – 4.
 ► b) 3 – 2 – 4 – 1.
 c) 2 – 1 – 4 – 3.
 d) 1 – 4 – 3 – 2.
 e) 4 – 2 – 3 – 1.

29 - Verifica-se um aumento significativo dos casos de câncer (CA) nos últimos anos. Nos homens, o CA de próstata é um dos mais comuns. O cateterismo vesical de demora é um procedimento que tanto pode ser utilizado em pacientes que apresentam problemas na próstata, para evitar a obstrução, como em pacientes acometidos por CA de próstata que saem de alta hospitalar após tratamento cirúrgico. Com relação ao cuidado de enfermagem e às orientações que devem ser repassadas para o paciente, assinale a alternativa correta.

- a) A troca da sonda vesical de demora deve ser realizada a cada 15 dias pelo enfermeiro responsável da unidade de saúde.
- b) Fora do ambiente hospitalar, é dispensável o uso de luvas estéreis durante a passagem da sonda vesical.
- c) O paciente deve ser orientado a desconectar a sonda da bolsa coletora para o seu esvaziamento diário.
- d) A posição da bolsa coletora deve ser acima do nível da bexiga, para evitar o retorno da urina.
- ▶ e) Na passagem da sonda vesical, o sistema de drenagem fechado deve ser privilegiado, por diminuir o risco de infecção.

30 - O uso indevido e inadequado de produtos destinados à limpeza, descontaminação, desinfecção de superfícies e artigos hospitalares e à esterilização de artigos trazem prejuízos à saúde. Com relação ao manuseio correto desses materiais, considere as seguintes afirmativas:

1. O agente esterilizante da autoclave é o vapor saturado.
2. O enxágue do material que foi submetido a agentes esterilizantes deve ser feito com água corrente.
3. Não é recomendada a limpeza prévia, com água e sabão, para a retirada de material orgânico, em instrumentos que serão submetidos a agentes esterilizantes.
4. O material estéril que teve contato com água destilada estéril e, conseqüentemente, teve a sua embalagem umedecida não será considerado contaminado.

Assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

31 - O procedimento de troca de curativo tem como objetivos evitar a contaminação das feridas limpas, facilitar a cicatrização, reduzir a infecção e absorver e drenar secreções. Considerando os objetivos propostos, assinale a alternativa correta.

- a) A limpeza da ferida deve ser feita com movimentos unidirecionais da região mais contaminada para a menos contaminada, evitando a infecção.
- ▶ b) O agente etiológico e a fase de cicatrização da ferida são essenciais na escolha da cobertura.
- c) A solução fisiológica fria é indicada para não provocar sangramento e favorecer o processo de cicatrização.
- d) A cobertura ideal deve manter a ferida impermeável, sem comunicação com o meio externo, proporcionando total proteção.
- e) Para feridas limpas e cirúrgicas sem sinal de infecção e cicatrização por primeira intenção, a cobertura deve propiciar um ambiente úmido.

32 - Sabe-se que as doenças sexualmente transmissíveis (DST) ainda constituem grande preocupação para todo serviço de saúde. Todas as doenças descritas a seguir são DST, EXCETO:

- a) tricomoníase.
- b) cancro mole.
- ▶ c) filariose.
- d) cancro duro.
- e) sífilis.

33 - A transmissão do vírus HIV pode acontecer por várias maneiras. A denominada transmissão vertical do vírus ocorre em:

- a) relação sexual, sem proteção, entre homossexuais.
- b) acidente com instrumento perfurocortante contaminado com material biológico.
- c) relação sexual, sem proteção, entre heterossexuais.
- d) uso de drogas, no compartilhamento de agulhas e seringas.
- ▶ e) durante a gestação/parto, da mãe infectada pelo vírus para a criança.

34 - Estufa (ou forno de Pasteur) é um equipamento utilizado para esterilização de materiais. Considerando seu funcionamento, assinale a alternativa que apresenta material que NÃO pode ser utilizado no referido equipamento.

- a) Óleos.
- b) Tesouras metzemaum.
- c) Pós.
- ▶ d) Tubos de poliestireno.
- e) Pinças hemostáticas.

35 - Sabe-se que as vacinas podem causar reações nos imunizados. A reação anafilática induzida pela aplicação de vacina, que pode estar associada com algumas substâncias contidas em alimentos ou medicamentos, entre outros produtos, afeta principalmente pessoas que já apresentam sensibilidade a algumas substâncias. Considerando esse assunto, algumas vacinas podem desencadear reação:

1. ao ovo de galinha (como a vacina de febre amarela).
2. à gelatina, usada como estabilizador em algumas vacinas (como a tríplice viral).
3. a alguns antibióticos (por exemplo, kanamicina) contidos em algumas vacinas.
4. a alguns dos componentes do próprio imunógeno.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

36 - Em enfermagem, pulso normal e regular é denominado “normocardia”. Isso significa dizer que o período entre os batimentos se mantém constante e com volume perceptível à pressão moderada dos dedos. Considerando as alterações no pulso, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | | |
|------------------|-----|---------------------------------------|
| 1. Bradisfigmia. | () | Frequência cardíaca abaixo da normal. |
| 2. Taquicardia. | () | Frequência cardíaca acima da normal. |
| 3. Taquisfigmia. | () | Pulso fino e taquicárdico. |
| 4. Filiforme. | () | Pulso fino e bradicárdico. |
| 5. Bradicardia. | () | Pulso fino. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- ▶ a) 5 – 2 – 3 – 1 – 4.
- b) 2 – 1 – 3 – 5 – 4.
- c) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.
- d) 1 – 3 – 4 – 2 – 5.
- e) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.

37 - Pacientes acometidos por algumas doenças podem apresentar prejuízo na oxigenação do sangue, havendo a necessidade da adição de oxigênio ao ar inspirado. Há várias maneiras de ofertar oxigênio ao paciente, como, por exemplo, através de cateter ou cânula nasal, nebulização contínua ou respiradores. Com relação à nebulização, assinale a alternativa correta.

- a) O gás utilizado na nebulização é o ar comprimido, que possui 50% de oxigênio.
- b) A melhor posição para realizar a inalação é deitado, pois o paciente relaxa e respira mais profundamente.
- ▶ c) A nebulização, utilizada principalmente para fluidificar a secreção das vias respiratórias, tem efeito satisfatório quando há formação de névoa.
- d) As soluções para a diluição dos medicamentos utilizadas no inalador podem ser substituídas pelo soro fisiológico ou água destilada sem prejuízo da ação terapêutica.
- e) Durante o procedimento, o paciente deve inspirar pela boca e expirar pelo nariz.

38 - Conforme o grau de risco de provocar infecção nos pacientes, os artigos utilizados nos serviços de saúde são classificados em três categorias: críticos, semicríticos e não críticos. Com base nessa classificação, considere as seguintes afirmativas:

1. Artigos críticos são aqueles que entram em contato com mucosa íntegra e pele não intacta.
2. A esterilização dos artigos semicríticos não é obrigatória, porém desejável; há indicação de, no mínimo, desinfecção de alto nível.
3. Artigos não críticos possuem indicação de esterilização.
4. Um termômetro é considerado um artigo crítico.

Assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

39 - Uma puérpera chega à unidade de saúde apresentando mamas ingurgitadas, edemaciadas, dolorosas e hiperemiadas. Diante dessa situação, o técnico de enfermagem deve recomendar:

- a) interrupção das mamadas.
- ▶ b) ordenha manual.
- c) enfaixamento das mamas.
- d) uso de compressas quentes.
- e) extração por bomba.

40 - As precauções-padrão (PP) constituem estratégias efetivas para a prevenção e controle das infecções, em serviços de assistência à saúde. São tipos de precaução, EXCETO:

- a) óculos de proteção.
- b) higiene das mãos.
- c) máscara.
- d) luvas.
- ▶ e) contato direto.