

ENFERMAGEM

41 - Sobre a educação profissional no Brasil, considere as seguintes afirmativas:

1. Na origem da educação profissional no Brasil, estava implícita a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, entre os que pensam e os que executam.
2. O primeiro esforço governamental relacionado à profissionalização se deu em 1809, quando da criação do Colégio das Fábricas, destinado à formação de artistas e aprendizes brasileiros e, igualmente, de portugueses atraídos pelas novas possibilidades surgidas com a permissão para instalação de indústrias no Brasil, que era proibida até aquela época.
3. O ano de 1937 foi marcante para a educação profissional, pois foi então que, pela primeira vez, uma Constituição tratou das escolas vocacionais e pré-vocacionais como um dever do Estado.
4. Em 1942, surgiram as Leis Orgânicas, que deram origem inicialmente ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e depois ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, sendo que foi nessa época também que as antigas escolas de artífices foram transformadas em escolas técnicas federais.
5. Em 20 de dezembro de 1996, foi assinada a Lei 9.394/96, que destaca a idéia de integração da educação profissional à discussão da educação em sentido mais amplo, estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras.
- *e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.

42 - O trauma em idosos corresponde à sexta causa de morte nessa faixa etária. As causas mais freqüentes de trauma nessa faixa etária são:

- a) maus-tratos.
- b) acidentes com arma branca.
- *c) quedas.
- d) acidentes com objetos cortantes.
- e) acidentes com arma de fogo.

43 - Em relação ao trauma nas grávidas, considere as seguintes afirmativas:

1. Mais da metade dos acidentes ocorrem no primeiro trimestre da gestação.
2. O trauma fechado acomete 90% das grávidas.
3. O volume plasmático reduz cerca de 45% a partir da décima semana de gestação, o que facilita a identificação de choque nas vítimas grávidas.
4. Em caso de acidente, o decúbito lateral esquerdo, quando possível, deve ser mantido, pois evita problemas decorrentes da diminuição do débito cardíaco.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- *d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.

44 - Numere a coluna da direita com base na coluna da esquerda.

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ocorre quando a pessoa realiza exercícios excessivos em ambiente aquecido. | () Queimadura térmica. |
| 2. Causada por fogo, vapores quentes e objetos quentes. | () Queimadura química. |
| 3. Causada por vários cáusticos, substâncias ácidas e álcalis. | () Queimadura de segundo grau. |
| 4. Atinge a epiderme e caracteriza-se por dor local e vermelhidão na área atingida. | () Intermação. |
| 5. Atinge a epiderme e a derme, caracterizando-se por dor, vermelhidão e formação de bolhas. | () Queimadura de primeiro grau. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- *a) 2 - 3 - 5 - 1 - 4.
- b) 2 - 4 - 5 - 1 - 3.
- c) 3 - 4 - 1 - 2 - 5.
- d) 3 - 5 - 2 - 1 - 4.
- e) 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

45 - São sinais e sintomas de choque cardiogênico:

- a) pulso cheio e rápido, dispnéia, eupnéia, veias do pescoço esvaziadas, pele quente e úmida, pressão arterial diastólica abaixo de 85 mmHg.
- b) normosfigmia, oligúria, eupnéia e taquipnéia, veias do pescoço ingurgitadas, pulso filiforme e lento, pressão arterial sistólica acima de 100 mmHg.
- c) pressão arterial diastólica acima de 120 mmHg, normosfigmia, eupnéia, pele fria e seca e oligúria.
- d) pressão arterial sistólica abaixo de 85 mmHg, veias do pescoço esvaziadas, pele quente e úmida, raciocínio lento, taquipnéia.
- *e) pulso rápido e filiforme, dispnéia, taquipnéia, veias do pescoço distendidas, pele fria e úmida, oligúria, raciocínio diminuído e pressão arterial sistólica abaixo de 85 mmHg.

46 - A Portaria Ministerial nº 1602, de 17 de julho de 2006, instituiu em todo o território nacional (entre outras considerações) o Calendário Vacinal do Adulto e Idoso, preconizando a seguinte vacina para os idosos brasileiros a partir dos 60 anos:

- *a) influenza.
- b) antivaricela-zoster.
- c) B.C.G.
- d) tríplice viral.
- e) tríplice bacteriana.

47 - A Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, sendo conhecida como Lei Orgânica do SUS (Sistema Único de Saúde). Em relação a essa Lei, considere as seguintes afirmativas:

1. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
2. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
3. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
4. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país.

Estão contemplados no texto da Lei 8080 os itens:

- a) 1 e 2 apenas.
- b) 1, 2 e 3 apenas.
- c) 2, 3 e 4 apenas.
- d) 3 e 4 apenas.
- *e) 1, 2 e 4 apenas.

48 - A Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Acerca dessa lei, considere as seguintes afirmativas:

1. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 12 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de Saúde.
2. O Conselho de Saúde, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
3. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) têm representação no Conselho Nacional de Saúde.
4. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

São regulamentados pela Lei 8142 os itens:

- a) 1, 2 e 3 apenas.
- b) 1 e 4 apenas.
- c) 1, 3 e 4 apenas.
- *d) 2, 3 e 4 apenas.
- e) 2 e 4 apenas.

49 - Lei que regulamenta o exercício da Enfermagem:

- a) Lei nº 8.080.
- b) Lei nº 8.142.
- c) Lei nº 8.078.
- *d) Lei nº 7.498.
- e) Lei nº 5.905.

50 - Sobre o exercício profissional da Enfermagem, é INCORRETO afirmar:

- *a) O auxiliar de enfermagem participa do planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente elaborar a programação da assistência.
- b) O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.
- c) O auxiliar de Enfermagem pode observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas .
- d) O enfermeiro exerce privativamente a prescrição da assistência de Enfermagem .
- e) O técnico de Enfermagem pode participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.

51 - Em relação ao Comitê de Ética em Enfermagem e suas competências, considere as afirmativas abaixo:

1. Trata-se de um órgão representativo do Conselho Regional de Enfermagem em caráter permanente nas instituições de saúde, com função educativa, fiscalizadora e consultiva do exercício profissional e ético dos profissionais de Enfermagem.
2. Analisa os protocolos de pesquisas desenvolvidos pelos profissionais de Enfermagem.
3. Garante a conduta ética dos profissionais de Enfermagem da instituição de saúde, mediante a análise das intercorrências notificadas por meio de denúncia formal e auditoria.
4. Divulga e fiscaliza o exato cumprimento do Código de Ética dos profissionais de Enfermagem e o cumprimento da lei do exercício profissional de Enfermagem.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras .
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras .
- c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras .
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras .
- e) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.

**** Após análise de recurso, questão anulada e pontuada a todos os candidatos**

52 - Considere as afirmativas abaixo:

1. A moral nasce da necessidade de fazer o bem, o que implica o reconhecimento do comportamento do outro.
2. A ética faz parte da natureza humana, e as ações refletem as condutas humanas.
3. A moral é parte da vida concreta e trata da prática real das pessoas que se expressam por costumes, hábitos e valores culturalmente estabelecidos.
4. Ética quer dizer modo de ser ou caráter.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- *b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.

53 - No que diz respeito à composição da Comissão de Ética de Enfermagem, é correto afirmar que deverá ser composta por:

- a) enfermeiros somente.
- b) enfermeiros e técnicos somente.
- c) enfermeiros que sejam membros da diretoria nos órgãos de classe.
- d) somente enfermeiros que exerçam cargos de direção, chefia e gerência de Enfermagem .
- *e) enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem , prepostos do estabelecimento onde atuam profissionalmente.

54 - No que diz respeito aos princípios para a realização da terapia tópica em feridas, é INCORRETO afirmar:

- a) Deve-se realizar a limpeza da área menos contaminada para a mais contaminada, evitando-se movimentos de vai-e-vem.
- b) Nas feridas cirúrgicas, a área mais contaminada é a pele localizada ao redor da ferida, ao passo que nas feridas infectadas, a área mais contaminada é a do interior da ferida.
- c) Feridas infectadas e locais de inserção de cateteres centrais, quando houver sujidade, não devem lavados com soro fisiológico em jato ou com solução anti-séptica.
- d) Deve-se secar a pele tanto ao redor como no leito da ferida.
- e) Deve-se lavar as mãos antes e depois de realizar o procedimento.

**** Após análise de recurso, questão anulada e pontuada a todos os candidatos**

55 - O mecanismo do trabalho de parto é definido como a seqüência de movimentos passivos da parte que se apresenta, que permitem a passagem através do canal de parto. Esses movimentos são, por ordem de ocorrência:

- a) situação, descida, extensão, rotação interna, flexão e rotação externa.
- b) apresentação, descida, flexão, rotação interna, rotação externa e extensão.
- *c) insinuação, descida, flexão, rotação interna, extensão e rotação externa.
- d) descida, flexão, rotação interna, extensão e rotação externa.
- e) encaixe, descida, extensão, rotação interna, flexão e rotação externa.

56 - Para cálculo da data provável do parto (DPP), a regra de Nagele é um dos métodos geralmente utilizados. Calcule a DPP de uma paciente nulípara, cuja data da última menstruação (DUM) é 13/05/2007.

- a) Somar 10 (dez) ao primeiro dia da DUM, subtrair 2 (dois) meses e somar 1 (um) ano. A DPP nesse caso é 23/03/2008.
- b) Somar 7 (sete) ao primeiro dia da DUM, somar 9 (nove) meses e manter o mesmo ano. A DPP nesse caso é 20/02/2007.
- c) Somar 7 (sete) ao primeiro dia da DUM, somar 10 (dez) meses e somar 1 (um) ano. A DPP nesse caso é 20/03/2008.
- *d) Somar 10 (dez) ao primeiro dia da DUM e subtrair 3 (três) meses e acrescentar 1 (um) ano. A DPP nesse caso é 23/02/2008.
- e) Somar 10 (dez) ao primeiro dia da DUM, subtrair 2 (dois) meses e manter o mesmo ano. A DPP nesse caso é 23/03/2007.

57 - Em relação às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), considere as seguintes afirmativas:

- 1. A tricomoníase é uma infecção causada pelo protozoário *Trichomonas vaginalis* e não pode ser classificada como uma DST, mas sim como uma vulvovaginite.
- 2. O linfogranuloma venéreo é uma doença infecciosa de transmissão exclusivamente sexual, caracterizada pela presença do bubão inguinal.
- 3. Das mulheres com infecções por gonorréia e/ou clamídia não tratadas, 10 a 40% desenvolvem doença inflamatória pélvica (DIP).
- 4. A sífilis é uma DST não transmissível por via transplacentária, por ser causada pelo vírus *Treponema pallidum*.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- *b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.

58 - Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda.

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. <i>Terceiro período</i> é a expressão utilizada para ... | () | descrever a dilatação total e a expulsão do feto. |
| 2. <i>Primeiro período</i> do trabalho de parto é a expressão utilizada para ... | () | descrever o processo pelo qual o útero retorna ao seu estado não-grávido. |
| 3. <i>Segundo período</i> do trabalho de parto é a expressão utilizada para ... | () | descrever uma das características da secreção uterina no puerpério. |
| 4. <i>Involução uterina</i> é a expressão utilizada para ... | () | descrever o início da dilatação até a dilatação total do colo uterino. |
| 5. <i>Lóquio rubro</i> é a expressão utilizada para ... | () | descrever a dequitação ou delivramento da placenta. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- *a) 3 - 4 - 5 - 2 - 1.
- b) 3 - 5 - 4 - 1 - 2.
- c) 5 - 2 - 1 - 4 - 3.
- d) 2 - 3 - 5 - 4 - 1.
- e) 4 - 3 - 5 - 2 - 1.

59 - Quais os cuidados imediatos que devem ser tomados com o recém-nascido?

- a) Pingar nos olhos nitrato de alumínio a 3%, verificar o Apgar nos primeiros 5 minutos e verificar dados ponderais.
- b) Pingar nitrato de alumínio a 3% nos olhos e realizar dequitação do coto umbilical.
- c) Verificar Apgar nos primeiros cinco minutos de vida e cauterizar o coto umbilical com nitrato de prata.
- d) Verificar dados ponderais e cauterizar o coto umbilical com nitrato de alumínio.
- *e) Verificar o Apgar do recém-nascido nos primeiros cinco minutos de vida e realizar dequitação do coto umbilical.

60 - Que cuidados de enfermagem devem ser dispensados à criança internada na unidade de emergência pediátrica com problemas respiratórios?

- *a) Manter cabeça elevada, jejum nas primeiras 24 horas, controle rigoroso da frequência respiratória.
- b) Manter em decúbito ventral, jejum de 12 horas, controle de pressão arterial.
- c) Manter cabeça elevada, alimentação pastosa, controle rigoroso de frequência respiratória.
- d) Manter cabeça elevada em 45° graus, dieta livre para idade, controle rigoroso da frequência respiratória.
- e) Manter cabeça elevada em 45° graus, dieta líquida, controle rigoroso de frequência respiratória.