

**201-a. Acupuntura e Anestesiologia****INSTRUÇÕES**

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Não será permitido ao candidato manter em seu poder relógios, aparelhos eletrônicos (BIP, telefone celular, tablet, calculadora, agenda eletrônica, MP3 etc.), devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do concurso.
10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

**DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas****Conhecimento Específico****Legislação**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

X

**RESPOSTAS**

01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -



## CONHECIMENTO ESPECÍFICO

**01 - Um paciente classificado como obeso mórbido tem mais chance de ter:**

- a) hipertensão arterial.
- b) hipovolemia.
- c) maior capacidade residual funcional.
- d) menor resistência vascular periférica.
- e) menor débito cardíaco.

**02 - Vasoconstrição hipóxica ocorre principalmente em:**

- a) leito vascular pulmonar.
- b) leito vascular periférico.
- c) leito vascular cerebral.
- d) leito vascular hepático.
- e) leito vascular muscular.

**03 - Entre os monitores seguintes, assinale o que retrata melhor o débito cardíaco.**

- a) Oxímetro de pulso.
- b) Eletrocardiograma.
- c) Temperatura central.
- d) Capnógrafo.
- e) BIS.

**04 - Principal sistema tampão do organismo:**

- a) Proteína plasmática.
- b) Hemoglobina.
- c) Bicarbonato.
- d) Fosfato.
- e) Lactato.

**05 - Quando parte do sangue venoso não atinge os capilares pulmonares, tem-se um efeito denominado:**

- a) efeito shunt.
- b) efeito de Boyle.
- c) efeito espaço morto.
- d) efeito vasoconstrição pulmonar.
- e) efeito Bohr.

**06 - O sistema de regulação da temperatura corporal está localizado:**

- a) no cerebelo.
- b) na ponte.
- c) no tálamo.
- d) no hipotálamo.
- e) no lobo frontal.

**07 - São efeitos colaterais da hipotermia per-operatória, EXCETO:**

- a) sangramento.
- b) redução da imunidade.
- c) arritmias.
- d) redução do metabolismo.
- e) vasodilação periférica.

**08 - Com relação à intubação traqueal nos lactentes, assinale a alternativa correta.**

- a) É facilitada com um coxim sob a região occipital.
- b) É facilitada com o uso de laringoscópios com lâminas curvas.
- c) Como a glote está localizada ao nível das vértebras C5-C6, a intubação traqueal é mais difícil.
- d) O tubo traqueal ideal deve ter balonete.
- e) A cavidade oral é proporcionalmente menor nessa faixa etária.

**09 - Sobre a avaliação pré-anestésica, assinale a alternativa correta.**

- a) Hemograma e coagulograma são exames obrigatórios para qualquer paciente submetido a cirurgias eletivas.
- b) A aspirina deve ser suspensa na noite anterior à cirurgia.
- c) Os hipoglicemiantes orais devem ser administrados até a manhã da cirurgia.
- d) Avaliação pré-anestésica pode ser dispensável para pacientes estado físico ASA I.
- e) Pacientes classificados como Mallampati IV requerem equipamentos especiais para a intubação traqueal.

**10 - Com relação à farmacologia, é correto afirmar:**

- a) Apenas os medicamentos gasosos podem ser absorvidos pelos pulmões.
- b) Drogas ácidas se ionizam menos em meio ácido.
- c) O pK de uma droga é o único parâmetro que determina o seu grau de ionização.
- d) Para ser eliminada pelos rins, uma droga hidrossolúvel deve ser transformada em lipossolúvel.
- e) Volume de distribuição é o volume de água do organismo no qual uma droga se dissolve.

**11 - Sobre o equilíbrio ácido-base, assinale a alternativa correta.**

- a) O pH do sangue sofre modificação com alterações em sua temperatura.
- b) A osmolaridade do bicarbonato de sódio a 8,4% é igual à osmolaridade do plasma.
- c) O bicarbonato de sódio corrige a acidose intracelular.
- d) pH de 7,4 significa que há 7,4 moles de H em cada litro de sangue.
- e) A correção definitiva dos distúrbios ácido-base é feita pelos pulmões.

**12 - Com relação à coagulação do sangue, é correto afirmar:**

- a) O tempo de sangramento avalia a atividade das plaquetas.
- b) A aspirina altera a agregação plaquetária por 12 horas.
- c) Coagulograma é um exame de alta sensibilidade para detecção dos distúrbios de coagulação.
- d) O contato do sangue com superfície não endotelial ativa mecanismo extrínseco da coagulação.
- e) O mecanismo intrínseco da coagulação começa com a liberação de um fosfolipídio plaquetário.

**13 - Sobre a anestesia geral, assinale a alternativa correta.**

- a) O flumazenil é um antagonista dos opioides.
- b) A neostigmine é o único antagonista dos relaxantes musculares disponível no mercado brasileiro.
- c) Retenção urinária é mais comum em pacientes que receberam óxido nitroso na anestesia.
- d) O etomidato pode causar depressão da suprarrenal.
- e) O propofol é um excelente analgésico.

**14 - A cetamina:**

- a) está contraindicada no paciente asmático.
- b) é disponível apenas na forma racêmica.
- c) é um agonista sobre os receptores NMDA.
- d) é pouco absorvida por vias diferentes da venosa.
- e) não interfere na produção de saliva.

**15 - Sobre o fentanil, assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) Age em receptores μ1 e μ2 do cérebro e kappa da medula espinhal.
- b) É um opioide com potência 10 vezes maior que a da morfina.
- c) Pode causar rigidez muscular e impedir a expansão do tórax.
- d) Causa náuseas e vômitos por ação na zona quimiorreceptora do gatilho.
- e) Penetra mais facilmente a barreira hematoencefálica que a morfina.

**16 - Sobre os relaxantes musculares, é correto afirmar:**

- a) Os relaxantes musculares despolarizantes antagonizam os receptores nicotínicos na placa motora.
- b) Os relaxantes musculares adespolarizantes têm efeito mais curto sobre a placa motora que a succinilcolina.
- c) A succinilcolina pode causar hipopotassemia.
- d) O brometo de pancurônio é o relaxante muscular ideal para cirurgias de curta duração.
- e) Relaxantes musculares não liberam histamina.

**17 - Com relação aos anestésicos voláteis, é INCORRETO afirmar:**

- a) Um anestésico volátil é aquele que se vaporiza em temperatura ambiente.
- b) Entre os anestésicos voláteis, o halotano é o que mais deprime a fibra miocárdica.
- c) CAM é a concentração mínima no alvéolo necessária para anestesiar 50% de uma amostra de pacientes.
- d) O sevoflurano é muito útil para induzir anestesia na criança, por ser muito pouco solúvel no sangue.
- e) Entre os anestésicos voláteis, o halotano é o mais hepatotóxico.

**18 - Sobre os anestésicos voláteis, é correto afirmar:**

- a) É possível liquefazer o oxigênio à temperatura de 20 °C.
- b) A relação fração alveolar/fração inspirada após 20 minutos de anestesia é igual para todos os voláteis.
- c) Pode-se utilizar qualquer dos anestésicos voláteis nos vaporizadores calibrados.
- d) O óxido nitroso é um anestésico volátil potente.
- e) Os lactentes necessitam mais anestésicos voláteis que os adultos.

**19 - Assinale a alternativa que faz uma associação INCORRETA entre antieméticos e receptores em que atuam.**

- a) Metoclopramida e receptores dopaminérgicos D2.
- b) Ondansetron e receptores serotoninérgicos.
- c) Prometazina (fenergan) e receptores histamínicos H2.
- d) Corticoides e receptores serotoninérgicos centrais.
- e) Neurolépticos (droperidol, clorpromazina) e receptores dopaminérgicos.

**20 - Sobre a intubação traqueal, assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) A língua é a principal causa de obstrução de vias aéreas superiores.
- b) Intubação traqueal é obrigatória para cirurgias com duração superior a 4 horas.
- c) A sonda nasofaringe é melhor tolerada pelo paciente que a sonda de Guedel.
- d) Pré-oxigenação antes da intubação traqueal reduz o risco de hipoxemia.
- e) Para a intubação traqueal em uma criança com 4 anos, deve-se ter disponíveis tubos traqueais com 5 e 5,5 mm de diâmetro.

**21 - Sobre a intubação traqueal, é correto afirmar:**

- a) Laringoespasmus é reflexo mediado pelo nervo vago.
- b) A intubação seletiva ocorre principalmente no brônquio fonte esquerdo.
- c) Pacientes classificados como Mallampati IV não podem ser intubados.
- d) Infarto do miocárdio perioperatório não tem relação com intubação traqueal.
- e) A pressão sobre o balonete do tubo traqueal deve ser suficiente para fixar o tubo à traqueia.

**22 - Sobre o equilíbrio hídrico, assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) Um homem com 60 kg tem em torno de 35 L de água no organismo.
- b) A volemia de um homem adulto é de 60 mL/kg.
- c) Moléculas grandes, como a albumina, exercem maior pressão osmótica que moléculas menores, como as do sódio.
- d) A albumina é a principal responsável pela pressão oncótica do plasma.
- e) As pressões osmóticas dos vários compartimentos hídricos do organismo são idênticas.

**23 - Sobre a hemoterapia perioperatória, assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) O primeiro passo após detectar uma reação transfusional hemolítica é comunicar o fato ao banco de sangue.
- b) Pacientes tipo O não têm antígeno A ou B e têm aglutininas anti A e anti B.
- c) Transfusão de sangue incompatível forma no receptor aglutininas que são gamaglobulinas tipo IgM e IgG e que promoverão hemólise das hemácias.
- d) Prova cruzada é necessária para detectar抗ígenos não detectáveis pelos testes comuns.
- e) Ao solicitar sangue sem prova cruzada ao Banco de Sangue, o médico responsabiliza-se legalmente pelas complicações advindas.

**24 - Sobre a transfusão de sangue no período perioperatório, é correto afirmar:**

- a) As plaquetas devem ser conservadas em geladeira, para não desnaturarem.
- b) As bolsas de concentrado de hemácias devem ser aquecidas em água quente (banho-maria) até no mínimo 38 °C antes de serem transfundidas.
- c) HIV é o vírus mais prevalente nas contaminações de pacientes hemotransfundidos.
- d) Define-se como transfusão maciça a transfusão de mais que 2 volemias.
- e) Na perda de sangue pode-se manter a volemia com soro fisiológico na proporção de 3 mL de soro para cada 1 mL de sangue perdido.

**25 - Sobre os ventiladores mecânicos utilizados em anestesia, é correto afirmar:**

- a) A precisão do fluxômetro pneumático não muda com a posição do tubo (vertical, horizontal etc.).
- b) No circuito totalmente fechado, o mínimo fluxo de oxigênio é o volume desse gás consumido pelo organismo.
- c) Complacência pulmonar é a relação entre a pressão aplicada ao pulmão e o volume resultante.
- d) Um ventilador ciclado à pressão propicia volumes idênticos em todos os ciclos respiratórios.
- e) Um fluxômetro de O<sub>2</sub> pode ser utilizado para medir o fluxo de qualquer outro gás.

**26 - Sobre a anestesia espinhal, assinale a correta.**

- a) Cursa com mais sangramento que a anestesia geral em cirurgias idênticas.
- b) A medula espinhal termina em L1 no ser humano.
- c) Os dermatomos correspondentes ao umbigo, apêndice xifoide e mamilo são, respectivamente, T10, T6 e T4.
- d) As fibras aferentes da dor penetram no corno ventral da medula espinhal.
- e) A anestesia caudal é tecnicamente mais fácil nas crianças maiores.

**27 - Quanto à anestesia espinhal, é correto afirmar:**

- a) O bloqueio simpático ocorre em toda anestesia espinhal, embora em alguns casos não ocorra hipotensão arterial.
- b) O bloqueio do nervo frênico é comum após uma anestesia raquidiana alta.
- c) A retenção urinária é uma complicação comum após anestesia raquidiana e rara após anestesia peridural.
- d) O bloqueio simpático precede o bloqueio sensitivo e motor na anestesia peridural.
- e) A anestesia espinhal é uma boa indicação para pacientes hipovolêmicos.

**28 - Assinale a alternativa INCORRETA sobre os anestésicos locais.**

- a) A cocaína tem propriedades de anestésico local.
- b) A lidocaína é um anestésico local com alto grau de cardiototoxicidade.
- c) Bupivacaína, lidocaína e ropivacaína são todos do grupo amida.
- d) Apenas a forma não ionizada dos anestésicos locais penetra no neurônio.
- e) A ropivacaína é um isômero levógiro da bupivacaína.

**29 - Paciente com 80 anos será submetido a tratamento cirúrgico de fratura de quadril. Além de hipertensão, não tem outra comorbidade. Nessas condições, é correto afirmar:**

- a) A tetracaína hiperbárica é a melhor alternativa, por ter duração maior de ação.
- b) Nessa idade, o risco de cefaleia pós-operatória é maior.
- c) A anestesia espinhal deve ser feita com o paciente na posição sentada.
- d) Os anestésicos locais isobáricos são melhor alternativa que os hiperbáricos.
- e) Deve ser evitada associação com anestesia geral, por aumentar morbidade.

**30 - Assinale a alternativa correta com relação aos seguintes anestésicos:**

- a) Propofol – libera histamina e deprime o miocárdio.
- b) Cetamina – suprime a produção hormonal da suprarrenal.
- c) Midazolam – causa dor à injeção venosa e intensa salivação.
- d) Diazepam – medicação pré-anestésica ideal na criança.
- e) Etomidato – melhor opção no paciente cardiopata.

## **LEGISLAÇÃO**

**31 - Além da garantia de cobertura de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, são características que diferenciam os produtos, serviços e contratos sujeitos à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) de outras atividades exclusivamente financeiras:**

1. Oferecimento de rede credenciada ou referenciada.
2. Mecanismo de regulação.
3. Vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-assistenciais.
4. Restrição contratual, técnica ou operacional para cobertura de procedimentos solicitados por prestador de serviço pelo consumidor.

**Estão corretos os itens:**

- a) 1 e 2 apenas.
- b) 2 e 3 apenas.
- c) 1, 3 e 4 apenas.
- d) 2 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

**32 - No tocante à operação de planos de assistência à saúde sujeitos à fiscalização da agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):**

- ( ) As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
- ( ) É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos vinculados à assistência à saúde de que trata a Lei 9.656/98.
- ( ) É vedada às pessoas físicas a operação de plano ou seguro de assistência à saúde.
- ( ) As entidades ou empresas de autogestão ou de administração que mantêm sistemas de assistência à saúde não se incluem entre as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, nos termos da Lei 9.656/98.
- ( ) As sociedades cooperativas incluem-se entre as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, nos termos da Lei 9.656/98.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.**

- a) V – F – F – V – V.
- b) F – V – F – F – V.
- c) F – F – V – V – F.
- d) F – V – V – F – F.
- e) V – V – V – F – V.

**33 - Sobre a cobertura assistencial obrigatória prevista na Lei 9.656/98, considere as seguintes situações:**

1. Cobertura para tratamentos realizados no exterior, observadas as hipóteses taxativamente previstas pela Lei 9.656/98.
2. Cobertura nas doenças e lesões preexistentes à contratação dos produtos de assistência à saúde de que trata a Lei 9.656/98, independentemente de prazo ou condição.
3. Cobertura para procedimentos de inseminação artificial.
4. Cobertura para cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessários, para o tratamento de mutilação provocada por técnica de tratamento de câncer.

Está/estão correto(s) o(s) item(ns):

- a) 2 apenas.
- b) 4 apenas.
- c) 1 e 3 apenas.
- d) 2, 3 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

**34 - Sobre as exigências mínimas de cobertura a serem observadas pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, respeitadas as respectivas amplitudes definidas no plano-referência de que trata a Lei 9.656/98 nas segmentações ambulatorial, hospitalar e obstétricia, considere as seguintes afirmativas:**

1. Cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente.
2. Cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, bem como a exclusão dos procedimentos obstétricos quando o plano incluir internação hospitalar.
3. Cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de dezoito anos.
4. Cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto, quando incluir atendimento obstétrico.
5. Inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando-se os períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.

**\*35 - A respeito da gestão econômico-financeira das operadoras de planos privados de assistência à saúde e da responsabilidade dos seus administradores, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):**

- ( ) Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina da Lei 9.656/98 insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá determinar o regime de direção fiscal ou técnica, por prazo não superior a noventa dias, ou a liquidação extrajudicial, conforme a gravidade do caso, sendo vedada a alienação da carteira.
- ( ) Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores, gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica.
- ( ) Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial, independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades.
- ( ) O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isso implique efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V – V.
- b) F – V – F – V.
- c) F – F – V – V.
- d) F – V – F – F.
- e) V – V – V – V.

\* – Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.

**36 - De acordo com o Código Civil (Lei 10.406/2002), as sociedades cooperativas possuem natureza jurídica de sociedades simples (CC, art. 982, § único), podendo-se dizer, contudo, quanto ao modo de constituição, de acordo com a Lei 5.764/71, que são sociedades:**

- a) anônimas.
- b) de economia mista.
- c) de pessoas.
- d) mercantis.
- e) empresárias.

**37 - De acordo com a Lei 5.764/71, são preceitos que se aplicam às sociedades cooperativas, EXCETO:**

- a) a possibilidade de cessão de cotas-parte a não cooperados, desde que autorizada pelo conselho de administração.
- b) a possibilidade de definição de critérios de admissão por meio do Estatuto Social.
- c) o princípio da adesão voluntária, vedando-se a estipulação de número máximo de associados, salvo impossibilidade técnica.
- d) o princípio “one man, one vote”, que confere ao cooperado a singularidade do voto, facultando-se, no âmbito daquelas que exerçam atividade de crédito, a opção pelo critério de proporcionalidade.
- e) a possibilidade de demissão do associado exclusivamente a seu pedido.

**38 - O Estatuto Social, além de atender às características próprias das sociedades cooperativas previstas no art. 4º da Lei 5.764/71, deverá consignar, ainda, outras disposições, de acordo com o art. 21 da mesma Lei. Nesse sentido, assinale a alternativa que NÃO corresponde à exigência legal.**

- a) Os casos de dissolução voluntária da sociedade.
- b) O modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade.
- c) O modo de reformar o estatuto.
- d) A forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade.
- e) As formalidades de convocação das assembleias gerais e a maioria requerida para a sua instalação e validade de suas deliberações, permitindo-se o direito de voto aos que nelas tiverem interesse particular, limitada a sua participação nos debates.

**39 - Quanto ao funcionamento das sociedades cooperativas e a relação entre elas e os associados, assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) O associado que aceitar estabelecer relação empregatícia com a cooperativa perde o direito de votar e ser votado, até que sejam aprovadas as contas do exercício em que ele deixou o cargo.
- b) A assembleia geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, sendo que suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.
- c) Permite-se a representação do cooperado nas assembleias gerais por meio de mandatário com poderes especiais, sendo-lhe resguardado o direito de voto.
- d) Os órgãos de administração podem contratar gerentes técnicos ou comerciais, que não pertençam ao quadro de associados, fixando-lhes as atribuições e salários.
- e) Não atendido o pedido administrativo, a convocação das assembleias gerais poderá ser feita pelos cooperados que representem 1/5 do quadro social, desde que estejam em pleno gozo de seus direitos.

**40 - A respeito do Conselho Fiscal, órgão responsável pela fiscalização da administração da sociedade cooperativa, considere as seguintes afirmativas:**

1. São inelegíveis os cooperados que possuam restrições perante os órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA), bem como aqueles que possuam débitos pendentes junto aos órgãos da administração fazendária municipal, estadual ou federal.
2. É constituído por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, todos associados eleitos anualmente pela assembleia cooperativa geral, sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 dos seus componentes.
3. Não podem fazer parte do conselho fiscal os parentes de diretores até o segundo grau, em linha reta ou colateral, bem como os parentes entre si até esse grau.
4. O associado não pode exercer, cumulativamente, cargos no órgão de administração e de fiscalização.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.