

**205-e. Ginecologia e Obstetrícia e Mastologia****INSTRUÇÕES**

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Não será permitido ao candidato manter em seu poder relógios, aparelhos eletrônicos (BIP, telefone celular, *tablet*, calculadora, agenda eletrônica, MP3 etc.), devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do concurso.
10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

**DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

**Conhecimento Específico****Legislação**

ASSINATURA DO CANDIDATO

X

RESPOSTAS							
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -



## CONHECIMENTO ESPECÍFICO

**01 - São efeitos do estriol fetoplacentário, EXCETO:**

- a) aumento do fluxo uteroplacentário.
- b) diminuição da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona.
- c) estimulação da produção da prolactina hipofisária.
- d) indução à retenção hídrica e à embebição gravídica.
- e) promoção do aumento de débito cardíaco com o avanço da gravidez.

**02 - Assinale a alternativa correta em relação às necessidades diárias de vitaminas e minerais durante a gestação.**

- a) Cobre: 5 mg.
- b) Cálcio: 500 mg.
- c) Ferro: 20 mg.
- d) Vitamina C: 50 mg.
- e) Folato: 0,5 mg.

**03 - Assinale a alternativa correta sobre o uso de analgésicos durante a gestação.**

- a) O ácido acetilsalicílico no primeiro trimestre pode estar associado com gastosquise e atresia de intestino.
- b) A indometacina é considerada categoria C.
- c) O ibuprofeno, quando utilizado após a 34<sup>a</sup> semana, não é considerado teratogênico.
- d) A meperidina está associada a anomalia congênita, como CIV.
- e) Acetaminofeno é considerado categoria C.

**04 - São sinais ultrassonográficos sugestivos de placenta creta, EXCETO:**

- a) miométrio afilado.
- b) protusão do tecido placentário na bexiga.
- c) fluxo lento ao doppler nas áreas anecoicas.
- d) aumento da vascularização entre serosa uterina e bexiga.
- e) áreas anecoicas (lacunas) esparsas na placenta.

**05 - Durante realização de cardiotocografia, observa-se taquicardia fetal (batimento cardiotocofetal >160 batimentos/minuto). Qual é a causa mais comum dessa alteração?**

- a) Hipertermia materna.
- b) Infecção ovular.
- c) Drogas parassimpaticolíticas.
- d) Hipoxia fetal crônica.
- e) Excesso de atividade fetal.

**06 - São métodos utilizados para maturação cervical, EXCETO:**

- a) óxido nítrico.
- b) ocitocina.
- c) laminaria.
- d) cateter balão de Foley.
- e) dinoprostone.

**07 - Considerando o plano de apresentação e o grau de rotação do polo cefálico, assinale a alternativa correta quanto ao tipo de fórceps a ser utilizado.**

- a) Baixo: o polo cefálico está abaiixo do plano +2 de DeLee, grau de rotação < ou igual a 45°.
- b) Médio: polo cefálico insinuado e plano de DeLee zero.
- c) Alívio: couro cabeludo é visualizado no introito vaginal e rotação de 90°.
- d) Baixo: o polo cefálico está no plano de DeLee +2, grau de rotação de 90°.
- e) Médio: polo cefálico no plano de DeLee +1 e rotação de 45°.

**08 - No tratamento adjuvante do câncer de mama, pode ser utilizado inibidor da aromatase (anastrazole). Assinale o efeito colateral mais comum que pode ser encontrado com essa medicação.**

- a) Eventos trombóticos.
- b) Fogachos.
- c) Câncer de endométrio.
- d) Sangramento uterino irregular.
- e) Osteoporose.

**09 - Paciente com 68 anos de idade vem à consulta ginecológica com a queixa de “bola na vagina”. Ao exame ginecológico, observa-se prolapso dos órgãos pélvicos, com a parte distal do prolapso estando maior 1 cm acima do nível do hímen. Qual o estágio desse prolapso?**

- a) Zero.
- b) I.
- c) II.
- d) III.
- e) IV.

**10 - São características do carcinoma lobular *in situ* da mama, EXCETO:**

- a) Ocorre na pré-menopausa.
- b) Não apresenta sinais clínicos de anormalidades.
- c) Mamografia BIRADS 5.
- d) Distúrbio multifocal uni ou bilateral.
- e) É tratado por biópsia excisional.

**11 - Assinale a afirmativa correta quanto à ação de alguns medicamentos que podem afetar as vias urinárias.**

- a) Os benzodiazepínicos podem causar retenção urinária.
- b) Os alfa agonistas podem causar incontinência urinária.
- c) Os betabloqueadores podem causar retenção urinária.
- d) Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina podem causar retenção urinária.
- e) Os bloqueadores dos canais de cálcio podem causar perda de urina durante a noite.

**12 - Qual é a opção para o tratamento tópico da vulvovaginite causada por cândida?**

- a) Butoconazol.
- b) Metronidazol.
- c) Secnidazol.
- d) Tinidazol.
- e) Clindamicina.

**13 - Paciente é atendida após sofrer violência sexual. Qual dos medicamentos abaixo NÃO é utilizado de maneira profilática?**

- a) Ciprofloxacino.
- b) Doxiciclina.
- c) Amoxacilina.
- d) Metronidazol.
- e) Vacina contra hepatite B.

**14 - É causa de puberdade precoce central:**

- a) Teratoma.
- b) Síndrome de McCune Albright.
- c) Hipotireoidismo primário.
- d) Traumatismo.
- e) Síndrome de Cushing.

**15 - Qual é a indicação para reposição hormonal em paciente com amenorreia primária?**

- a) Atraso fisiológico da puberdade.
- b) Prolactinoma.
- c) Germinoma.
- d) Disgenesia gonadal pura.
- e) Síndrome de Kallmann.

**16 - A metformina é utilizada no manejo das pacientes portadoras da síndrome do ovário policístico. Quanto aos efeitos colaterais da medicação, assinale a afirmativa INCORRETA.**

- a) Vômito.
- b) Diarreia.
- c) Hiperandrogenismo.
- d) Flatulência.
- e) Distensão abdominal.

**17 - Paciente com 26 anos de idade, nulígrada vem à consulta ginecológica com dor pélvica há 11 meses. Foi submetida a videolaparoscopia, que revelou endometriose pélvica. Qual a opção medicamentosa para essa paciente?**

- a) Didrogesterona.
- b) Cabergolina.
- c) Finasteride.
- d) Tamoxifen.
- e) Letrozole.

**18 - Paciente com 23 anos de idade vem à consulta ginecológica com suspeita clínica da síndrome do ovário policístico. Assinale a afirmativa correta que sugere resistência insulínica e hiperinsulinemia.**

- a) Acantose nigrans.
- b) Acne.
- c) Índice de massa corporal <25.
- d) Pele oleosa.
- e) Hipertricose.

**19 - Paciente com 28 anos de idade tem como antecedentes obstétricos que ficou grávida 4 vezes e teve 4 abortos. Qual a causa endócrina do aborto de repetição?**

- a) Sinéquias.
- b) Síndrome do ovário policístico.
- c) Incompetência cervical.
- d) Endometriose.
- e) Fusão incompleta dos ductos de Muller.

**20 - NÃO é indicação do uso de anticoncepcionais de baixa dose classificados como categoria 1 da Organização Mundial da Saúde:**

- a) Anemia ferropriva.
- b) Varizes.
- c) Sorologia positiva para HIV.
- d) Endometriose.
- e) Na vigência do uso de carbamazepina.

**21 - Paciente que apresenta qual característica pode ser enquadrada como tendo mola hidatiforme de alto risco?**

- a) Idade materna menor que 30 anos.
- b) Cisto ovariano menor que 5 cm.
- c) Hipertireoidismo.
- d) Concentração sérica de HCG de 20.000 mUI/ml.
- e) Mola hidatiforme em primigesta.

**22 - Qual a condição para uso de tocolítico?**

- a) Idade gestacional entre 22 e 34 semanas e 6 dias.
- b) Anemia falciforme.
- c) Restrição do crescimento fetal.
- d) Síndrome hipertensiva.
- e) Rotura da bolsa das águas.

**23 - Primigesta com 22 anos de idade, com idade gestacional de 35 semanas pelo tempo de amenorreia e exame ecográfico precoce, vem à consulta no pronto-atendimento de obstetrícia com queixa de perda de líquido pela vagina tendo iniciado há 2 horas. Qual o exame confirmatório para o diagnóstico que tem o menor valor preditivo positivo?**

- a) Avaliação direta do pH.
- b) Exame clínico (especular).
- c) Papel de nitrazina.
- d) Teste do fenol vermelho.
- e) Arborização do muco cervical.

**24 - Qual a causa mais comum de hemorragia pós-parto primária?**

- a) Retenção placentária.
- b) Acretismo placentário.
- c) Lacerações do canal de parto.
- d) Atonia uterina.
- e) Macrossomia fetal.

**25 - Gestante com 28 anos de idade, gesta 4 cesárea 3, está com 37 semanas de gravidez pelo tempo de amenorreia e exame ecográfico realizado no primeiro trimestre da gravidez. Nos exames ecográficos subsequentes, revelou placenta prévia. Qual a complicação materna mais frequente?**

- a) Transfusão sanguínea.
- b) Hemorragia anteparto.
- c) Septicemia.
- d) Hemorragia pós-parto.
- e) Histerectomia.

26 - Em relação à doença de VonWillebrand e gravidez, assinale a alternativa correta.

- a) O tipo III é a forma mais frequente e se manifesta somente se o gene for herdado de um dos pais.
- b) O Tipo II da doença tem risco diminuído de desenvolver tromboembolismo pulmonar ao receber crioprecipitados.
- c) O Tipo I é o mais frequente, caracterizando-se clinicamente por epistaxes, hemorragia de mucosas e sangramentos pós traumas excessivos.
- d) O Tipo I tem como característica não apresentar aumento do fluxo sanguíneo puerperal.
- e) O Tipo III, no mais das vezes, não necessita de infusão de concentrado do antígeno do fator de Von Willebrand no parto.

27 - Gestante durante a assistência pré-natal pode utilizar imunizações contra determinadas doenças. Qual a vacina que tem CONTRAINDICAÇÃO durante a gravidez?

- a) Gripe.
- b) Meningococo.
- c) Tétano e difteria.
- d) Raiva.
- e) Caxumba.

28 - Paciente do sexo masculino com 30 anos de idade vem à consulta no ambulatório de reprodução humana com antecedente de infertilidade. Toma alguns fármacos. Entre as alternativas a seguir, qual dos fármacos causa disfunção erétil?

- a) Espironolactona.
- b) Metoclopramida.
- c) Injeções de testosterona.
- d) Metildopa.
- e) Fluoxetina.

29 - Paciente com 34 anos de idade, gesta 2 para 2, vem à consulta ginecológica com laudo da citologia cervicovaginal revelando neoplasia intracervical grau II. Submetida a colposcopia, qual o achado colposcópico mais comum associado com câncer invasor do colo do útero?

- a) Contorno irregular da superfície.
- b) Pontilhados vasculares.
- c) Mosaicos vasculares.
- d) Vasos em alça anormais.
- e) Alterações da tonalidade.

30 - Paciente com 69 anos de idade, menopausada há 15 anos, tem antecedente de hérnia hiatal. Vem à consulta com exame densitométrico demonstrando na coluna lombar (L1-L4) T score -3,2, no colo do fêmur T score -2 e no fêmur total T score -2,1. Qual a opção de tratamento para essa paciente?

- a) Cálcio 500 mg/dia + Vitamina D 400 UI/dia + Ibandronato 150 mg/mensal.
- b) Cálcio 250 mg/dia + Vitamina D 400 UI/dia + Teriparatida 10 ug/dia subcutâneo.
- c) Cálcio 1000 mg/dia + Vitamina D 400 UI/dia + Risedronato 135 mg/mensal.
- d) Cálcio 1000 mg/dia + Vitamina D 800 UI/dia + Raloxifeno 60 mg/dia.
- e) Cálcio 500 mg/dia + Vitamina D 400 UI/dia + Estrogênio conjugado 0,600 mg/dia + Acetato de medroxiprogesterona 2,5 mg/dia.

## LEGISLAÇÃO

31 - Além da garantia de cobertura de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, são características que diferenciam os produtos, serviços e contratos sujeitos à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) de outras atividades exclusivamente financeiras:

1. Oferecimento de rede credenciada ou referenciada.
2. Mecanismo de regulação.
3. Vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-assistenciais.
4. Restrição contratual, técnica ou operacional para cobertura de procedimentos solicitados por prestador de serviço pelo consumidor.

Estão corretos os itens:

- a) 1 e 2 apenas.
- b) 2 e 3 apenas.
- c) 1, 3 e 4 apenas.
- d) 2 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

32 - No tocante à operação de planos de assistência à saúde sujeitos à fiscalização da agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- ( ) As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
- ( ) É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos vinculados à assistência à saúde de que trata a Lei 9.656/98.
- ( ) É vedada às pessoas físicas a operação de plano ou seguro de assistência à saúde.
- ( ) As entidades ou empresas de autogestão ou de administração que mantêm sistemas de assistência à saúde não se incluem entre as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, nos termos da Lei 9.656/98.
- ( ) As sociedades cooperativas incluem-se entre as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, nos termos da Lei 9.656/98.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – F – V – V.
- b) F – V – F – F – V.
- c) F – F – V – V – F.
- d) F – V – V – F – F.
- e) V – V – V – F – V.

33 - Sobre a cobertura assistencial obrigatória prevista na Lei 9.656/98, considere as seguintes situações:

1. Cobertura para tratamentos realizados no exterior, observadas as hipóteses taxativamente previstas pela Lei 9.656/98.
2. Cobertura nas doenças e lesões preexistentes à contratação dos produtos de assistência à saúde de que trata a Lei 9.656/98, independentemente de prazo ou condição.
3. Cobertura para procedimentos de inseminação artificial.
4. Cobertura para cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessários, para o tratamento de mutilação provocada por técnica de tratamento de câncer.

Está/estão correto(s) o(s) item(ns):

- a) 2 apenas.
- b) 4 apenas.
- c) 1 e 3 apenas.
- d) 2, 3 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

34 - Sobre as exigências mínimas de cobertura a serem observadas pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, respeitadas as respectivas amplitudes definidas no plano-referência de que trata a Lei 9.656/98 nas segmentações ambulatorial, hospitalar e obstétricia, considere as seguintes afirmativas:

1. Cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente.
2. Cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, bem como a exclusão dos procedimentos obstétricos quando o plano incluir internação hospitalar.
3. Cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de dezoito anos.
4. Cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto, quando incluir atendimento obstétrico.
5. Inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando-se os períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.

\*35 - A respeito da gestão econômico-financeira das operadoras de planos privados de assistência à saúde e da responsabilidade dos seus administradores, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- ( ) Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina da Lei 9.656/98 insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá determinar o regime de direção fiscal ou técnica, por prazo não superior a noventa dias, ou a liquidação extrajudicial, conforme a gravidade do caso, sendo vedada a alienação da carteira.
- ( ) Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores, gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica.
- ( ) Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial, independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades.
- ( ) O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isso implique efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V – V.
- b) F – V – F – V.
- c) F – F – V – V.
- d) F – V – F – F.
- e) V – V – V – V.

36 - De acordo com o Código Civil (Lei 10.406/2002), as sociedades cooperativas possuem natureza jurídica de sociedades simples (CC, art. 982, § único), podendo-se dizer, contudo, quanto ao modo de constituição, de acordo com a Lei 5.764/71, que são sociedades:

- a) anônimas.
- b) de economia mista.
- c) de pessoas.
- d) mercantis.
- e) empresárias.

37 - De acordo com a Lei 5.764/71, são preceitos que se aplicam às sociedades cooperativas, EXCETO:

- a) a possibilidade de cessão de cotas-parte a não cooperados, desde que autorizada pelo conselho de administração.
- b) a possibilidade de definição de critérios de admissão por meio do Estatuto Social.
- c) o princípio da adesão voluntária, vedando-se a estipulação de número máximo de associados, salvo impossibilidade técnica.
- d) o princípio “one man, one vote”, que confere ao cooperado a singularidade do voto, facultando-se, no âmbito daquelas que exerçam atividade de crédito, a opção pelo critério de proporcionalidade.
- e) a possibilidade de demissão do associado exclusivamente a seu pedido.

38 - O Estatuto Social, além de atender às características próprias das sociedades cooperativas previstas no art. 4º da Lei 5.764/71, deverá consignar, ainda, outras disposições, de acordo com o art. 21 da mesma Lei. Nesse sentido, assinale a alternativa que NÃO corresponde à exigência legal.

- a) Os casos de dissolução voluntária da sociedade.
- b) O modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade.
- c) O modo de reformar o estatuto.
- d) A forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade.
- e) As formalidades de convocação das assembleias gerais e a maioria requerida para a sua instalação e validade de suas deliberações, permitindo-se o direito de voto aos que nelas tiverem interesse particular, limitada a sua participação nos debates.

\* – Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.

**39 - Quanto ao funcionamento das sociedades cooperativas e a relação entre elas e os associados, assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) O associado que aceitar estabelecer relação empregatícia com a cooperativa perde o direito de votar e ser votado, até que sejam aprovadas as contas do exercício em que ele deixou o cargo.
- b) A assembleia geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, sendo que suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.
- c) Permite-se a representação do cooperado nas assembleias gerais por meio de mandatário com poderes especiais, sendo-lhe resguardado o direito de voto.
- d) Os órgãos de administração podem contratar gerentes técnicos ou comerciais, que não pertençam ao quadro de associados, fixando-lhes as atribuições e salários.
- e) Não atendido o pedido administrativo, a convocação das assembleias gerais poderá ser feita pelos cooperados que representem 1/5 do quadro social, desde que estejam em pleno gozo de seus direitos.

**40 - A respeito do Conselho Fiscal, órgão responsável pela fiscalização da administração da sociedade cooperativa, considere as seguintes afirmativas:**

1. São inelegíveis os cooperados que possuam restrições perante os órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA), bem como aqueles que possuam débitos pendentes junto aos órgãos da administração fazendária municipal, estadual ou federal.
2. É constituído por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, todos associados eleitos anualmente pela assembleia cooperativa geral, sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 dos seus componentes.
3. Não podem fazer parte do conselho fiscal os parentes de diretores até o segundo grau, em linha reta ou colateral, bem como os parentes entre si até esse grau.
4. O associado não pode exercer, cumulativamente, cargos no órgão de administração e de fiscalização.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.