

## 210-J. Patologia

### INSTRUÇÕES

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Não será permitido ao candidato manter em seu poder relógios, aparelhos eletrônicos (BIP, telefone celular, *tablet*, calculadora, agenda eletrônica, MP3 etc.), devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do concurso.
10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

**DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

**Conhecimento Específico****Legislação**

ASSINATURA DO CANDIDATO

X

RESPOSTAS							
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -



## CONHECIMENTO ESPECÍFICO

**01 - Sobre o carcinoma basocelular, é correto afirmar:**

- a) Trata-se do câncer de pele mais comum.
- b) É invasivo e tem grande risco de metástases linfáticas precoces.
- c) É formado por queratinócitos anaplásicos e pérolas cárneas.
- d) Origina-se nos tecidos conjuntivos da derme alterada pela radiação solar.
- e) É o mesmo que ceratose actínica.

**02 - O hematoma epidural no sistema nervoso central é consequência de:**

- a) ruptura traumática de veias-ponte que trafegam na convexidade dos hemisférios cerebrais.
- b) laceração traumática da artéria meníngea média.
- c) sangramento entre a duramáter e a superfície cerebral.
- d) infarto cerebral.
- e) rotura traumática da artéria carótida interna.

**03 - Assinale a alternativa correta sobre a infecção do tracto genital feminino inferior, caracterizada por prurido e leucorreia.**

- a) É viral e evolui para doença inflamatória pélvica.
- b) É causada por *Candida albicans*.
- c) Manifesta-se tardivamente como bartolinite aguda supurativa e cística.
- d) Complica-se com salpingite crônica e hidrosalpinge.
- e) É causa de coilocitose e displasia epitelial do colo uterino, evidentes no exame citopatológico cérvico-vaginal.

**04 - Sobre o câncer de colo uterino, é correto afirmar:**

- a) Geralmente é do tipo adenocarcinoma e localiza-se mais frequentemente na endocérvice.
- b) É doença sexualmente transmissível, causada por infecções pelo *Herpes virus*.
- c) É precedido por displasia acentuada e alterações arquiteturais nos epitélios do órgão.
- d) Está associado à presença de HPV de alto risco, como os tipos 6, 11, 42 e 44, encontrados também no condiloma acuminado.
- e) *In situ* caracteriza-se por afetar o epitélio de revestimento e somente o estroma do colo, nos primeiros 7 mm subjacentes.

**05 - A toxemia da gravidez é um complexo formado pelas características abaixo, EXCETO:**

- a) hipertensão arterial.
- b) proteinúria.
- c) edema.
- d) coreia.
- e) coagulação intravascular.

**06 - A respeito de doenças da mama, identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F):**

- ( ) As alterações fibrocísticas com metaplasia apócrina, fibrose e adenose são de baixo risco para câncer mamário.
- ( ) Fibroadenoma é o tumor benigno mais frequente, muitas vezes múltiplo e bilateral.
- ( ) Carcinoma mamário positivo para receptores de estrógeno e progesterona responde melhor à manipulação hormonal.
- ( ) O linfonodo sentinel é altamente preditivo da condição dos linfonodos remanescentes.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.**

- a) F – V – F – V.
- b) F – F – V – F.
- c) F – V – F – F.
- d) V – F – F – V.
- e) V – V – V – V.

**07 - Sobre a gastrite crônica, assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) Está, na grande maioria das vezes, associada a infecção pelo *H. pilory*.
- b) Do tipo antral, acompanha-se de alta produção de ácido e úlceras duodenais.
- c) Do tipo pangastrite, leva a atrofia multifocal da mucosa e metaplasia intestinal.
- d) Não tem qualquer associação com linfomas.
- e) Pode ser autoimune e tem tendência a desenvolver câncer gástrico.

**08 - No carcinoma gástrico, o indício morfológico com maior impacto sobre a evolução clínica é:**

- a) a presença de metástases para os linfonodos regionais.
- b) o subtipo histológico.
- c) a extensão do comprometimento da mucosa gástrica, na superfície.
- d) a presença de ulceração.
- e) a profundidade da invasão da parede gástrica.

**09 - Paciente com lesão esofágiana evidente à endoscopia, localizada nos 7 últimos cm do órgão, onde a mucosa é finamente granular e avermelhada. Biópsia mostra mucosa glandular, vilosa, com células cilíndricas e caliciformes, maduras, com revestimento de padrão intestinal. Córion intensamente infiltrado por linfócitos. Tais alterações caracterizam:**

- a) esofagite por cônida.
- b) hérnia de hiato.
- c) esôfago de Barrett.
- d) câncer gástrico invadindo o esôfago.
- e) a forma mais comum de câncer do esôfago.

**10 - Assinale a alternativa correta sobre os pólipos intestinais.**

- a) Hiperplásicos são mais comuns em jovens que em idosos.
- b) Hamartomatosos têm grande potencial maligno.
- c) Cólo-retais são 90% do tipo adenomatoso.
- d) Adenomatosos são lesões verdadeiramente neoplásicas e precursoras de carcinomas.
- e) Vilosos são sempre benignos, mesmo quando grandes e com displasia epitelial.

**11 - Sobre a hepatite viral, é correto afirmar:**

- a) Pelo vírus C, a forma principal de transmissão é fecal oral.
- b) Pelo vírus B, a doença é benigna e autolimitada.
- c) A estabilidade genômica e antigênica do vírus C permitiu o desenvolvimento de vacina.
- d) Pelos vírus B e C há tendência ao desenvolvimento de cirrose e carcinoma hepatocelular.
- e) Pelos vírus B e C, hepatite crônica é comum.

**12 - Assinale a alternativa correta sobre a tireoidite de Hashimoto.**

- a) É a causa mais comum de hipotireoidismo em locais onde a oferta de iodo é adequada.
- b) Caracteriza-se por reação granulomatosa multifocal e fibrose na tireoide e tecidos adjacentes.
- c) É subaguda e desencadeada por infecções virais de repetição.
- d) Evolui para o bocio multinodular.
- e) É autoimune e predispõe ao carcinoma papilífero da tireoide.

**13 - Sobre a pneumonia adquirida na comunidade, é correto afirmar:**

- a) É causada, na maioria das vezes, pelo *Staphylococcus aureus*.
- b) Quando causada pelo *H. influenzae*, é a principal causa dos quadros graves e letais de broncopneumonia.
- c) A que origina típico escarro viscoso e afeta mais alcoolistas, desnutridos e debilitados é causada por *Pseudomonas aeruginosa*.
- d) A de origem estreptocócica é mais propícia a evoluir para abscessos pulmonares e empiema pleural.
- e) É viral na maioria das vezes.

**14 - A síndrome da angústia respiratória aguda (SARA) caracteriza-se por:**

- a) dano difuso à parede de capilares alveolares e edema.
- b) necrose isquêmica dos septos alveolares por deficiência de surfactante pulmonar.
- c) membranas hialinas atapetando os brônquios.
- d) ser desencadeada por aumentos da pressão hidrostática, como ocorre na insuficiência cardíaca esquerda.
- e) insuficiência respiratória, hipoxemia e boa resposta a oxigenoterapia.

**15 - Com base nos conhecimentos sobre pneumonia aspirativa, considere as seguintes afirmativas:**

- 1 Resulta da ação química do suco gástrico e da contaminação pela flora da orofaringe.
- 2 Causa necrose e abscessos pulmonares.
- 3 Ocorre em pessoas com redução de consciência e alteração dos reflexos de vômito e deglutição.
- 4 As lesões são benignas e respondem bem ao tratamento adequado para bactérias anaeróbias.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

**16 - Com base nos conhecimentos sobre a tuberculose, considere as seguintes afirmativas:**

- 1 Lesão pulmonar focal, subpleural e linfonodite regional, caseosas, caracterizam a infecção primária.
- 2 O foco primário, caseoso e granulomatoso, é quase sempre controlado pela imunidade mediada por células.
- 3 Lesões pulmonares nodulares, necróticas e cavitárias, com reação granulomatosa e parede fibrosa, caracterizam a tuberculose secundária e progressiva.
- 4 Erosão vascular na parede das lesões é responsável por aneurismas, hemoptise e disseminação miliar.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

**17 - Com base nos conhecimentos sobre o câncer originário no pulmão, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):**

- ( ) É o mais diagnosticado no mundo e a causa mais comum de mortalidade por câncer.
- ( ) As mutações gênicas que desencadeiam as alterações epiteliais têm como causa principal a fumaça do cigarro.
- ( ) O tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma.
- ( ) Localiza-se preferencialmente nos brônquios de primeira, segunda e terceira ordem.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.**

- a) V – V – V – V.
- b) F – V – F – F.
- c) F – F – V – V.
- d) V – V – F – V.
- e) F – F – V – F.

**18 - Considere as seguintes afirmativas sobre o carcinoma de células escamosas:**

- 1 É o mais comum e geralmente é metastático.
- 2 Apresenta-se como massa, vegetante ou infiltrante, estenosando a luz brônquica.
- 3 Provoca atelectasia, pneumonia e abscesso pulmonar distalmente ao segmento brônquico comprometido pela neoplasia.
- 4 Pode ser detectado pelo encontro de células atípicas no exame citológico do escarro.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

**19 - A respeito da trombose, estão corretas as seguintes proposições, EXCETO:**

- a) É a migração de qualquer massa intravascular, transportada pelo sangue, para longe do seu lugar de origem.
- b) Decorre da ativação inapropriada do sistema de coagulação na luz do sistema cardiovascular, após lesão relativamente pequena.
- c) É desencadeada por lesão endotelial, alterações no fluxo sanguíneo laminar e estados de hipercoagulabilidade do sangue.
- d) Repouso no leito, imobilidade, dificuldade de retorno venoso e trauma são fatores predisponentes.
- e) Em válvula cardíaca, é o substrato das endocardites.

**20 - Sobre a aterosclerose, é correto afirmar:**

- a) É doença inflamatória crônica, consequente de dano endotelial repetitivo.
- b) É devida a alterações degenerativas da parede vascular, decorrentes do envelhecimento.
- c) É neoplasia benigna multifocal da íntima vascular, que dá origem aos ateromas.
- d) Afeta artérias de médio calibre, causando calcificações na sua túnica média.
- e) É a principal lesão vascular causadora da doença de Alzheimer.

**21 - Na aterosclerose, a oclusão arterial se faz principalmente às custas de:**

- a) crescimento lento e progressivo da placa ateromatoso.
- b) trombose de aneurisma aterosclerótico.
- c) embolia ateromatoso.
- d) ulceração do ateroma e trombose sobre a zona ulcerada.
- e) calcificação.

**22 - Sobre a doença hipertensiva essencial, assinale a alternativa correta.**

- a) Só fatores genéticos são os desencadeantes.
- b) Na benigna, crônica, os vasos periféricos são normais.
- c) Os infartos renais determinam atrofia dos néfrons e redução simétrica e difusa do volume renal.
- d) Há hipertrofia assimétrica do ventrículo E com intenso predomínio do septo interventricular, que o predispõe à isquemia.
- e) Na maligna, ocorre arteriolosclerose hiperplásica, com necrose de paredes arteriolares e de glomérulos.

**23 - Com base nos conhecimentos sobre doença hipertensiva, considere as seguintes afirmativas:**

1. Na forma primária, há tendência metabólica genética à retenção de sódio.
2. São causas de hipertensão secundária: S de Cushing, rim policístico, glomerulonefrite crônica e apneia do sono.
3. É importante fator predisponente para dissecção aórtica.
4. É importante fator predisponente para acidente vascular cerebral hemorrágico em núcleos da base.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

**24 - Com base nos conhecimentos sobre a cardiopatia isquêmica, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):**

- ( ) Infarto é a necrose coagulativa decorrente de isquemia completa e duradoura.
- ( ) As placas ateroscleróticas ricas em células inflamatórias, células espumosas e lipídeos são mais propensas a ruptura.
- ( ) Coronariosclerose difusa, acentuada e complicada é a principal causa da cardiopatia isquêmica crônica.
- ( ) A placa aterosclerótica coronariana ulcerada é o substrato morfológico mais comum da angina estável.
- ( ) Infarto complica-se com arritmias, rotura da zona necrótica e trombose mural ventricular, em qualquer fase da evolução.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.**

- a) V – F – V – V – F.
- b) V – V – V – F – V.
- c) F – F – V – F – V.
- d) V – V – F – V – F.
- e) F – F – F – V – V.

**25 - Com base nos conhecimentos sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, identifique as afirmativas abaixo com relação a pacientes HIV positivo como verdadeiras (V) ou falsas (F):**

- ( ) Os vírus causais podem ficar latentes por muitos anos no tecido linfoide.
- ( ) A linfocitose é característica na fase aguda da doença.
- ( ) A contagem de linfócitos T CD4+ tem correlação positiva com a gravidade da doença.
- ( ) O aparecimento de infecções oportunistas, como a candidíase oral e a toxoplasmose cerebral, é indício de transição para AIDS.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.**

- a) F – V – F – V.
- b) V – F – V – V.
- c) F – V – V – F.
- d) V – V – F – F.
- e) F – F – V – F.

**26 - Assinale a alternativa correta sobre o linfoma de Hodgkin.**

- a) Geralmente se inicia no anel de Waldeyer e progride para linfonodos regionais.
- b) Acomete comumente órgãos e estruturas extranodais.
- c) Para seu diagnóstico, requer o encontro de células de Reed Sternberg ou suas variantes.
- d) Apresenta-se mais frequentemente como "celularidade mista" ao exame histológico.
- e) É uma forma de leucemia.

**27 - As glomerulopatias apresentam-se como as seguintes síndromes clínicas, EXCETO:**

- a) síndrome consuntiva.
- b) síndrome nefrótica.
- c) síndrome nefrítica.
- d) hematúria ou proteinúria assintomática.
- e) insuficiência renal crônica.

**28 - A síndrome nefrótica no adulto caracteriza-se pelos achados abaixo, EXCETO:**

- a) proteinúria maciça com perda proteica diária de 3,5 g ou mais.
- b) hipoalbuminemia abaixo de 3 g/dL de plasma.
- c) edema generalizado.
- d) hipolipidemia.
- e) lipíduria.

**29 - Sobre a glomerulonefrite pós-infecciosa, assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) É desencadeada por imunocomplexos aprisionados nos glomérulos.
- b) Caracteriza-se por síndrome nefrítica causada por acentuado espessamento reacional difuso da membrana basal.
- c) Pode ser causada por vírus da hepatite B e C e parasitas como *Plasmodium falciparum* e *Treponema pallidum*.
- d) Tem depósitos glomerulares eletrodensos, subepiteliais e subendoteliais.
- e) A causa mais comum é a bacteriana, estreptocócica.

**30 - Com base nos conhecimentos sobre alterações da próstata, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Hiperplasia nodular da próstata. | ( ) Proliferação nodular, glandular e estroma, androgênio-dependente. |
| 2. Adenocarcinoma prostático.       | ( ) Próstata macia e dolorosa ao toque retal.                         |
| 3. Prostatite aguda.                | ( ) Origem na zona periférica da próstata.                            |
|                                     | ( ) Lesões osteoblásticas nos ossos da bacia e nos corpos vertebrais. |
|                                     | ( ) Ácinos glandulares sem células mioepiteliais.                     |

**Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.**

- a) 1 – 2 – 3 – 2 – 2.
- b) 2 – 2 – 3 – 1 – 1.
- c) 1 – 3 – 2 – 2 – 2.
- d) 2 – 1 – 1 – 3 – 1.
- e) 1 – 3 – 1 – 2 – 3.

## LEGISLAÇÃO

**31 - Além da garantia de cobertura de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, são características que diferenciam os produtos, serviços e contratos sujeitos à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) de outras atividades exclusivamente financeiras:**

1. Oferecimento de rede credenciada ou referenciada.
2. Mecanismo de regulação.
3. Vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-assistenciais.
4. Restrição contratual, técnica ou operacional para cobertura de procedimentos solicitados por prestador de serviço pelo consumidor.

**Estão corretos os itens:**

- a) 1 e 2 apenas.
- b) 2 e 3 apenas.
- c) 1, 3 e 4 apenas.
- d) 2 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

**32 - No tocante à operação de planos de assistência à saúde sujeitos à fiscalização da agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):**

- ( ) As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
- ( ) É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos vinculados à assistência à saúde de que trata a Lei 9.656/98.
- ( ) É vedada às pessoas físicas a operação de plano ou seguro de assistência à saúde.
- ( ) As entidades ou empresas de autogestão ou de administração que mantêm sistemas de assistência à saúde não se incluem entre as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, nos termos da Lei 9.656/98.
- ( ) As sociedades cooperativas incluem-se entre as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, nos termos da Lei 9.656/98.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – F – V – V.
- b) F – V – F – F – V.
- c) F – F – V – V – F.
- d) F – V – V – F – F.
- e) V – V – V – F – V.

**33 - Sobre a cobertura assistencial obrigatória prevista na Lei 9.656/98, considere as seguintes situações:**

1. Cobertura para tratamentos realizados no exterior, observadas as hipóteses taxativamente previstas pela Lei 9.656/98.
2. Cobertura nas doenças e lesões preexistentes à contratação dos produtos de assistência à saúde de que trata a Lei 9.656/98, independentemente de prazo ou condição.
3. Cobertura para procedimentos de inseminação artificial.
4. Cobertura para cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessários, para o tratamento de mutilação provocada por técnica de tratamento de câncer.

Está/estão correto(s) o(s) item(ns):

- a) 2 apenas.
- b) 4 apenas.
- c) 1 e 3 apenas.
- d) 2, 3 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

**34 - Sobre as exigências mínimas de cobertura a serem observadas pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, respeitadas as respectivas amplitudes definidas no plano-referência de que trata a Lei 9.656/98 nas segmentações ambulatorial, hospitalar e obstétricia, considere as seguintes afirmativas:**

1. Cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente.
2. Cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, bem como a exclusão dos procedimentos obstétricos quando o plano incluir internação hospitalar.
3. Cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de dezoito anos.
4. Cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto, quando incluir atendimento obstétrico.
5. Inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando-se os períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.

\*35 - A respeito da gestão econômico-financeira das operadoras de planos privados de assistência à saúde e da responsabilidade dos seus administradores, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- ( ) Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina da Lei 9.656/98 insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá determinar o regime de direção fiscal ou técnica, por prazo não superior a noventa dias, ou a liquidação extrajudicial, conforme a gravidade do caso, sendo vedada a alienação da carteira.
- ( ) Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores, gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica.
- ( ) Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial, independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades.
- ( ) O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isso implique efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V – V.
- b) F – V – F – V.
- c) F – F – V – V.
- d) F – V – F – F.
- e) V – V – V – V.

36 - De acordo com o Código Civil (Lei 10.406/2002), as sociedades cooperativas possuem natureza jurídica de sociedades simples (CC, art. 982, § único), podendo-se dizer, contudo, quanto ao modo de constituição, de acordo com a Lei 5.764/71, que são sociedades:

- a) anônimas.
- b) de economia mista.
- c) de pessoas.
- d) mercantis.
- e) empresárias.

37 - De acordo com a Lei 5.764/71, são preceitos que se aplicam às sociedades cooperativas, EXCETO:

- a) a possibilidade de cessão de cotas-parte a não cooperados, desde que autorizada pelo conselho de administração.
- b) a possibilidade de definição de critérios de admissão por meio do Estatuto Social.
- c) o princípio da adesão voluntária, vedando-se a estipulação de número máximo de associados, salvo impossibilidade técnica.
- d) o princípio “one man, one vote”, que confere ao cooperado a singularidade do voto, facultando-se, no âmbito daquelas que exerçam atividade de crédito, a opção pelo critério de proporcionalidade.
- e) a possibilidade de demissão do associado exclusivamente a seu pedido.

38 - O Estatuto Social, além de atender às características próprias das sociedades cooperativas previstas no art. 4º da Lei 5.764/71, deverá consignar, ainda, outras disposições, de acordo com o art. 21 da mesma Lei. Nesse sentido, assinale a alternativa que NÃO corresponde à exigência legal.

- a) Os casos de dissolução voluntária da sociedade.
- b) O modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade.
- c) O modo de reformar o estatuto.
- d) A forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade.
- e) As formalidades de convocação das assembleias gerais e a maioria requerida para a sua instalação e validade de suas deliberações, permitindo-se o direito de voto aos que nelas tiverem interesse particular, limitada a sua participação nos debates.

\* – Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.

**39 - Quanto ao funcionamento das sociedades cooperativas e a relação entre elas e os associados, assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) O associado que aceitar estabelecer relação empregatícia com a cooperativa perde o direito de votar e ser votado, até que sejam aprovadas as contas do exercício em que ele deixou o cargo.
- b) A assembleia geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, sendo que suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.
- c) Permite-se a representação do cooperado nas assembleias gerais por meio de mandatário com poderes especiais, sendo-lhe resguardado o direito de voto.
- d) Os órgãos de administração podem contratar gerentes técnicos ou comerciais, que não pertençam ao quadro de associados, fixando-lhes as atribuições e salários.
- e) Não atendido o pedido administrativo, a convocação das assembleias gerais poderá ser feita pelos cooperados que representem 1/5 do quadro social, desde que estejam em pleno gozo de seus direitos.

**40 - A respeito do Conselho Fiscal, órgão responsável pela fiscalização da administração da sociedade cooperativa, considere as seguintes afirmativas:**

1. São inelegíveis os cooperados que possuam restrições perante os órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA), bem como aqueles que possuam débitos pendentes junto aos órgãos da administração fazendária municipal, estadual ou federal.
2. É constituído por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, todos associados eleitos anualmente pela assembleia cooperativa geral, sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 dos seus componentes.
3. Não podem fazer parte do conselho fiscal os parentes de diretores até o segundo grau, em linha reta ou colateral, bem como os parentes entre si até esse grau.
4. O associado não pode exercer, cumulativamente, cargos no órgão de administração e de fiscalização.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.