



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – HOSPITAL DE CLÍNICAS
DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL - COREMU
Edital nº 31/2016 – Prova Teórica – 13/11/2016

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:		ORDEM

206 - ATENÇÃO HOSPITALAR – ODONTOLOGIA

INSTRUÇÕES

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 50 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros e apontamentos. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. São vedados o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, telefones celulares, tablets, microcomputadores portáteis ou similares, devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. São vedados também o porte e /ou uso de armas, óculos ou de quaisquer acessórios de chaparia, tais como boné, chapéu, gorro ou protetores auriculares. Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do concurso.
10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

Conteúdo
Geral

Conhecimentos
Específicos

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

»

RESPOSTAS									
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -	41 -	46 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -	42 -	47 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -	43 -	48 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -	44 -	49 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -	45 -	50 -

CONTEÚDO GERAL

01 - No que se refere à atenção à saúde materno-infantil no Brasil, a atenção qualificada e humanizada ao parto é considerada essencial para redução da morte materna e garantia do nascimento seguro. Para tanto, a política nacional estabelece as seguintes diretrizes, a serem desenvolvidas nas chamadas “maternidades prioritárias”:

- a) Direito a acompanhante de livre escolha, garantia de pré-natal no hospital, acolhimento exclusivo e comissão de infecção hospitalar.
- b) Classificação de risco, direito a acompanhante de livre escolha, boas práticas cirúrgicas e garantia de pré-natal no hospital.
- c) Acolhimento articulado com outros serviços de saúde, classificação de risco, direito a acompanhante de livre escolha e vinculação da gestante.
- d) Direito a acompanhante de livre escolha, vinculação da gestante, garantia de pré-natal no hospital e acolhimento exclusivo.
- e) Classificação de risco, boas práticas cirúrgicas, comissão de infecção hospitalar e leito exclusivo para a gestante.

02 - Com relação ao modelo da história natural da doença, assinale a alternativa correta.

- a) Concebe um período pré-patogênico que depende da interação entre agente etiológico, hospedeiro e meio ambiente.
- b) Só é aplicável às doenças crônicas, em virtude de seu caráter processual.
- c) Considera, especialmente, as condições concretas de vida dos grupos sociais em seus aspectos socioeconômicos.
- d) O adoecimento decorre da transgressão da natureza individual.
- e) Concebe um período patogênico no qual se privilegia a promoção da saúde.

03 - A Carta de Ottawa (1986) representa um amadurecimento do campo da promoção da saúde e agrupa à noção de determinantes sociais da saúde o conceito político de:

- a) prevenção.
- b) hierarquização de serviços de saúde.
- c) universalidade.
- d) empoderamento.
- e) estilo e hábitos de vida.

04 - Com relação às políticas de saúde, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Assistência médica mediante contribuição individual prévia, até 1988. 2. Detecção de mudanças nos fatores determinantes ou condicionantes da saúde individual e coletiva. 3. Acesso de todos os cidadãos aos serviços de saúde, a partir de 1988. 4. Mudança do modelo assistencial na atenção básica, a partir dos anos 1990. | <input type="checkbox"/> Sistema Único de Saúde.
<input type="checkbox"/> Vigilância da Saúde.
<input type="checkbox"/> INAMPS.
<input type="checkbox"/> Vigilância em Saúde. |
|--|--|

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 3 – 2 – 1 – 4.
- b) 1 – 2 – 3 – 4.
- c) 1 – 4 – 3 – 2.
- d) 2 – 3 – 4 – 1.
- e) 3 – 4 – 1 – 2.

05 - Em relação à Lei Orgânica da Saúde de 1990, considere as seguintes afirmativas:

1. A integralidade é o princípio de que tanto as ações preventivas como as curativas devem ter sua total resolubilidade na atenção básica.
2. As redes regionalizadas, ainda vistas como hierarquizadas, consistiram em uma proposta organizacional para o SUS que foi regulamentada somente em 2011, pelo Decreto 7.508.
3. A centralização da gestão do sistema foi a diretriz organizativa assumida pelo Ministério da Saúde, em 1988, enquanto que os municípios assumiram a descentralização.
4. A universalidade é o princípio que garante, a todos os cidadãos brasileiros, o acesso aos serviços de saúde de acordo com suas necessidades e sem discriminações.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

06 - Entende-se por “redes de atenção à saúde”, de acordo com o Decreto 7.508/2011:

- a) as ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente.
- b) os serviços especiais de acesso aberto.
- c) os mapas da saúde de uma região.
- d) o contrato organizativo da ação pública em uma região.
- e) a atenção ambulatorial especializada e hospitalar que apoia a atenção básica.

07 - A composição mínima que se espera para as redes de atenção à saúde (RAS), de acordo com o Decreto 7.508/2011, é:

- a) atenção primária, atenção psicossocial, urgência e emergência, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância sanitária.
- b) atenção primária, atenção psicossocial, vigilância em saúde e apoio matricial.
- c) atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e vigilância em saúde.
- d) atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
- e) atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, vigilância epidemiológica e atenção ambulatorial especializada e hospitalar.

08 - Considere as seguintes unidades:

1. Unidade básica de saúde.
2. Centro de atenção psicossocial.
3. Serviço residencial terapêutico.
4. Equipe de consultório na rua.
5. Centros de convivência e cultura.

São componentes da Rede de Atenção Psicossocial os itens:

- a) 1 e 2 apenas.
- b) 1 e 4 apenas.
- c) 2, 3 e 5 apenas.
- d) 1, 3, 4 e 5 apenas.
- e) 1, 2, 3, 4 e 5.

09 - Com relação aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | |
|--|---|
| 1. CAPS-I.
2. CAPS-II.
3. CAPS-AD.
4. CAPS-III. | () Funcionamento 24 horas.
() Necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas.
() Crianças e adolescentes com sofrimento e transtornos mentais.
() Cidades com população de 70 a 200 mil habitantes. |
|--|---|

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 1 – 2 – 4 – 3.
- b) 4 – 3 – 1 – 2.
- c) 1 – 3 – 4 – 2.
- d) 4 – 2 – 1 – 3.
- e) 3 – 4 – 2 – 1.

10 - Em relação à Rede de Urgência e Emergência no SUS, considere as seguintes afirmativas:

1. As UPAs são estruturas de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e a rede hospitalar.
2. O objetivo principal das UPAs é a internação de pacientes que necessitam de cuidados prolongados.
3. As UPAs objetivam garantir o acolhimento aos pacientes, intervir em sua condição clínica e contrarreferenciá-los para os demais pontos de atenção da RAS.
4. Depois de encaminhado para a UPA, doravante o usuário passa a ser de responsabilidade das equipes desse equipamento de saúde.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11 - A anemia, independentemente da causa, produz essencialmente:

- a) hipotensão arterial.
- b) hipertelorismo.
- c) hiperóxia.
- d) rubor.
- e) fadiga.

12 - Mulher de 27 anos de idade se apresenta com a língua ligeiramente avermelhada, lisa e sem papilas. Além disso, há queilite angular como resultado de infecção por cônida. Esse quadro é sugestivo de anemia:

- a) de Fanconi.
- b) por deficiência de ferro.
- c) falciforme.
- d) por deficiência de folato.
- e) por deficiência de vitamina B12.

13 - Uma das manifestações bucais da anemia é:

- a) queilite actínica.
- b) gingivoestomatite herpética.
- c) úlcera aftosa recorrente.
- d) eritema multiforme.
- e) glossite romboidal mediana.

14 - Paciente masculino de 44 anos de idade apresenta gengiva edemaciada, arroxeadas e com algumas áreas de necrose. Esse quadro bucal é compatível com:

- a) anemia ferropriva.
- b) anemia falciforme.
- c) talassemia.
- d) linfoma não Hodgkin.
- e) leucemia mielógena aguda.

15 - Um efeito bucal da leucemia crônica é:

- a) edema gengival ou palatal.
- b) hipossialia.
- c) osteomielite esclerosante focal.
- d) sangramento gengival.
- e) depósitos leucêmicos.

16 - Com relação aos linfomas, é correto afirmar:

- a) Os linfomas podem ser classificados em benignos e malignos.
- b) Indivíduos com sistema imunológico comprometido têm baixo risco de desenvolver linfomas.
- c) Indivíduos com artrite reumatoide e síndrome de Sjögren apresentam baixo risco de desenvolver linfomas.
- d) Os linfomas envolvem os linfonodos cervicais com frequência, mas são raros na boca.
- e) As complicações bucais do tratamento de linfomas são raras.

17 - O manejo correto para um paciente com indicação de exodontia com histórico de hemorragia é:

- a) sepultar o dente, pois as exodontias estão contraindicadas.
- b) realizar anamnese e solicitar exames de sangue.
- c) solicitar autorização e liberação do paciente por parte do médico antes do procedimento.
- d) realizar unicamente uma anamnese adequada.
- e) avaliar unicamente o resultado dos exames de sangue.

18 - Em relação a exodontias em paciente hemofílico, é correto afirmar:

- a) Haverá hemorragia devido a plaquetopenia.
- b) O uso de antibióticos não é necessário.
- c) O uso prolongado de fator VIII pode provocar a formação de anticorpos.
- d) O uso do ácido tranexâmico está contraindicado.
- e) As cirurgias podem ser realizadas no ambulatório.

19 - A lesão branca com maior potencial de malignizar é:

- a) leucoplasia verrucosa.
- b) leucoedema.
- c) líquen plano.
- d) leucoplasia pilosa.
- e) candidíase leucoplásica.

20 - Sobre câncer bucal, assinale a alternativa correta.

- a) Infecções fúngicas são fatores de risco para desenvolver câncer de lábio.
- b) Álcool e tabaco são fatores de risco para desenvolver câncer de lábio.
- c) Alterações genéticas são fator de risco para desenvolver câncer.
- d) Radiação solar é um fator de risco para câncer intrabucal.
- e) Os vírus da família herpes são fatores de risco de câncer bucal.

21 - A respeito de doenças bucais, assinale a alternativa correta.

- a) A mucosa de revestimento tem pouco potencial de apresentar lesões, pois ela abrange um espaço pequeno da boca.
- b) As fotografias são muito valiosas para monitorar lesões que podem variar ao longo do tempo.
- c) O teste de vitalidade pulpar é desnecessário em lesões radiolúcidas associadas a dentes, pois a lesão com certeza é de origem pulpar.
- d) A biópsia não pode ser utilizada para confirmar um diagnóstico clínico.
- e) A radiografia panorâmica, embora seja valiosa para ter uma visão geral, é uma técnica radiográfica com uma dose alta de radiação, quando comparada a um exame periapical completo.

22 - Sobre exames complementares, assinale a alternativa correta.

- a) A radiografia panorâmica é útil no diagnóstico de cáries interproximais.
- b) Os exames hematológicos devem ser utilizados como exames de rotina.
- c) A biópsia por aspiração com agulha fina é uma alternativa para coletar células da mucosa bucal.
- d) Na biópsia incisional, é fundamental remover tecido sadio para realizar comparações.
- e) O ultrassom é uma técnica de imagem que permite observar massas de tecidos moles e de cistos.

23 - Qual dos exames hematológicos abaixo NÃO traz informação relevante para o diagnóstico de anemia?

- a) Autoanticorpos.
- b) Ferro sérico.
- c) Níveis séricos de vitamina B12.
- d) Eritrograma.
- e) Níveis séricos de ácido fólico.

24 - É um efeito indesejável da radioterapia:

- a) eritema linear gengival.
- b) cárie rampante.
- c) xerostomia.
- d) mobilidade dentária.
- e) linfadenopatia secundária.

25 - São fatores de risco de hemorragia, EXCETO:

- a) uso de anticoagulantes.
- b) deficiência de vitamina D.
- c) hemofilia.
- d) plaquetopenia.
- e) uso de antiagregantes plaquetários.

26 - Sobre leucemias, assinale a alternativa correta.

- a) A leucemia aguda tem poucas manifestações bucais.
- b) Os indivíduos com leucemia aguda não são susceptíveis a infecções.
- c) A formação de depósitos leucêmicos é muito frequente na boca ou glândulas salivares.
- d) Indivíduos com leucemia aguda apresentam tendência a hemorragia.
- e) Ulcerações da mucosa são pouco frequentes nas leucemias.

27 - Assinale a alternativa que apresenta uma lesão branca que é uma variação da normalidade.

- a) Leucoplasia.
- b) Estomatite nicotínica.
- c) Líquen plano.
- d) Leucoedema.
- e) Nevo branco esponjoso.

28 - Sobre o câncer bucal, assinale a alternativa correta.

- a) Não existem fatores de risco associados ao câncer bucal.
- b) O carcinoma espinocelular sempre se desenvolve a partir de lesões brancas ou avermelhadas.
- c) Os carcinomas espinocelulares são mais comuns nas áreas com mucosa queratinizada.
- d) Nos estágios iniciais, o câncer bucal apresenta sintomatologia dolorosa.
- e) O local mais comum para aparecimento de carcinomas é o lábio inferior, devido ao dano actínico.

29 - Com relação à disceratose, é correto afirmar:

- a) É uma doença comum, herdada e ligada ao cromossomo X.
- b) É diagnosticada na idade adulta.
- c) Embora afete a pele, as unhas raramente são acometidas.
- d) A trombocitopenia nesses casos é rara.
- e) Lesões leucoplásicas bucais são frequentes e possuem alta taxa de malignidade.

30 - Para confirmar o diagnóstico de uma leucoplasia, é necessário:

- a) que, mesmo eliminando eventuais agentes irritantes, a lesão persista.
- b) que as células atípicas ainda permaneçam restritas à camada epitelial.
- c) achado histológico de atipias celulares.
- d) que histologicamente seja encontrada acantose.
- e) que histologicamente seja observado infiltrado inflamatório.

31 - Lesão que NÃO é associada ao vírus HPV:

- a) papiloma.
- b) carcinoma epidermoide de orofaringe.
- c) hiperplasia papilomatosa do palato.
- d) verruga vulgar.
- e) condiloma acuminado.

32 - No carcinoma epidermoide de lábio, representa uma doença com risco de transformação maligna:

- a) queilitic angular.
- b) queilitic actínica.
- c) queilitic granulomatosa.
- d) mucocele.
- e) queilitic descamativa.

33 - A doença do enxerto contra o hospedeiro oral é uma característica do transplante do tipo:

- a) autólogo.
- b) singênico.
- c) aloplástico.
- d) alogênico.
- e) sintético.

34 - São manifestações orais que podem sugerir o diagnóstico de leucemia aguda, EXCETO:

- a) infiltração gengival leucêmica.
- b) petéquias e equimoses.
- c) úlceras neutropênicas.
- d) candidíase pseudomembranosa.
- e) líquen plano.

35 - No diagnóstico da candidíase pseudomembranosa, que manobra semiotécnica permite diferenciá-la de uma leucoplasia?

- a) inspeção.
- b) hemograma.
- c) leucograma.
- d) palpação.
- e) percussão.

***36 - A apresentação da leucoplasia oral tem como manifestação de lesão fundamental:**

- a) mancha esbranquiçada.
- b) erosão.
- c) pápula.
- d) placa.
- e) crosta.

37 - A alternativa mais empregada quando há contraindicação para excisão cirúrgica das mucoceles labiais é:

- a) bochecho com corticoides.
- b) enucleação.
- c) micromarsupialização.
- d) esclerose química.
- e) corticoterapia intralesional.

38 - Para realização de uma exodontia sem retalho de um dente anterior em um paciente sob tratamento quimioterápico de uma leucemia mieloide crônica, é imprescindível conhecer os valores de:

- a) plaquetas.
- b) pH salivar.
- c) carga microbiana oral.
- d) monócitos.
- e) basófilos.

39 - Em uma manifestação de herpes labial atípica em um indivíduo imunossuprimido, o diagnóstico pode ser fechado com:

- a) leucograma.
- b) eritrograma.
- c) análise genética viral do raspado da lesão.
- d) anticorpos do tipo IgG.
- e) antioxidantes salivares.

40 - Líquen plano é:

- a) manifestação restrita à pele e mucosa oral.
- b) uma doença infecciosa.
- c) uma doença provocada por neutrófilos.
- d) mais comum em homens.
- e) uma doença vesículo-bolhosa.

41 - O carcinoma epidermoide na língua apresenta-se como:

- a) placa.
- b) atrofia.
- c) úlcera.
- d) crosta.
- e) hemoflictena.

42 - Sobre o carcinoma basocelular de lábio, assinale a alternativa correta.

- a) Tem pior prognóstico que o carcinoma epidermoide.
- b) As metástases são eventos comuns.
- c) O bordo lingual representa a localização mais comum desse tipo de neoplasia quando na boca.
- d) É menos agressivo que o carcinoma epidermoide.
- e) É tratado frequentemente com radioterapia.

43 - Assinale a alternativa que apresenta exclusivamente lesões com potencial de malignização na mucosa oral.

- a) Leucoplasia, hiperplasia fibrosa inflamatória e adenoma.
- b) Hiperplasia fibrosa inflamatória, papiloma e eritroplasia.
- c) Eritroplasia, leucoplasia e queilite actínica.
- d) Eritroplasia, leucoplasia e papiloma.
- e) Leucoplasia, papiloma e queilite actínica.

44 - Assinale a alternativa que apresenta uma lesão óssea benigna.

- a) Ameloblastoma.
- b) Osteossarcoma.
- c) Sarcoma de Ewing.
- d) Carcinoma intraósseo.
- e) Osteocondrossarcoma.

45 - A lesão fundamental da hiperplasia fibrosa inflamatória apresenta-se como:

- a) mancha.
- b) atrofia.
- c) crosta.
- d) nódulo.
- e) erosão.

46 - A lesão fundamental da forma mais comum de estomatite protética do usuário de prótese total superior apresenta-se como:

- a) nódulo.
- b) atrofia.
- c) bolha.
- d) mancha.
- e) placa.

47 - É um tumor benigno:

- a) melanoma.
- b) linfoma.
- c) sarcoma.
- d) osteoma.
- e) adenocarcinoma.

48 - A partir do início dos anos 2000, graças à popularização de uma nova classe de medicamentos com importante risco de dano aos ossos maxilares, a osteonecrose passou a ser um assunto de interesse na Odontologia. Esses medicamentos são:

- a) agentes esclerosantes.
- b) bifosfonados.
- c) amônias quaternárias.
- d) inibidores de protease.
- e) inibidores da transcriptase reversa.

49 - O epitélio apresenta-se com áreas hiperplásicas e acantose, sendo que no conjuntivo observa-se um infiltrado inflamatório crônico difuso. O epitélio é compatível com epitélio do tipo odontogênico. A descrição da microscopia dessa peça cirúrgica retirada de uma lesão osteolítica mandibular é compatível com cisto:

- a) radicular.
- b) de retenção mucoso do lábio.
- c) do recém-nascido.
- d) de Stafne.
- e) odontogênico calcificante.

50 - Assinale a alternativa que apresenta uma lesão que NÃO necessita de biópsia incisional prévia ao seu tratamento definitivo.

- a) Odontoma.
- b) Ameloblastoma.
- c) Carcinoma ameloblástico.
- d) Tumor odontogênico queratocístico.
- e) Mixoma.