



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ**  
**PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS ESTUDANTIS**

Edital 30/2009 – PRHAE

Prova Objetiva - 08/03/2009

## 01 – Enfermeiro

### INSTRUÇÕES

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. Esta prova é constituída de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na seqüência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do concurso.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 horas.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de identificação.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

Português

Conhecimento  
Específico

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas

INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

✕ .....

RESPOSTAS							
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -



## PORTUGUÊS

### 01 - Identifique a sequência correta do trecho a seguir.

A falta de insulina significa que o açúcar no sangue atinge níveis perigosamente altos, levando a várias complicações. Em consequência, muitos diabéticos têm de injetar o hormônio em seus corpos para manter sob controle o nível de açúcar no sangue.

- ( ) Quando as bactérias crescem, elas produzem grandes quantidades da proteína humana, que pode então ser facilmente extraída.
- ( ) Essa insulina injetada costumava vir do suco pancreático de gado. O problema era que alguns diabéticos tinham reação alérgica à insulina bovina.
- ( ) Ou seja, as bactérias são usadas simplesmente como fábricas de crescimento para produção de insulina humana.
- ( ) Para contornar isso, os cientistas identificaram o gene da insulina humana e o inseriram na receita genética de bactérias.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta, de cima para baixo.

- a) 1 – 4 – 3 – 2.
- b) 4 – 3 – 2 – 1.
- c) 2 – 1 – 3 – 4.
- \*d) 3 – 1 – 4 – 2.
- e) 4 – 2 – 1 – 3.

### 02 - Em entrevista concedida à revista *Veja*, edição de 26/11/2008, a antropóloga Eunice Durham falou sobre o ensino superior no Brasil. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas.

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muita gente defende a expansão das universidades públicas. E a senhora?</li> <li>2. As faculdades particulares são uma boa opção para os outros estudantes?</li> <li>3. Nos Estados Unidos, cerca de 60% dos alunos frequentam essas escolas técnicas. No Brasil, são apenas 9%. Por quê?</li> <li>4. Como os sindicatos prejudicam a sala de aula?</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>( ) Frequentemente, não. Aqui vale a pena chamar a atenção para um ponto: os cursos técnicos de ensino superior, ainda desconhecidos da maioria dos brasileiros, formam gente mais capacitada para o mercado de trabalho do que uma faculdade particular de ensino ruim.</li> <li>( ) Está suficientemente claro que a ação fundamental desses movimentos é garantir direitos corporativos, e não o bom ensino.</li> <li>( ) Sou contra. Nos países onde o ensino superior funciona, apenas um grupo reduzido de instituições concentra a maior parte da pesquisa acadêmica, e os demais miram, basicamente, os cursos de graduação.</li> <li>( ) Sempre houve preconceito no Brasil em relação a qualquer coisa que lembrasse o trabalho manual, caso desses cursos.</li> </ul> |
|--|---|

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 4 – 1 – 3 – 2.
- \*b) 2 – 4 – 1 – 3.
- c) 1 – 3 – 2 – 4.
- d) 3 – 4 – 2 – 1.
- e) 3 – 2 – 1 – 4.

### 03 - Assinale alternativa que NÃO está escrita de acordo com a norma padrão.

- a) Está de volta, devido à crise atual, o enlatado spam, uma presuntada de carne de porco com muito tempero que durante a Grande Depressão dos anos 30 foi o prato principal das famílias pobres americanas e havia sumido das prateleiras.
- \*b) Devido a crise atual, o enlatado spam: uma presuntada de carne de porco com muito tempero, onde durante a Grande Depressão dos anos 30 foi o prato principal das famílias pobres americanas e o mesmo havia sumido das prateleiras, está de volta com um rótulo modernizado.
- c) Com um rótulo modernizado, o enlatado spam, uma presuntada de carne de porco com muito tempero que durante a Grande Depressão dos anos 30 foi o prato principal das famílias pobres americanas e havia sumido das prateleiras, está de volta.
- d) O enlatado spam, uma presuntada de carne de porco com muito tempero que durante a Grande Depressão dos anos 30 foi o prato principal das famílias pobres americanas e havia sumido das prateleiras, devido à crise atual está de volta com um rótulo modernizado.
- e) Devido à crise atual, o enlatado spam, uma presuntada de carne de porco com muito tempero que durante a Grande Depressão dos anos 30 foi o prato principal das famílias pobres americanas e havia sumido das prateleiras, está de volta com um rótulo modernizado.

O texto a seguir é referência para as questões 04 a 07.

### Sobre céticos e crédulos

Um dos desvios de personalidade distintivos de nós, jornalistas, em companhia da aversão atávica a reconhecer os nossos tropeços, é a vocação para desgraçadamente reeditarmos os erros mesmo quando anunciamos ter aprendido com o vexame mais recente. As lições apregoadas por vezes parecem manifestações protocolares insinceras ou aparentam vigor de faquir. [...]

O ceticismo deve estar para o jornalismo como a prancha para o surfista – é a base a partir da qual se desenvolve todo o resto. Foi o que faltou na cobertura do episódio em que a brasileira Paula Oliveira deu parte de agressões de militantes nazistoides na Suíça que teriam provocado o aborto das gêmeas que ela dizia esperar.

O jornalismo brasileiro subscreveu a queixa e estimulou a onda, confundindo o dever de confrontar as alegações com os fatos, para elaborar o noticiário mais escrupulosamente próximo à verdade possível, com a compaixão despertada pelo infortúnio da compatriota.

No instante em que as provas fragilizaram a história de Paula e sugeriram encenação, o jornalismo voltou a se constranger – e a incorrer em enganos assemelhados, ao assinalar como definitivos indícios que careciam de confirmação. Se é legítimo o sofrimento com os dias trágicos de Paula, ao jornalismo cabe identificar qual foi propriamente a tragédia.

Ingenuidade não faz de ninguém necessariamente um ser pior. Mas o jornalismo ingênuo e crédulo informa mal, portanto é mau jornalismo. O amigo cético costuma enfastiar os companheiros. O jornalismo cético semeia confiança. [...]

O jornalismo é uma disciplina de verificação, já se anotou. Essa característica o distingue de narrativas descompromissadas dos fatos e da checagem de informações. Nos diários impressos – embora se recomende vitaminar o resumo da véspera com mais densidade, contexto, análise, opinião e estilo –, a notícia segue a ser o principal ativo.

Quanto mais o ceticismo temperar o método de produção da notícia, mais confiável ela será. E mais indispensável aos cidadãos e aos consumidores será o jornalismo que a veicula.

(MAGALHÃES, M. *Folha de S. Paulo*, 25 fev. 2009)

**04 - De acordo com o texto, é correto afirmar:**

- a) Os jornalistas têm facilidade de reconhecer os próprios erros.
- b) Os leitores não acreditam mais nos jornalistas.
- c) Os jornalistas não conseguem mais influenciar a opinião dos leitores.
- \*d) Os jornalistas não aprendem com os próprios erros.
- e) Está havendo uma crise de excesso de ceticismo no meio jornalístico.

**05 - Na frase “o jornalismo brasileiro subscreveu a queixa”, o termo “subscreveu” significa:**

- a) copiou.
- \*b) aceitou como verdade.
- c) produziu.
- d) escamoteou.
- e) desconsiderou.

**06 - No caso da brasileira Paula, o erro da cobertura jornalística brasileira foi ter agido com:**

- a) ceticismo.
- b) aversão.
- \*c) compaixão.
- d) constrangimento.
- e) densidade, opinião e estilo.

**07 - Na frase “o amigo cético costuma enfastiar os companheiros”, o termo enfastiar pode ser substituído, mantendo-se o mesmo sentido, por:**

- a) encorajar.
- b) iludir.
- c) abandonar.
- d) valorizar.
- \*e) irritar.

**08 - As novas normas de ortografia prescrevem a eliminação do acento agudo nas palavras paroxítonas com –i e –u tônicos precedidos de ditongo. Assinale a alternativa que não se encaixa nessa regra.**

- a) Feiura.
- b) Boiuna.
- c) Sauípe.
- d) Baiuca.
- \*e) Sanduiche.

**09 - Assinale a alternativa corretamente pontuada.**

- a) Nos escândalos jornalísticos da Escola Base e do Bar Bodega evidenciaram-se: o excesso de credulidade expresso na fé em versões unilaterais sobre fatos controversos e a ausência de ceticismo em particular, sobre apontamentos da autoridade policial.
  - b) Nos escândalos jornalísticos: da Escola Base e do Bar Bodega, evidenciaram-se o excesso de credulidade, expresso na fé em versões unilaterais sobre fatos controversos e a ausência de ceticismo, em particular sobre apontamentos da autoridade policial.
  - c) Nos escândalos jornalísticos, da Escola Base e do Bar Bodega evidenciaram-se o excesso de credulidade, expresso na fé, em versões unilaterais sobre fatos controversos e a ausência de ceticismo, em particular, sobre apontamentos da autoridade policial.
  - \*d) Nos escândalos jornalísticos da Escola Base e do Bar Bodega, evidenciaram-se o excesso de credulidade, expresso na fé em versões unilaterais sobre fatos controversos, e a ausência de ceticismo, em particular sobre apontamentos da autoridade policial.
  - e) Nos escândalos jornalísticos da Escola Base e do Bar Bodega, evidenciaram-se: o excesso de credulidade expresso, na fé em versões unilaterais sobre fatos controversos; e a ausência de ceticismo em particular sobre apontamentos da autoridade policial.
- 10 - Os torcedores uniformizados não entenderam o motivo \_\_\_\_\_ foram impedidos de entrar no estádio pelos funcionários encarregados da portaria, \_\_\_\_\_ disseram apenas tratar-se de uma questão de segurança.**

**Assinale a alternativa que apresenta os termos que, respectivamente, preenchem de forma correta as lacunas acima.**

- a) porque – onde.
- \*b) por que – que.
- c) porquê – os mesmos.
- d) por quê – onde.
- e) porque – que.

## CONHECIMENTO ESPECÍFICO

**11 - Todo enfermeiro precisa desenvolver habilidades de liderança e administração. Sobre esse assunto, considere as seguintes afirmativas:**

1. **Na liderança democrática, a tomada de decisão é dispersa por todo o grupo e o líder tem pouco ou nenhum controle.**
2. **Nas instituições de saúde, a liderança tem sido mais valorizada que a administração.**
3. **A integração entre habilidades de liderança e capacidade de realização das funções administrativas é necessária para o desenvolvimento de um líder/administrador eficiente.**
4. **As funções administrativas incluem planejamento, organização, direção e controle.**

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- \*b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- e) Somente as 1, 2 e 3 são verdadeiras.

**12 - A ciência da administração tem influenciado a prática da enfermagem. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.**

- a) Na prática da administração de pessoal, encontramos frequentemente propostas típicas com influência da Teoria Contingencial, como a padronização de tarefas e a elaboração de manuais de técnicas e procedimentos.
- b) Os organogramas verticais que estabelecem a subordinação integral de um indivíduo a outro têm influência da Teoria das Relações Humanas.
- c) Uma das influências da Teoria Clássica foi a ênfase dada à comunicação entre o enfermeiro e os demais membros da equipe.
- \*d) O enfoque da Teoria Burocrática que mais influenciou a enfermagem foi a valorização das normas e regras.
- e) O conteúdo de todas as teorias versa sobre quatro variáveis básicas: planejamento de pessoal, planejamento de materiais e equipamentos, meio ambiente e tecnologia.

**13 - A glicemia capilar é um importante procedimento de enfermagem no monitoramento de pacientes portadores de diabetes. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.**

- a) Entre os riscos relacionados ao cliente, estão a dor e o endurecimento da polpa digital decorrentes de punção repetida no mesmo dedo, que são eliminados quando se faz compressas mornas no local.
- b) Resultados inexatos podem ser decorrentes da manipulação inadequada por parte do profissional, ou por excesso de álcool 70% residual na assepsia local, o que pode ser evitado secando-se a polpa digital antes da punção.
- \*c) Clientes com instabilidade hemodinâmica apresentam dificuldade para a formação de uma gota espessa. Nesses casos nunca se deve esfregar a fita reagente no sangue aderido à pele, sob risco de não se obter um resultado confiável. Nessa situação, deve-se colocar a mão do cliente para baixo durante três minutos, comprimir o dedo escolhido e puncionar.
- d) No momento de uma punção venosa ou arterial, pode-se aproveitar uma pequena amostra para realizar a glicemia capilar, evitando que o paciente seja perfurado duas vezes.
- e) No caso de uma punção capilar, o uso de luvas é facultativo, pois só há contato com uma quantidade mínima de sangue.

**14 - Sobre a punção venosa periférica, considere as seguintes afirmativas:**

1. Quando se pretende que haja de média a longa permanência da punção venosa periférica, é necessário buscar veias retas, calibrosas e situadas em locais que ofereçam estabilidade da punção, como as veias do braço e antebraço.
2. Para selecionar um local de punção, devem ser considerados fatores como habilidade do profissional, material disponível, objetivo-fim da punção, tipo de solução, características do cliente e características da veia.
3. Deve-se tapotar a área a ser puncionada visando o aparecimento da rede venosa, visto que tal conduta predispõe melhor visualização do acesso.
4. A infiltração é uma complicação causada pelo deslocamento da agulha para fora do vaso sanguíneo em função de fixação inadequada em local puncionado.
5. O hematoma decorre do sangramento da veia para o tecido subcutâneo. Seu aparecimento relaciona-se mais a fatores intrínsecos ao paciente do que à habilidade do profissional que executa o procedimento.

**Assinale a alternativa correta.**

- \*a) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1,3 e 5 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.

**15 - A diálise é usada para remover líquido e produtos residuais urêmicos do corpo quando os rins não conseguem fazê-lo. Sobre a diálise, é correto afirmar:**

- \*a) Na hemodiálise, o sangue carregado de toxinas e resíduos nitrogenados é desviado do paciente para um dialisador, e após limpo é devolvido ao paciente. A difusão, a osmose e a ultrafiltração são os princípios nos quais se baseia a hemodiálise.
- b) Um acesso permanente conhecido como fístula é criado por meios cirúrgicos para unir uma artéria e uma veia. Leva de 4 a 6 semanas para amadurecer antes de estar pronta para uso. Esse prazo é necessário para evitar que o paciente sinta dor ao ser puncionado com uma agulha de grosso calibre.
- c) As principais complicações da diálise peritoneal são vertigens, mal-estar e choque.
- d) A presença do sopro audível ou frêmito palpável da fístula pode indicar bloqueio ou coagulação no dispositivo de acesso.
- e) As metas da terapia nutricional são minimizar os sintomas urêmicos e os desequilíbrios hidroeletrólíticos. É necessário estimular a ingestão de proteína nutricional, pois ela diminui o acúmulo de resíduos nitrogenados e reduz os sintomas urêmicos.

**16 - Se, durante o banho de aspersão, o paciente apresentar convulsões do tipo tônico-clônicas, o enfermeiro deve:**

- a) retirá-lo do banheiro e colocá-lo no leito, levantando as grades.
- b) tentar abrir a boca do paciente para introduzir uma cânula de Guedel.
- c) conter o paciente para evitar que ele se machuque.
- d) hiperestender a cabeça do paciente para facilitar a drenagem de mucos e saliva.
- \*e) deitar o paciente no chão do banheiro e proteger sua cabeça com um acolchoamento.

**17 - No que diz respeito às relações interpessoais, o papel do enfermeiro é garantir que a sua equipe trabalhe de forma integrada, para que o usuário seja atendido em suas necessidades. Para tanto, é preciso que o enfermeiro compreenda que:**

- a) as relações interpessoais não afetam o desempenho da equipe de trabalho.
- b) a comunicação escrita garante o bom administrador.
- \*c) quanto mais direta a comunicação, maior a probabilidade de ela ser clara. É um cuidado que se deve ter, pois quanto maior o número de pessoas envolvidas, maior a possibilidade de distorção e de conflitos interpessoais.
- d) a escuta é uma habilidade de comunicação interpessoal que se adquire com cursos de capacitação.
- e) a comunicação não-verbal deve ser examinada no contexto do conteúdo verbal. Em geral, se as mensagens verbal e não-verbal forem incoerentes, o funcionário acreditará na mensagem verbal.

**18 - Sobre pressão arterial média e pressão venosa central, considere as seguintes afirmativas:**

1. A pressão arterial média (PAM) é um indicador preciso da reação dinâmica do sistema arterial.
2. A pressão venosa central (PVC) serve de guia para a reposição de volume em caso de hipovolemia.
3. A PAM é utilizada em pacientes com níveis pressóricos estáveis.
4. O tamanho do manguito interfere na medida da PVC.

**Assinale a alternativa correta.**

- \*a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

**19 - Assinale a alternativa em que todos os fatores mencionados podem interferir nos valores apresentados na oximetria de pulso.**

- a) Anemia, hipovolemia, hipertemia e pulso venoso aumentado.
- b) Hipertensão, choque e anemia.
- c) Hiperperfusão, esmalte nas unhas e deslocamento do sensor.
- \*d) Anemia ou policetemia, baixa perfusão tecidual e pulso venoso aumentado.
- e) Pele escura, hipertensão e hipervolemia.

**20 - O choque é uma condição com risco de vida em razão de diversas causas subjacentes. Caracteriza-se pela perfusão tissular inadequada que, quando não tratada, resulta na morte celular. Sobre esse assunto, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Choque neurogênico.</li> <li>2. Estágio compensatório do choque.</li> <li>3. Estágio progressivo do choque.</li> <li>4. Choque hipovolêmico.</li> <li>5. Estágio irreversível.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>( ) O coração sobrecarregado se torna disfuncional. A incapacidade do corpo de satisfazer as demandas de oxigênio produz isquemia e os mediadores bioquímicos causam depressão miocárdica. A função autorreguladora da microcirculação falha, resultando em permeabilidade capilar aumentada, comprometendo a perfusão celular.</li> <li>( ) A insuficiência renal e hepática composta pela liberação de toxinas de tecido necrótico cria uma acidose metabólica avassaladora.</li> <li>( ) Estado de choque que resulta da perda do tônus simpático, provocando hipovolemia relativa.</li> <li>( ) Vasoconstrição, frequência cardíaca elevada e contratilidade aumentada. O corpo desvia o sangue de órgãos como pele, rins e trato gastrointestinal para o coração e o cérebro.</li> <li>( ) A diminuição do volume intravascular resulta em menor retorno venoso do sangue para o coração e no subsequente enchimento ventricular diminuído. O enchimento ventricular diminuído resulta em redução do volume sistólico e em débito cardíaco diminuído.</li> </ul> |
|---|--|

**Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.**

- a) 5 – 1 – 3 – 2 – 4.
- b) 4 – 1 – 3 – 2 – 5.
- \*c) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.
- d) 2 – 3 – 5 – 1 – 4.
- e) 3 – 4 – 1 – 5 – 2.

**21 - Em relação ao suporte nutricional a pacientes críticos, é correto afirmar:**

- \*a) A principal meta durante uma doença grave é a manutenção do balanço nitrogenado ou a minimização da perda adicional de nitrogênio e das deficiências nutricionais.
- b) A nutrição enteral é preferível à via parenteral, pois promove a motilidade intestinal e a manutenção da função de barreira do intestino. Porém é mais cara e apresenta mais complicações infecciosas e metabólicas que a nutrição parenteral.
- c) A elevação da cabeceira 30–45° durante a administração da dieta, para reduzir o risco de aspiração pulmonar, não se aplica aos casos em que o paciente está entubado.
- d) Deve-se enxaguar a sonda com 150-200 ml de água sempre que terminar a alimentação, verificando a presença de resíduos que podem provocar o entupimento.
- e) Inserir o guia para desobstruir a sonda pode ser uma opção caso fracassem as outras tentativas.

**22 - Com relação aos cuidados de enfermagem durante uma parada cardíaca em paciente hospitalizado, assinale a alternativa correta.**

- a) A primeira etapa é obter uma via aérea aberta. Qualquer material na boca ou faringe deve ser removido, mas deve-se esperar o médico para aspirar secreções que porventura existirem.
- b) As compressões torácicas na reanimação cardiopulmonar são realizadas colocando-se a palma de uma das mãos na metade inferior do esterno e a outra mão no ápice da primeira mão. Os cotovelos são mantidos retos e o peso do corpo é utilizado para aplicar compressões suaves na parte inferior do esterno.
- c) Para ventilar usando o ambu com máscara, deitar o paciente e posicionar a máscara em sua boca e nariz.
- d) Uma via venosa só deve ser providenciada caso o médico prescreva algum medicamento.
- e) O sinal mais confiável em uma parada cardíaca é a ausência de pulso. No adulto, o pulso carotídeo é usado para avaliar. Não se deve perder tempo avaliando a pressão arterial, sendo mais seguro verificar os batimentos cardíacos.

**Questão anulada e pontuada a todos os candidatos.**

23 - Numere a coluna da direita de acordo com a sua correspondência com a coluna da esquerda, relacionando os cuidados de enfermagem ao paciente em ventilação mecânica.

- |   |  |
|---|--|
| 1. Higiene oral de 4/4 h.   | ( ) Prevenção de isquemia e necrose.                                     |
| 2. Troca diária da fixação do tubo orotraqueal com cadarço ou fita adesiva própria.     | ( ) Profilaxia de infecção em trato respiratório.                        |
| 3. Verificação da insuflação do balonete do tubo orotraqueal no mínimo a cada 12 horas. | ( ) Prevenção de broncoaspiração.  |
| 4. Controle de sinais vitais e da frequência respiratória.                              | ( ) Monitoramento da estabilidade neurológica.                           |
| 5. Observação do nível de consciência.  | ( ) Prevenção de úlcera de pressão na rima labial e na região auricular. |
| 6. Manutenção da cabeceira da cama elevada acima de 45°.                                | ( ) Prevenção de hipóxia tecidual.                                       |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 3 – 5 – 2 – 4 – 6 – 1.
- b) 3 – 1 – 5 – 2 – 6 – 4.
- c) 2 – 1 – 6 – 5 – 3 – 4.
- d) 4 – 1 – 5 – 6 – 2 – 3.
- \*e) 3 – 1 – 6 – 5 – 2 – 4.

24 - Sobre ventilação, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- |   |  |
|---|--|
| 1. Ventilação mandatória controlada.                | ( ) Corresponde à combinação de ventilações espontânea e controlada, ocorrendo de forma sincronizada.                            |
| 2. Ventilação assistida/controlada.                 | ( ) O aparelho fornece o volume e a frequência determinados, sendo disparado por tempo e pela respiração espontânea do paciente. |
| 3. Ventilação mandatória intermitente sincronizada. | ( ) O aparelho fornece o volume e a frequência determinados, sendo disparado por tempo.  |
| 4. Ventilação com pressão de suporte.               | ( ) O paciente determina sua própria frequência, tempo inspiratório e volume corrente.   |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 2 – 4 – 1 – 3.
- \*b) 3 – 2 – 1 – 4.
- c) 1 – 3 – 2 – 4.
- d) 2 – 1 – 3 – 4.
- e) 4 – 3 – 1 – 2.

25 - “A autonomia profissional só será adquirida no momento em que toda a classe passar a utilizar a metodologia científica em suas ações, o que só será alcançado pela aplicação sistemática do processo de enfermagem”. Em relação ao processo de enfermagem de Horta (1979), considere as seguintes afirmativas:

1. São características do histórico de enfermagem: concisão (as informações devem permitir que se dê um cuidado imediato) e individualização (deve conter dados de interesse médico, como doenças da infância, os quais devem ser colhidos pela enfermeira).
2. Para a elaboração do diagnóstico de enfermagem, é preciso determinar as necessidades e o grau de dependência do indivíduo que está em avaliação.
3. *Problemas de enfermagem* são situações que colaboram com os desequilíbrios das necessidades básicas que exigem uma resolução, podendo ser aparentes, conscientes, verbalizados ou não.
4. A evolução de enfermagem pode ser considerada como uma avaliação global do plano de cuidados (prescrição de enfermagem implementada).

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- \*c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3, 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

26 - Sobre o processo de enfermagem, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- |   |     |  |
|---|-----|--|
| 1. Histórico de Enfermagem.                       | ( ) | É o relato diário ou periódico das mudanças sucessivas que ocorrem no ser humano enquanto estiver sob assistência profissional.                            |
| 2. Diagnóstico de Enfermagem.                     | ( ) | Roteiro sistematizado para o levantamento de dados, que torna possível a identificação de problemas.   |
| 3. Plano de Cuidados ou Prescrição de Enfermagem. | ( ) | É o roteiro diário que coordena a ação da equipe de enfermagem nos cuidados adequados ao atendimento das necessidades básicas e específicas do ser humano. |
| 4. Evolução de Enfermagem.                        | ( ) | Identificação das necessidades básicas do ser humano que precisam de atendimento.  |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 2 – 4 – 3 – 1.
- b) 4 – 2 – 1 – 3.
- \*c) 4 – 1 – 3 – 2.
- d) 3 – 1 – 2 – 4.
- e) 3 – 4 – 1 – 2.

27 - Sobre pacientes imunodeprimidos, considere as seguintes afirmativas:

1. O risco de infecção está relacionado à neoplasia e não ao tratamento antineoplásico.
2. O hospedeiro neutropênico (< 500 granulócitos/mm<sup>3</sup>) com febre é considerado uma emergência médica absoluta.
3. Os sinais clínicos de infecção no paciente neutropênico são: desconforto geral, hiperventilação, letargia e febre moderada.
4. A infecção representa a causa isolada mais frequente de óbito nos pacientes com câncer.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- \*b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

28 - Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a da esquerda.

- |   |     |                                     |
|---|-----|-------------------------------------|
| 1. Reação ativada pela produção de linfócitos B.  | ( ) | Células <i>Natural Killer</i> (NK). |
| 2. Reconhece e faz a lise da célula alvo infectada.   | ( ) | Imunidade humoral.                  |
| 3. É mediada pela produção de linfócitos.   | ( ) | Linfócitos B.                       |
| 4. Resposta imune adquirida. Nascem na medula óssea e sua diferenciação e maturação ocorrem dentro do timo. | ( ) | Imunidade celular.                  |
| 5. Nascem e se diferenciam dentro da medula óssea.  | ( ) | Linfócitos T.                       |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- \*a) 2 – 1 – 5 – 3 – 4.
- b) 4 – 3 – 1 – 5 – 2.
- c) 4 – 3 – 5 – 1 – 2.
- d) 2 – 1 – 4 – 3 – 5.
- e) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.

29 - Com relação às orientações para o atendimento de pacientes portadores de bactérias multirresistentes, é correto afirmar:

- a) Materiais e equipamentos contaminados são a única fonte de micro-organismos multirresistentes.
- b) O cliente/paciente que apresente diagnóstico de bactéria multirresistente deve usar antimicrobiano.
- c) O desenvolvimento da resistência bacteriana é consequência do uso intensivo e prolongado de agentes imunossupressores.
- \*d) As bactérias multirresistentes de maior importância epidemiológica são: *Staphylococcus aureus* (resistente a oxacilina), *Pseudomonas* sp., *Acinetobacter* sp. (resistentes a imipenem), *Enterococcus* sp. (resistente a vancomicina) e *Acinetobacter baumannii* (resistente a imipenem e sulbactam).
- e) O controle das bactérias multirresistentes dentro do hospital deve ser feito através de protocolos de investigação, notificação precoce do laboratório ao serviço de controle de infecção hospitalar (SCIH) e controle adequado à realidade institucional, tornando desnecessárias as medidas de barreira.

**30 - Para todo paciente que apresenta algum tipo de imunodeficiência, devem-se recomendar cuidados de ordem geral, tais como:**

1. Higiene corporal e manutenção de um bom estado nutricional.
2. Evitar contatos com pessoas sabidamente doentes ou que tiverem contato com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas.
3. Evitar aglomerações e vacinas de germes vivos.
4. O uso de antibióticos deve ser iniciado precocemente, ao menor sinal de infecção.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- \*e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

**31 - A respeito dos pacientes com acesso venoso central, considere as seguintes afirmativas:**

1. A inserção do cateter venoso central para transplante de células-tronco hematopoiéticas é considerado um procedimento cirúrgico.
2. A causa de obstrução de cateteres vasculares é mecânica, por precipitado de drogas.
3. No transplante de células-tronco hematopoiéticas, o cateter venoso central tem finalidade de infusão de hemocomponentes e nutrição parenteral total (NPT).
4. Coleta de amostras sanguíneas em cateteres venosos semi-implantados são contraindicadas, uma vez que a agregação de plaquetas e a deposição de fibrina podem encapsular totalmente a superfície do cateter e formar um invólucro na ponta distal.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

**Questão anulada e pontuada a todos os candidatos.**

**32 - Com relação aos curativos de cateteres centrais semi-implantados, é correto afirmar:**

- a) O curativo adesivo transparente poderá ser aplicado imediatamente após a implantação do cateter.
- b) Na presença de secreção, o orifício deverá ser mantido sem curativo.
- c) O Anel de Dracon (*cuff* do cateter) destina-se principalmente à diminuição do risco de infecções ascendentes.
- d) A fratura ou ruptura da via do cateter, independentemente de sua localização, determina sua inviabilidade e consequente retirada.
- e) A troca de cateter, mediante uso de fio guia, é permitida desde que não haja infecção no sítio de inserção do cateter.

**Questão anulada e pontuada a todos os candidatos.**

**33 - MMA, masculino, 30 anos, é portador de anemia aplástica severa (AAS) e foi submetido ao condicionamento para transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH). No quinto dia pós-inserção de cateter semi-implantado, apresenta-se com os seguintes sinais: temperatura de 39,3 °C, frequência respiratória de 28 mrm, pressão arterial de 90x60 mmHg e pulso de 124 bpm. Também apresenta calafrios e mal-estar geral. Está em uso de terapia antimicrobiana e analgésica. Considere os seguintes cuidados de enfermagem aplicáveis para esse paciente:**

1. Aferir SSVV, pelo menos, a cada 2 horas e manter hidratação venosa.
2. Investigar o acesso venoso central, buscando sinais e sintomas de infecção.
3. Solicitar avaliação e retirada imediata do cateter.
4. Verificar a existência de terapia medicamentosa e correlacionar com os sinais e sintomas apresentados.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- \*c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.

**34 - Sobre as drogas imunossupressoras utilizadas em transplante de células-tronco hematopoiéticas, é correto afirmar:**

- a) A ciclosporina, com apresentação em cápsula, é mastigável.
- b) As drogas imunossupressoras são obtidas através de soro de cavalos previamente imunizados e criados especialmente para esse fim.
- c) A ciclosporina via oral deverá ser ingerida com sucos. Como última opção, poderá ser ingerida pura.
- \*d) A ciclosporina é indicada no transplante de medula alogênico para a profilaxia e o tratamento da doença do enxerto contra o hospedeiro.
- e) Os efeitos adversos na administração das imunoglobulinas são frequentes e na maioria dos casos são severos, por serem considerados produtos não-seguros, mesmo quando usados em baixas doses.

**35 - Sobre os critérios de administração medicamentosa, em especial no transplante de células-tronco hematopoiéticas, é correto afirmar:**

- a) As medicações deverão ser diluídas previamente à sua administração, utilizando-se solução salina a 0,9%.
- b) Se o paciente apresentar vômitos, nunca deverá ser repetida a dose, para não ocasionar intoxicação e sobredosagens.
- c) De modo geral, os alimentos não interferem na absorção e na metabolização dos medicamentos.
- d) Analgésicos e sedativos devem ser administrados em regime de doses isoladas e não em infusão contínua, pelo risco de dependência química do paciente.
- \*e) O uso de medicamentos em pediatria exige um grande cuidado, tendo em vista que o metabolismo da criança é diferente do adulto.

**36 - Acerca dos diversos medicamentos de uso no transplante de células-tronco hematopoiéticas, assinale a afirmativa correta.**

- \*a) O ganciclovir é um antiviral virustático e tem potencial teratogênico e carcinogênico em humanos, exigindo uso de equipamentos de proteção individual (EPI) na sua manipulação.
- b) A anfotericina é um antifúngico amplamente utilizado por seu baixo custo e por não ocasionar reações adversas.
- c) O propofol é um derivado alquil-fenólico, de ação rápida, que possui propriedades sedativas, antieméticas, anticonvulsivantes, hipnóticas e principalmente analgésicas.
- d) A metilprednisolona ou hidrocortisona é um corticosteroide utilizado no tratamento da doença do enxerto contra o hospedeiro de pele.
- e) A fitomenadiona é uma vitamina com propriedades anticoagulantes, utilizada na desobstrução de cateteres. Pela sua fotossensibilidade, deve ser preparada imediatamente antes do uso.

**37 - A Resolução (RDC) 153, de 14 de junho de 2004, do Ministério da Saúde, que normatiza o uso e a conduta na Terapia Transfusional, determina que vários cuidados sejam tomados frente às complicações transfusionais imediatas do tipo febril ou hemolítica. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:**

1. As reações imediatas do tipo febril ou hemolíticas são as que ocorrem até 48 horas depois de iniciada a transfusão.
2. Devem ser examinados os rótulos das bolsas e de todos os registros atinentes, para se verificar se não houve algum erro na identificação do paciente ou das bolsas transfundidas.
3. Deve ser realizada coleta de novas amostras de sangue do receptor, com ou sem anticoagulante.
4. A bolsa que estava sendo transfundida, ainda que esteja vazia, deve ser remetida ao serviço de hemoterapia.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- \*e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

**38 - A Resolução (RDC) 153, de 14 de junho de 2004, do Ministério da Saúde, determina o Regulamento Técnico para os procedimentos hemoterápicos. Acerca disso, considere as seguintes afirmativas:**

1. O não-cumprimento das normas estabelecidas na RDC 153 constitui infração sanitária.
2. A transfusão de sangue não traz necessariamente um risco em si, seja imediato ou tardio.
3. O serviço de saúde que tenha serviço de hemoterapia deve constituir um comitê transfusional, multidisciplinar.
4. Todos os materiais e substâncias que entram diretamente em contato com o sangue ou componentes a serem transfundidos em humanos devem ser estéreis.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- \*d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

**39 - O código de ética dos profissionais de enfermagem, Resolução COFEN 311/2007, no Capítulo V trata das infrações e penalidades. Sobre esse assunto, considere as seguintes afirmativas:**

1. **Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.**
2. **Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela obtiver benefício quando cometida por outrem.**
3. **A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético das Autarquias dos Profissionais de Enfermagem.**
4. **As penalidades a serem impostas pelos conselhos Federal e Regional de Enfermagem, são: advertência verbal, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional.**

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- \*d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

**40 - O código de ética dos profissionais de enfermagem, Resolução COFEN 311/2007, no Capítulo I trata das relações profissionais. Com relação a esse tema, considere os seguintes deveres:**

1. **Basear o exercício profissional especificamente em determinações de diferentes profissionais da saúde.**
2. **Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.**
3. **Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.**
4. **Comunicar ao Coren e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional.**

**São deveres do profissional de Enfermagem:**

- a) 1 apenas.
- b) 2 e 3 apenas.
- c) 1 e 4 apenas.
- d) 1,2 e 3 apenas.
- \*e) 2,3 e 4 apenas.